



LAB'S-BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : **ZAIARA PESSOA LEITE** PROTOCOLO:001089635
Idade : 32 ANO(S) SEXO:F UNIDADE:POSTO SAUDE
Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS CONTROLE:300592 CADASTRO:01/07/2021
Médico : Dr.(a): LUIZ ALBERTO DE BRITO SANTOS EMISSÃO:21/07/2021

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 01/07/2021 14:47

Método : Automatizado Sysmex KX21N/BC2300

ERITROGRAMA

	Homens	Mulheres
HEMÁCIAS.....: 4,01 milhões/mm ³	4,5 a 5,5	3,80 a 4,80
HEMOGLOBINA.....: 12,5 g/dL	13,0 a 17,0	12,0 a 15,0
HEMATOCRITO.....: 37,5 %	40,0 a 50,0	36,0 a 46,0
VCM.....: 93,5 fL	83 - 101	
HCM.....: 31,1 pg	27 - 32	
CHCM.....: 33,3 g/dL	31,5 - 34,5	
RDW.....: 14,0 %	11,0 - 15,5	

Hemácias normocrômicas e normocíticas

LEUCOGRAMA

	%	mm ³
LEUCÓCITOS.....: 9.600 /mm ³	4.000 a 11.000/mm ³	
PROMIELÓCITOS.....: 0,0 % 0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
MIELÓCITOS.....: 0,0 % 0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
METAMIELÓCITOS.....: 0,0 % 0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
NEUT.BASTONETES.....: 2,0 % 192	0,0 - 5,0	0,0 - 840
NEUT.SEGMENTADOS.....: 66,0 % 6.336	40,0 - 70,0	1.700 - 8.000
EOSINÓFILOS.....: 3,0 % 288	0,0 - 4,0	0,0 - 500
BASÓFILOS.....: 0,0 % 0	0,0 - 2,0	0,0 - 200
LINFÓCITOS TÍPICOS...: 24,0 % 2.304	20,0 - 40,0	900 - 2.900
LINFÓCITOS ATÍPICOS...: 0,0 % 0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
MONÓCITOS.....: 5,0 % 480	0,0 - 8,0	0,0 - 900
SOMATÓRIA.....: 100 %		

Plaquetas.....: 196.000 /mm³ 150.000 a 450.000 /mm³

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S-BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente	: ZAIARA PESSOA LEITE	PROTOCOLO:001089635
Idade	: 32 ANO(S)	SEXO:F
Convênio	: PREFEITURA DE CONTENDAS	UNIDADE:POSTO SAUDE
	CONTROLE:300592	CADASTRO:01/07/2021
Médico	: Dr.(a): LUIZ ALBERTO DE BRITO SANTOS	EMISSÃO:21/07/2021

GLICOSE JEJUM

Coleta: 01/07/2021 14:47

Resultado.....: 99 mg/dL

MATERIAL:PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO:ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL

OBS:

GRUPO SANGUÍNEO - ABO Coleta: 01/07/2021 14:47

TIPO SANGUINEO....A...:

FATOR RH.....POSITIVO

Material:Sangue total EDTA

Método.:Aglutinação em tubo.

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente	: ZAIARA PESSOA LEITE	PROTOCOLO:001089635
Idade	: 32 ANO(S)	SEXO:F
Convênio	: PREFEITURA DE CONTENDAS	UNIDADE:POSTO SAUDE
	CONTROLE:300592	CADASTRO:01/07/2021
Médico	: Dr.(a): LUIZ ALBERTO DE BRITO SANTOS	EMIÇÃO:21/07/2021

ANTI-HIV 1 e ANTI-HIV 2

RESULTADO...: NÃO REAGENTE

PESQUISA DO ANTIGENO VIRAL HIV 1: P24

PESQUISA DE ANTICORPOS PARA OS ANTIGENOS VIRAIS:

- HIV-1 : ENV GP41, RT - ANTI TRANSCRIPTASE REVERSA
- HIV-2 : ENV GP36

LOTE : 21B041

VALIDADE: 11/2022

Material: soro

Método: Imunocromatografico

VALOR DE REFERENCIA: AMOSTRA NAO REAGENTE PARA HIV

NOTA: EM CASO DE SUSPEITA DE INFECÇÃO PELO HIV, UMA NOVA AMOSTRA DEVE SER

COLETADA 30 DIAS APOS A DATA DA COLETA DESTA AMOSTRA.

(PORTARIA SVS/MS, Nº. 151 DE 16/10/2009).

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente	: ZAIARA PESSOA LEITE	PROTOCOLO:001089635
Idade	: 32 ANO(S)	SEXO:F
Convênio	: PREFEITURA DE CONTENDAS	UNIDADE:POSTO SAUDE
	CONTROLE:300592	CADASTRO:01/07/2021
Médico	: Dr.(a): LUIZ ALBERTO DE BRITO SANTOS	EMIÇÃO:21/07/2021

TSH - HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE

RESULTADO.....: 1,84 **μUI/mL**

Valor de referência:

0,27 a 4,20 μUI/mL

Recém nascidos 0,70 a 15,20 μUI/mL

De 6 - 3 meses 0,72 a 11,00 μUI/mL

De 4 - 12 meses 0,73 a 8,35 μUI/mL

De 1 - 6 anos 0,70 a 5,97 μUI/mL

De 7 - 11 anos 0,60 a 4,84 μUI/mL

De 12 - 20 anos 0,51 a 4,30 μUI/mL

Material: Soro

Método : Eletroquimioluminescência

Liberado eletronicamente por : CRF/SP: 85.471 Dr. Henry Celso Machado Maciel

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente	: ZAIARA PESSOA LEITE	PROTOCOLO:001089635
Idade	: 32 ANO(S)	SEXO:F
Convênio	: PREFEITURA DE CONTENDAS	UNIDADE:POSTO SAUDE
	CONTROLE:300592	CADASTRO:01/07/2021
Médico	: Dr.(a): LUIZ ALBERTO DE BRITO SANTOS	EMIÇÃO:21/07/2021

VITAMINA D 25-hidroxivitamina

Resultado.....: **25,3** ng/mL

Valor de Referência:

Deficiência : Inferior a 10 ng/mL

Insuficiência: 10,0 a 30,0 ng/mL

Desejável : 30,0 a 80,0 ng/mL

Tóxico : Superior a 80,0 ng/mL

Material: Soro

Método : Eletroquimioluminescência

TIROXINA - T4

RESULTADO.....: **7,5** ug/dL

Valor de referência:

5,1 a 14,1 ug/dL

Material: Soro

Método : Eletroquimioluminescência

Liberado eletronicamente por : CRF/SP: 85.471 Dr. Henry Celso Machado Maciel

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S-BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente	: ZAIARA PESSOA LEITE	PROTOCOLO:001089635
Idade	: 32 ANO(S)	SEXO:F
Convênio	: PREFEITURA DE CONTENDAS	UNIDADE:POSTO SAUDE
	CONTROLE:300592	CADASTRO:01/07/2021
Médico	: Dr.(a): LUIZ ALBERTO DE BRITO SANTOS	EMIÇÃO:21/07/2021

RESULTADO: 0,20 UI/mL

VALOR DE REFERÊNCIA: NÃO REAGENTE : INFERIOR A 1,6 UI/mL
INDETERMINADO: DE 1,6 A 2,9 UI/mL
REAGENTE : SUPERIOR A 2,9 UI/mL

NOTA:

- Resultados de anticorpos IgG anti-toxoplasma de kits de fabricantes diferentes não são comparáveis.
- Atenção para a mudança de kit a partir de 01 de outubro de 2018.
- Os resultados deste teste podem divergir daqueles obtidos com o kit anterior. A Assessoria Científica do Laboratório Hermes Pardini está à disposição para maiores esclarecimentos.
- Testes com leituras próximas ao valor de corte podem representar resultado falso negativo ou positivo devido à variabilidade analítica do ensaio e possíveis interferentes. A critério médico, sugere-se repetição do exame em outro método para confirmação.

MÉTODO: QUIMIOLUMINESCÊNCIA

Liberado eletronicamente por : CRF/SP: 85.471 Dr. Henry Celso Machado Maciel

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S-BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente	: ZAIARA PESSOA LEITE	PROTOCOLO:001089635
Idade	: 32 ANO(S)	SEXO:F
Convênio	: PREFEITURA DE CONTENDAS	UNIDADE:POSTO SAUDE
	CONTROLE:300592	CADASTRO:01/07/2021
Médico	: Dr.(a): LUIZ ALBERTO DE BRITO SANTOS	EMIÇÃO:21/07/2021

VDRL

RESULTADO.....: NÃO REAGENTE

Valores de Referência:

Não Reagente

Material: Soro

Método : Reação de floculação com antígeno treponêmico - Aglutinação

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

