



LAB'S-BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : **GILBERTO SOUZA SANTOS** PROTOCOLO:001089771
Idade : 15 ANO(S) SEXO:M UNIDADE:USF RENASCER
Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA CONTROLE:140252 CADASTRO:07/07/2021
Médico : Dr.(a): CLERISTON SANTOS COSTA EMISSÃO:16/07/2021

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 07/07/2021 14:43

Método : Automatizado Sysmex KX21N/BC2300

ERITROGRAMA

		Homens	Mulheres
HEMÁCIAS.....	5,23 milhões/mm ³	4,5 a 5,5	3,80 a 4,80
HEMOGLOBINA.....	16,2 g/dL	13,0 a 17,0	12,0 a 15,0
HEMATOCRITO.....	47,2 %	40,0 a 50,0	36,0 a 46,0
VCM.....	90,2 fL	83 - 101	
HCM.....	30,9 pg	27 - 32	
CHCM.....	34,3 g/dL	31,5 - 34,5	
RDW.....	13,6 %	11,0 - 15,5	

Hemácias normocrômicas e normocíticas

LEUCOGRAMA

		%	mm ³
LEUCÓCITOS.....	5.600 /mm ³	4.000 a 11.000/mm ³	
PROMIELÓCITOS.....	0,0 % 0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
MIELÓCITOS.....	0,0 % 0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
METAMIELÓCITOS.....	0,0 % 0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
NEUT.BASTONETES.....	2,0 % 112	0,0 - 5,0	0,0 - 840
NEUT.SEGMENTADOS.....	66,0 % 3.696	40,0 - 70,0	1.700 - 8.000
EOSINÓFILOS.....	3,0 % 168	0,0 - 4,0	0,0 - 500
BASÓFILOS.....	0,0 % 0	0,0 - 2,0	0,0 - 200
LINFÓCITOS TÍPICOS..	25,0 % 1.400	20,0 - 40,0	900 - 2.900
LINFÓCITOS ATÍPICOS..	0,0 % 0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
MONÓCITOS.....	4,0 % 224	0,0 - 8,0	0,0 - 900
SOMATÓRIA.....	100 %		

Plaquetas..... 135.000 /mm³ 150.000 a 450.000 /mm³

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S-BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : GILBERTO SOUZA SANTOS

PROTOCOLO:001089771

Idade : 15 ANO(S)

SEXO:M

UNIDADE:USF RENASCER

Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA

CONTROLE:140252

CADASTRO:07/07/2021

Médico : Dr.(a): CLERISTON SANTOS COSTA

EMIÇÃO:16/07/2021

GAMA-GLUTAMILTRANSFERASE (GAMA-GT) Coleta: 07/07/2021 14:43

Resultado.....: 65

U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS :

IDADE	MASCULINO(U/L)	FEMININO (U/L)
0 a 6 meses	12 a 122	15 a 132
6 a 12 meses	1 a 39	1 a 39
1 a 12 anos	3 a 22	4 a 22
13 a 18 anos	2 a 42	4 a 24
ADULTOS	7 a 58	5 a 39

OBS:

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S-BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : GILBERTO SOUZA SANTOS
Idade : 15 ANO(S) SEXO: M
Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA CONTROLE:140252
Médico : Dr.(a): CLERISTON SANTOS COSTA

PROTOCOLO:001089771
UNIDADE:USF RENASCER
CADASTRO:07/07/2021
EMIÇÃO:16/07/2021

ÁCIDO ÚRICO Coleta: 07/07/2021 14:43
Resultado : 5,2 mg/dL
MATERIAL:SORO MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO (GT200)
VALORES DE REFERÊNCIA : HOMENS: 3,0 - 7,0 mg/dL
MULHERES: 2,6 - 6,0 mg/dL

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALOACÉTICA (TGO/AST) Coleta: 07/07/2021 14:43
Resultado : 20 U/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS: MASCULINO(U/L) FEMININO (U/L)
ADULTOS 09 a 42 10 a 37

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT) Coleta: 07/07/2021 14:43
Resultado : 25 U/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS : MASCULINO(U/L) FEMININO (U/L)
ADULTOS 09 a 42 10 a 37

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S-BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : GILBERTO SOUZA SANTOS
Idade : 15 ANO(S) SEXO: M
Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA CONTROLE:140252
Médico : Dr.(a): CLERISTON SANTOS COSTA

PROTOCOLO:001089771
UNIDADE:USF RENASCER
CADASTRO:07/07/2021
EMIÇÃO:16/07/2021

GLICOSE JEJUM

Coleta: 07/07/2021 14:43

Resultado : 74,20 mg/dL

MATERIAL: PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO: ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL

OBS:

URÉIA

Coleta: 07/07/2021 14:43

Resultado : 25,13 mg/dL

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 10 - 45 mg/dL

CREATININA

Coleta: 07/07/2021 14:43

Resultado : 0,93 mg/dL

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL

SÓDIO

Coleta: 07/07/2021 14:43

Resultado : 144.00 mEq/L

MATERIAL: SORO MÉTODO: EXPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA

VALORES DE REFERÊNCIA : 135,0 - 148,0 mEq/L

POTÁSSIO

Coleta: 07/07/2021 14:43

Resultado : 4.70 mEq/L

MATERIAL: SORO MÉTODO: EXPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA

VALORES DE REFERÊNCIA : 3,5 - 5,0 mEq/L

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente :	GILBERTO SOUZA SANTOS	PROTOCOLO: 001089771
Idade :	15 ANO(S)	SEXO: M
Convênio :	PREFEITURA DE IBICOARA	UNIDADE: USF RENASCER
	CONTROLE: 140252	CADASTRO: 07/07/2021
Médico :	Dr.(a): CLERISTON SANTOS COSTA	EMIÇÃO: 16/07/2021

COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES

COLESTEROL TOTAL	170,40	mg/dL
COLESTEROL HDL	0	mg/dL
TRIGLICERIDES	90,00	mg/dL
COLESTEROL LDL		mg/dL
COLESTEROL VLDL	###.#	mg/dL
COLESTEROL NÃO-HDL	#####	mg/dL

MATERIAL: SORO

MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO(GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES REFERENCIAIS DESEJÁVEIS:

PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 190 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 40 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS (COM JEJUM): INFERIOR A 150 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 175 mg/dL

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 170 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 45 mg/dL

COLESTEROL LDL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 110 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS 0 A 9 ANOS(COM JEJUM):INFERIOR A 75 mg/dL (SEM JEJUM):INFERIOR A 85 mg/dL

10 A 19 ANOS(COM JEJUM):INFERIOR A 90 mg/dL (SEM JEJUM):INFERIOR A 100 mg/dL

VALORES DE ALVO TERAPÊUTICO SUGERIDO PARA CATEGORIA DE RISCO

CARDIOVASCULAR ESTIMADO PELO MÉDICO SOLICITANTE PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

RISCO	META (COM OU SEM JEJUM) mg/dL	
	COLESTEROL LDL	COLESTEROL NÃO-HDL
RISCO BAIXO	INFERIOR A 130 mg/dL	INFERIOR A 160 mg/dL
RISCO INTERMEDIÁRIO	INFERIOR A 100 mg/dL	INFERIOR A 130 mg/dL
RISCO ALTO	INFERIOR A 70 mg/dL	INFERIOR A 100 mg/dL
RISCO MUITO ALTO	INFERIOR A 50 mg/dL	INFERIOR A 80 mg/dL

NOTA: Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico.

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S-BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente	: GILBERTO SOUZA SANTOS	PROTOCOLO:001089771
Idade	: 15 ANO(S)	SEXO:M UNIDADE:USF RENASCER
Convênio	: PREFEITURA DE IBICOARA	CONTROLE:140252 CADASTRO:07/07/2021
Médico	: Dr.(a): CLERISTON SANTOS COSTA	EMIÇÃO:16/07/2021

URINA TIPO I

Valores de Referência:

Volume	: 50	mL
Cor	: Amarelo Claro	Amarelo claro a Ouro
Aspecto	: Limpido	Limpido a Ligeiramente turvo
Densidade	: 1.010	1.005 a 1.030
pH	: 6,5	5,0 a 6,5

Análise Química

Subst. Redutoras	: Ausente	Ausente
Corpos Cetônicos	: Ausente	Ausente
Proteína	: Ausente	Ausente
Bilirrubina	: Ausente	Ausente
Urobilinogênio	: Normal	Normal
Hemoglobina	: Ausente	Ausente
Nitrito	: Negativo	Negativo
Glicose	: Ausente	Ausente

Microscopia

Leucócitos	: 00	Inferior a 5/ campo
Hemácias	: 00	Inferior a 4/ campo
Células Epiteliais	: rar5	Raras por campo
Bactérias	: Raras(os)	Ausente
Cristais	: Ausente	Ausente
Cilindros	: Ausente	Ausente
Muco	: Raras(os)	Ausente

Método: Análise Físico-Química - Fita Reagente

Material: Urina

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

