



LAB'S-BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : JOSE TELES DOS SANTOS PROTOCOLO:001089942
Idade : 62 ANO(S) SEXO:M UNIDADE:POSTO SAUDE
Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS CONTROLE:300635 CADASTRO:09/07/2021
Médico : Dr.(a): JORGE TEIXEIRA DA ROCHA EMISSÃO:22/07/2021

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 09/07/2021 17:18

Método : Automatizado Sysmex KX21N/BC2300

ERITROGRAMA

	Homens	Mulheres
HEMÁCIAS.....: 4,49 milhões/mm3	4,5 a 5,5	3,80 a 4,80
HEMOGLOBINA.....: 13,5 g/dL	13,0 a 17,0	12,0 a 15,0
HEMATOCRITO.....: 40,5 %	40,0 a 50,0	36,0 a 46,0
VCM.....: 90,2 fL	83 - 101	
HCM.....: 30,0 pg	27 - 32	
CHCM.....: 33,3 g/dL	31,5 - 34,5	
RDW.....: 13,6 %	11,0 - 15,5	

Hemácias normocrômicas e normocíticas

LEUCOGRAMA

	%	mm ³
LEUCÓCITOS.....: 5.800 /mm3	4.000 a 11.000/mm3	
PROMIELÓCITOS.....: 0,0 % 0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
MIELÓCITOS.....: 0,0 % 0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
METAMIELÓCITOS.....: 0,0 % 0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
NEUT.BASTONETES.....: 5,0 % 290	0,0 - 5,0	0,0 - 840
NEUT.SEGMENTADOS.....: 66,0 % 3.828	40,0 - 70,0	1.700 - 8.000
EOSINÓFILOS.....: 7,0 % 406	0,0 - 4,0	0,0 - 500
BASÓFILOS.....: 0,0 % 0	0,0 - 2,0	0,0 - 200
LINFÓCITOS TÍPICOS...: 18,0 % 1.044	20,0 - 40,0	900 - 2.900
LINFÓCITOS ATÍPICOS...: 0,0 % 0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
MONÓCITOS.....: 4,0 % 232	0,0 - 8,0	0,0 - 900
SOMATÓRIA.....: 100 %		

Plaquetas.....: 164.000 /mm3 150.000 a 450.000 /mm3

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S-BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : JOSE TELES DOS SANTOS
Idade : 62 ANO(S) SEXO: M
Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS CONTROLE:300635
Médico : Dr.(a): JORGE TEIXEIRA DA ROCHA

PROTOCOLO:001089942
UNIDADE:POSTO SAUDE
CADASTRO:09/07/2021
EMIÇÃO:22/07/2021

CREATININA

Coleta: 09/07/2021 17:18

Resultado : 0,73 mg/dL

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALOACETICA (TGO/AST)

Coleta: 09/07/2021 17:18

Resultado : 21 U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS: MASCULINO(U/L) FEMININO (U/L)
ADULTOS 09 a 42 10 a 37

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT)

Coleta: 09/07/2021 17:18

Resultado : 15 U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS : MASCULINO(U/L) FEMININO (U/L)
ADULTOS 09 a 42 10 a 37

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente :	JOSE TELES DOS SANTOS	PROTOCOLO: 001089942
Idade :	62 ANO(S)	SEXO: M
Convênio :	PREFEITURA DE CONTENDAS	UNIDADE: POSTO SAUDE
	CONTROLE: 300635	CADASTRO: 09/07/2021
Médico :	Dr.(a): JORGE TEIXEIRA DA ROCHA	EMIÇÃO: 22/07/2021

COAGULOGRAMA COMPLETO

			Valores de referência:
Tempo de Sangramento	: 2	minuto(s)	de 1 A 4 minutos
Tempo de Coagulação	: 7	minuto(s)	de 2 A 10 minutos
Prova do laço	: Negativo		Negativo - até 5 petequias
Retração do coagulo	: Normal		NORMAL/COMPLETA
Tempo de tromboplastina	: 31	Segundos	de 30 a 45 segundos
Tempo de Protrombina	: 14	Segundos	
Atividade	: 100	%	de 100 a 70 %
INR	: 1,0		< 1,20
Plasma controle	: 14		

Material: Plasma citrato
Método: Automação CloTimer

GLICOSE JEJUM

Coleta: 09/07/2021 17:18

Resultado.....: 80,40 mg/dL

MATERIAL: PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO: ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL

URÉIA

Coleta: 09/07/2021 17:18

Resultado.....: 20,02 mg/dL

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 10 - 45 mg/dL

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : JOSE TELES DOS SANTOS PROTOCOLO:001089942
Idade : 62 ANO(S) SEXO:M UNIDADE:POSTO SAUDE
Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS CONTROLE:300635 CADASTRO:09/07/2021
Médico : Dr.(a): JORGE TEIXEIRA DA ROCHA EMISSÃO:22/07/2021

COLESTEROL TOTA E FRAÇÕES

COLESTEROL TOTAL..... 211,60mg/dL
COLESTEROL HDL..... 57,00 mg/dL
TRIGLICERIDES..... 93,00 mg/dL
COLESTEROL LDL..... 136,0 mg/dL
COLESTEROL VLDL..... 18,6 mg/dL
COLESTEROL NÃO-HDL..... 154 mg/dL

MATERIAL: SORO

MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO(GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES REFERENCIAIS DESEJÁVEIS:

PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 190 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 40 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS (COM JEJUM): INFERIOR A 150 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 175 mg/dL

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 170 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 45 mg/dL

COLESTEROL LDL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 110 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS 0 A 9 ANOS(COM JEJUM):INFERIOR A 75 mg/dL (SEM JEJUM):INFERIOR A 85 mg/dL

10 A 19 ANOS(COM JEJUM):INFERIOR A 90 mg/dL (SEM JEJUM):INFERIOR A 100 mg/dL

VALORES DE ALVO TERAPÊUTICO SUGERIDO PARA CATEGORIA DE RISCO

CARDIOVASCULAR ESTIMADO PELO MÉDICO SOLICITANTE PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

RISCO	META (COM OU SEM JEJUM) mg/dL	
	COLESTEROL LDL	COLESTEROL NÃO-HDL
RISCO BAIXO	INFERIOR A 130 mg/dL	INFERIOR A 160 mg/dL
RISCO INTERMEDIÁRIO	INFERIOR A 100 mg/dL	INFERIOR A 130 mg/dL
RISCO ALTO	INFERIOR A 70 mg/dL	INFERIOR A 100 mg/dL
RISCO MUITO ALTO	INFERIOR A 50 mg/dL	INFERIOR A 80 mg/dL

NOTA: Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico.

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente	: JOSE TELES DOS SANTOS	PROTOCOLO:001089942
Idade	: 62 ANO(S)	SEXO:M UNIDADE:POSTO SAUDE
Convênio	: PREFEITURA DE CONTENDAS	CONTROLE:300635 CADASTRO:09/07/2021
Médico	: Dr.(a): JORGE TEIXEIRA DA ROCHA	EMIÇÃO:22/07/2021

HEMOGLOBINA GLICADA - A1C

Resultado:

6,2 %

Valor de referência

HBA1C: Normal.....: Menor que 5,7%

Pré-diabetes: 5,7% a 6,4%

Diabetes.....: Maior ou igual a 6,5%

Meta terapêutica

Controle adequado: Menor que 7,0%

Referência: Posicionamento Oficial

SBD, SBPC-ML, SBEM e FENAD 2017/2018.

Glicemia estimada média: 131 mg/dL

O método utilizado nesta dosagem é certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP).

Para o diagnóstico do Diabetes Mellito valores superiores a 6,5% devem ser confirmados por repetição da dosagem em nova amostra.

Condições que alteram o número ou a meia-vida dos eritrócitos podem ocasionar resultados que não reportam de modo correto o controle glicêmico do paciente.

A presença de Hemoglobina variante na amostra pode eventualmente interferir na análise e ocasionar resultados não correspondentes à real A1C.

Material: SANGUE TOTAL EDTA

Método..: TURBIDIMETRIA

Coletado em (30/06/2021 15:55) Assinado eletronicamente em:(03/07/2021 03:35)
por Dr. Henry Celso Machado Maciel - CRF/SP: 85.471

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S-BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente	: JOSE TELES DOS SANTOS	PROTOCOLO:001089942
Idade	: 62 ANO(S)	SEXO:M UNIDADE:POSTO SAUDE
Convênio	: PREFEITURA DE CONTENDAS	CONTROLE:300635 CADASTRO:09/07/2021
Médico	: Dr.(a): JORGE TEIXEIRA DA ROCHA	EMIÇÃO:22/07/2021

URINA TIPO I

Valores de Referência:

Volume	: 50	mL
Cor	: Amarelo Claro	Amarelo claro a Ouro
Aspecto	: Limpido	Limpido a Ligeiramente turvo
Densidade	: 1.010	1.005 a 1.030
pH	: 6,5	5,0 a 6,5

Análise Química

Subst. Redutoras	: Ausente	Ausente
Corpos Cetônicos	: Ausente	Ausente
Proteína	: Ausente	Ausente
Bilirrubina	: Ausente	Ausente
Urobilinogênio	: Normal	Normal
Hemoglobina	: Ausente	Ausente
Nitrito	: Negativo	Negativo
Glicose	: Ausente	Ausente

{Microscopia}

Leucócitos	: 00	Inferior a 5/ campo
Hemácias	: 00	Inferior a 4/ campo
Células Epiteliais	: Raras(os)	Raras por campo
Bactérias	: Raras(os)	Ausente
Cristais	: Ausente	Ausente
Cilindros	: Ausente	Ausente
Muco	: Raras(os)	Ausente

Método: Análise Físico-Química - Fita Reagente

Material: Urina

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

