



LAB'S-BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : MAGNA FERREIRA DE SOUZA LUDOVICO
Idade : 46 ANO(S) SEXO: F
Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA CONTROLE: 110258
Médico : Dr.(a): CHARLES MAXIMILLER

PROTOCOLO: 001089986
UNIDADE: USF RENAN PINA
CADASTRO: 12/07/2021
EMIÇÃO: 22/07/2021

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 12/07/2021 14:52

Método : Automatizado Sysmex KX21N/BC2300

ERITROGRAMA

	Homens	Mulheres
HEMÁCIAS.....: 4,14 milhões/mm ³	4,5 a 5,5	3,80 a 4,80
HEMOGLOBINA.....: 13,5 g/dL	13,0 a 17,0	12,0 a 15,0
HEMATOCRITO.....: 39,8 %	40,0 a 50,0	36,0 a 46,0
VCM.....: 96,1 fL	83 - 101	
HCM.....: 32,6 pg	27 - 32	
CHCM.....: 33,9 g/dL	31,5 - 34,5	
RDW.....: 13,0 %	11,0 - 15,5	

Hemácias normocrômicas e normocíticas

LEUCOGRAMA

	%	mm ³
LEUCÓCITOS.....: 3.700 /mm ³	4.000 a 11.000/mm ³	
PROMIELÓCITOS.....: 0,0 % 0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
MIELÓCITOS.....: 0,0 % 0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
METAMIELÓCITOS.....: 0,0 % 0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
NEUT.BASTONETES.....: 2,0 % 74	0,0 - 5,0	0,0 - 840
NEUT.SEGMENTADOS.....: 38,0 % 1.406	40,0 - 70,0	1.700 - 8.000
EOSINÓFILOS.....: 2,0 % 74	0,0 - 4,0	0,0 - 500
BASÓFILOS.....: 0,0 % 0	0,0 - 2,0	0,0 - 200
LINFÓCITOS TÍPICOS...: 53,0 % 1.961	20,0 - 40,0	900 - 2.900
LINFÓCITOS ATÍPICOS...: 0,0 % 0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
MONÓCITOS.....: 5,0 % 185	0,0 - 8,0	0,0 - 900
SOMATÓRIA.....: 100 %		

Plaquetas.....: 174.000 /mm³

150.000 a 450.000 /mm³

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S-BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente	: MAGNA FERREIRA DE SOUZA LUDOVICO	PROTOCOLO:001089986
Idade	: 46 ANO(S)	SEXO:F UNIDADE:USF RENAN PINA
Convênio	: PREFEITURA DE IBICOARA	CONTROLE:110258 CADASTRO:12/07/2021
Médico	: Dr.(a): CHARLES MAXIMILLER	EMIÇÃO:22/07/2021

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT) Coleta: 12/07/2021 14:52
Resultado : 19 U/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS : MASCULINO(U/L) FEMININO (U/L)
ADULTOS 09 a 42 10 a 37



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S-BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : MAGNA FERREIRA DE SOUZA LUDOVICO
Idade : 46 ANO(S) SEXO:F
Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA CONTROLE:110258
Médico : Dr.(a): CHARLES MAXIMILLER

PROTOCOLO:001089986
UNIDADE:USF RENAN PINA
CADASTRO:12/07/2021
EMIÇÃO:22/07/2021

CREATININA Coleta: 12/07/2021 14:52
Resultado : 1,12 mg/dL
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL

COLESTEROL TOTAL Coleta: 12/07/2021 14:52
Resultado : 227,50mg/dL
MATERIAL:SORO MÉTODO: ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : INFERIOR A 190 mg/dL
EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

TRIGLICERÍDEOS Coleta: 12/07/2021 14:52
Resultado : 400,00 mg/dL
MATERIAL:SORO MÉTODO: ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : INFERIOR A 190 mg/dL
EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.
NÃO FOI POSSÍVEL DEERMINAR AS FRAÇÕES DO COLESTEROL
DEVIDO A HIPERTRIGLICERIDEMIA.

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALOACETICA (TGO/AST) Coleta: 12/07/2021 14:52
Resultado : 21 U/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERENCIAS: MASCULINO(U/L) FEMININO (U/L)
ADULTOS 09 a 42 10 a 37

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra daEstiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente :	MAGNA FERREIRA DE SOUZA LUDOVICO	PROTOCOLO: 001089986
Idade :	46 ANO(S)	SEXO: F
Convênio :	PREFEITURA DE IBICOARA	UNIDADE: USF RENAN PINA
	CONTROLE: 110258	CADASTRO: 12/07/2021
Médico :	Dr.(a): CHARLES MAXIMILLER	EMIÇÃO: 22/07/2021

COAGULOGRAMA COMPLETO

		Valores de referência:
Tempo de Sangramento	: 2 minuto(s)	de 1 A 4 minutos
Tempo de Coagulação	: 8 minuto(s)	de 2 A 10 minutos
Prova do laço	: NEGATIVO	Negativo - até 5 petequias
Retração do coagulo	: NORMAL	NORMAL/COMPLETA
Tempo de tromboplastina	: 30 Segundos	de 30 a 45 segundos
Tempo de Protrombina	: 14 Segundos	
Atividade	: 100 %	de 100 a 70 %
INR	: 1,0	< 1,20
Plasma controle	: 14	

Material: Plasma citrato
Método: Automação CloTimer

GLICOSE JEJUM Coleta: 12/07/2021 14:52
Resultado.....: 113,30mg/dL
MATERIAL:PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO:ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL

URÉIA Coleta: 12/07/2021 14:52
Resultado.....: 38,51 mg/dL
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 10 - 45 mg/dL

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente	: MAGNA FERREIRA DE SOUZA LUDOVICO	PROTOCOLO:001089986
Idade	: 46 ANO(S)	SEXO:F
Convênio	: PREFEITURA DE IBICOARA	UNIDADE:USF RENAN PINA
	CONTROLE:110258	CADASTRO:12/07/2021
Médico	: Dr.(a): CHARLES MAXIMILLER	EMIÇÃO:22/07/2021

HEMOGLOBINA GLICADA - A1C

Resultado:

6,3 %

Valor de referência

HBA1C: Normal.....: Menor que 5,7%

Pré-diabetes: 5,7% a 6,4%

Diabetes.....: Maior ou igual a 6,5%

Meta terapêutica

Controle adequado: Menor que 7,0%

Referência: Posicionamento Oficial

SBD, SBPC-ML, SBEM e FENAD 2017/2018.

Glicemia estimada média: 134 mg/dL

O método utilizado nesta dosagem é certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP).

Para o diagnóstico do Diabetes Mellito valores superiores a 6,5% devem ser confirmados por repetição da dosagem em nova amostra.

Condições que alteram o número ou a meia-vida dos eritrócitos podem ocasionar resultados que não reportam de modo correto o controle glicêmico do paciente.

A presença de Hemoglobina variante na amostra pode eventualmente interferir na análise e ocasionar resultados não correspondentes à real A1C.

Material: SANGUE TOTAL EDTA

Método..: TURBIDIMETRIA

Coletado em (30/06/2021 15:55) Assinado eletronicamente em:(03/07/2021 03:35)
por Dr. Henry Celso Machado Maciel - CRF/SP: 85.471

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente	: MAGNA FERREIRA DE SOUZA LUDOVICO	PROTOCOLO:001089986
Idade	: 46 ANO(S)	SEXO:F UNIDADE:USF RENAN PINA
Convênio	: PREFEITURA DE IBICOARA	CONTROLE:110258 CADASTRO:12/07/2021
Médico	: Dr.(a): CHARLES MAXIMILLER	EMIÇÃO:22/07/2021

URINA TIPO I

Valores de Referência:

Volume	: 50	mL
Cor	: Amarelo Claro	Amarelo claro a Ouro
Aspecto	: Limpido	Limpido a Ligeiramente turvo
Densidade	: 1.015	1.005 a 1.030
pH	: 6,5	5,0 a 6,5

Análise Química

Subst. Redutoras	: Ausente	Ausente
Corpos Cetônicos	: Ausente	Ausente
Proteína	: Ausente	Ausente
Bilirrubina	: Ausente	Ausente
Urobilinogênio	: Normal	Normal
Hemoglobina	: Ausente	Ausente
Nitrito	: Negativo	Negativo
Glicose	: Ausente	Ausente

{Microscopia}

Leucócitos	: 02	por campo	Inferior a 5/ campo
Hemácias	: 00		Inferior a 4/ campo
Células Epiteliais	: Varias		Raras por campo
Bactérias	: Raras(os)		Ausente
Cristais	: Ausente		Ausente
Cilindros	: Ausente		Ausente
Muco	: Algumas(uns)		Ausente

Método: Análise Físico-Química - Fita Reagente

Material: Urina

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

