



Paciente : MARIA CLEDE DIAS DE OLIVEIRA PROTOCOLO:001090078
Idade : 37 ANO(S) SEXO:F UNIDADE:USF RENASCER
Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA CONTROLE:140276 CADASTRO:14/07/2021
Médico : Dr.(a): MEDICO EMISSÃO:22/07/2021

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 14/07/2021 17:02

Método : Automatizado Sysmex KX21N/BC2300

ERITROGRAMA

	Homens	Mulheres
HEMÁCIAS.....: 4,39 milhões/mm ³	4,5 a 5,5	3,80 a 4,80
HEMOGLOBINA.....: 13,4 g/dL	13,0 a 17,0	12,0 a 15,0
HEMATOCRITO.....: 39,9 %	40,0 a 50,0	36,0 a 46,0
VCM.....: 90,8 fL	83 - 101	
HCM.....: 30,5 pg	27 - 32	
CHCM.....: 33,5 g/dL	31,5 - 34,5	
RDW.....: 14,3 %	11,0 - 15,5	

Hemácias normocrômicas e normocíticas

LEUCOGRAMA

	%	mm ³
LEUCÓCITOS.....: 5.100 /mm ³	4.000 a 11.000/mm ³	
PROMIELÓCITOS.....: 0,0 % 0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
MIELÓCITOS.....: 0,0 % 0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
METAMIELÓCITOS.....: 0,0 % 0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
NEUT.BASTONETES.....: 2,0 % 102	0,0 - 5,0	0,0 - 840
NEUT.SEGMENTADOS.....: 70,0 % 3.570	40,0 - 70,0	1.700 - 8.000
EOSINÓFILOS.....: 1,0 % 51	0,0 - 4,0	0,0 - 500
BASÓFILOS.....: 0,0 % 0	0,0 - 2,0	0,0 - 200
LINFÓCITOS TÍPICOS...: 23,0 % 1.173	20,0 - 40,0	900 - 2.900
LINFÓCITOS ATÍPICOS.: 0,0 % 0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
MONÓCITOS.....: 4,0 % 204	0,0 - 8,0	0,0 - 900
SOMATÓRIA.....: 100 %		

Plaquetas.....: 41.000 /mm³ 150.000 a 450.000 /mm³

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S-BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : MARIA CLEDE DIAS DE OLIVEIRA
Idade : 37 ANO(S) SEXO:F
Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA CONTROLE:140276
Médico : Dr.(a): MEDICO

PROTOCOLO:001090078
UNIDADE:USF RENASCER
CADASTRO:14/07/2021
EMISSÃO:22/07/2021

GAMA-GLUTAMILTRANSFERASE (GAMA GT) Coleta: 14/07/2021 17:02
Resultado.....: 269,00 U/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS :

IDADE	MASCULINO(U/L)	FEMININO (U/L)
0 a 6 meses	12 a 122	15 a 132
6 a 12 meses	1 a 39	1 a 39
1 a 12 anos	3 a 22	4 a 22
13 a 18 anos	2 a 42	4 a 24
ADULTOS	7 a 58	5 a 39

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

FOSFATASE ALCALINA Coleta: 14/07/2021 17:02
Resultado.....: 119 U/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : ADULTOS: 27,0 - 125,0 U/L
CRIANÇA: 75,0 - 390,0 U/L

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S-BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : MARIA CLEDE DIAS DE OLIVEIRA
Idade : 37 ANO(S) SEXO:F
Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA CONTROLE:140276
Médico : Dr.(a): MEDICO

PROTOCOLO:001090078
UNIDADE:USF RENASCER
CADASTRO:14/07/2021
EMIÇÃO:22/07/2021

GLICOSE JEJUM

Coleta: 14/07/2021 17:02

Resultado : 122,20 mg/dL

MATERIAL:PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO:ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALOACETICA (TGO/AST)

Coleta: 14/07/2021 17:02

Resultado : 49 U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS: MASCULINO(U/L) FEMININO (U/L)
ADULTOS 09 a 42 10 a 37

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT)

Coleta: 14/07/2021 17:02

Resultado : 57,53 U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS : MASCULINO(U/L) FEMININO (U/L)
ADULTOS 09 a 42 10 a 37

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S-BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente	: MARIA CLEDE DIAS DE OLIVEIRA	PROTOCOLO:001090078
Idade	: 37 ANO(S)	SEXO:F
Convênio	: PREFEITURA DE IBICOARA	UNIDADE:USF RENASCER
	CONTROLE:140276	CADASTRO:14/07/2021
Médico	: Dr.(a): MEDICO	EMIÇÃO:22/07/2021

BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES

Coleta: 14/07/2021 17:02

TOTAL.....	1,30	mg/dL
DIRETA.....	0,25	mg/dL
INDIRETA.....	1,05	mg/dL

MATERIAL:SORO MÉTODO: SIMS-HORN (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA :

BILIRRUBINA TOTAL : ATÉ 1,2 mg/dL

BILIRRUBINA DIRETA: ATÉ 0,3 mg/dL

BILIRRUBINA TOTAL (RECÉM-NASCIDOS):

1 DIA : ATÉ 5,1 mg/dL

1 A 2 DIAS : ATÉ 7,2 mg/dL

3 A 5 DIAS : ATÉ 10,3 mg/dL

OBS: AMOSTRA PROTEGIDA DA LUZ EM TODAS AS ETAPAS DA REALIZAÇÃO DO EXAME.

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente :	MARIA CLEDE DIAS DE OLIVEIRA	PROTOCOLO: 001090078
Idade :	37 ANO(S)	SEXO: F
Convênio :	PREFEITURA DE IBICOARA	UNIDADE: USF RENASCER
	CONTROLE: 140276	CADASTRO: 14/07/2021
Médico :	Dr.(a): MEDICO	EMIÇÃO: 22/07/2021

COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES

COLESTEROL TOTAL	142,60mg/dL
COLESTEROL HDL	59,00 mg/dL
TRIGLICERIDES	100,00mg/dL
COLESTEROL LDL	63,6 mg/dL
COLESTEROL VLDL	20,0 mg/dL
COLESTEROL NÃO-HDL	83 mg/dL

MATERIAL: SORO

MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO(GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES REFERENCIAIS DESEJÁVEIS:

PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 190 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 40 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS (COM JEJUM): INFERIOR A 150 mg/dL **(SEM JEJUM):** INFERIOR A 175 mg/dL

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 170 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 45 mg/dL

COLESTEROL LDL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 110 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS 0 A 9 ANOS(COM JEJUM):INFERIOR A 75 mg/dL **(SEM JEJUM):**INFERIOR A 85 mg/dL

10 A 19 ANOS(COM JEJUM):INFERIOR A 90 mg/dL **(SEM JEJUM):**INFERIOR A 100 mg/dL

VALORES DE ALVO TERAPÊUTICO SUGERIDO PARA CATEGORIA DE RISCO

CARDIOVASCULAR ESTIMADO PELO MÉDICO SOLICITANTE PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

RISCO	META (COM OU SEM JEJUM) mg/dL	
	COLESTEROL LDL	COLESTEROL NÃO-HDL
RISCO BAIXO	INFERIOR A 130 mg/dL	INFERIOR A 160 mg/dL
RISCO INTERMEDIÁRIO	INFERIOR A 100 mg/dL	INFERIOR A 130 mg/dL
RISCO ALTO	INFERIOR A 70 mg/dL	INFERIOR A 100 mg/dL
RISCO MUITO ALTO	INFERIOR A 50 mg/dL	INFERIOR A 80 mg/dL

NOTA: Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico.

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente	: MARIA CLEDE DIAS DE OLIVEIRA	PROTOCOLO:001090078
Idade	: 37 ANO(S)	SEXO:F
Convênio	: PREFEITURA DE IBICOARA	UNIDADE:USF RENASCER
	CONTROLE:140276	CADASTRO:14/07/2021
Médico	: Dr.(a): MEDICO	EMIÇÃO:22/07/2021

HEMOGLOBINA GLICADA - A1C

Resultado:

5,8 %

Valor de referência

HBA1C: Normal.....: Menor que 5,7%

Pré-diabetes: 5,7% a 6,4%

Diabetes.....: Maior ou igual a 6,5%

Meta terapêutica

Controle adequado: Menor que 7,0%

Referência: Posicionamento Oficial

SBD, SBPC-ML, SBEM e FENAD 2017/2018.

Glicemia estimada média: 120 mg/dL

O método utilizado nesta dosagem é certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP).

Para o diagnóstico do Diabetes Mellito valores superiores a 6,5% devem ser confirmados por repetição da dosagem em nova amostra.

Condições que alteram o número ou a meia-vida dos eritrócitos podem ocasionar resultados que não reportam de modo correto o controle glicêmico do paciente.

A presença de Hemoglobina variante na amostra pode eventualmente interferir na análise e ocasionar resultados não correspondentes à real A1C.

Material: SANGUE TOTAL EDTA

Método..: TURBIDIMETRIA

Coletado em (30/06/2021 15:55) Assinado eletronicamente em:(03/07/2021 03:35)
por Dr. Henry Celso Machado Maciel - CRF/SP: 85.471

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S-BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente	: MARIA CLEDE DIAS DE OLIVEIRA	PROTOCOLO:001090078
Idade	: 37 ANO(S)	SEXO:F UNIDADE:USF RENASCER
Convênio	: PREFEITURA DE IBICOARA	CONTROLE:140276 CADASTRO:14/07/2021
Médico	: Dr.(a): MEDICO	EMIÇÃO:22/07/2021

URINA TIPO I

Valores de Referência:

Volume	: 50	mL
Cor	: Amarelo Citrino	Amarelo claro a Ouro
Aspecto	: Limpido	Limpido a Ligeiramente turvo
Densidade	: 1.025	1.005 a 1.030
pH	: 6,0	5,0 a 6,5

Análise Química

Subst. Redutoras	: Ausente	Ausente
Corpos Cetônicos	: Ausente	Ausente
Proteína	: Ausente	Ausente
Bilirrubina	: Ausente	Ausente
Urobilinogênio	: Normal	Normal
Hemoglobina	: +++	Ausente
Nitrito	: Negativo	Negativo
Glicose	: Ausente	Ausente

{Microscopia}

Leucócitos	: 02	por campo	Inferior a 5/ campo
Hemácias	: 00		Inferior a 4/ campo
Células Epiteliais	: Algumas(uns)		Raras por campo
Bactérias	: Raras(os)		Ausente
Cristais	: Oxalato de cálcio(+++)		Ausente
Cilindros	: Ausente		Ausente
Muco	: Algumas(uns)		Ausente

Método: Análise Físico-Química - Fita Reagente

Material: Urina

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

