



Paciente : DURVALINO JOAQUIM DE CAIRES PROTOCOLO:001090123  
Idade : 77 ANO(S) SEXO:M CONTROLE:300687  
Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS UNI.:PMC CADASTRO:16/07/2021  
Médico : Dr.(a): JORGE TEIXEIRA DA ROCHA EMISSÃO:29/07/2021

## HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 16/07/2021 14:05

Método : Automatizado Sysmex KX21N/BC2300

### ERITROGRAMA

|                                             | Homens      | Mulheres    |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|
| HEMÁCIAS.....: 4,52 milhões/mm <sup>3</sup> | 4,5 a 5,5   | 3,80 a 4,80 |
| HEMOGLOBINA.....: 14,3 g/dL                 | 13,0 a 17,0 | 12,0 a 15,0 |
| HEMATOCRITO.....: 42,8 %                    | 40,0 a 50,0 | 36,0 a 46,0 |
| VCM.....: 94,6 fL                           | 83 - 101    |             |
| HCM.....: 31,6 pg                           | 27 - 32     |             |
| CHCM.....: 33,4 g/dL                        | 31,5 - 34,5 |             |
| RDW.....: 13,0 %                            | 11,0 - 15,5 |             |

Hemácias normocrômicas e normocíticas

### LEUCOGRAMA

|                                         | %                              | mm <sup>3</sup> |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| LEUCÓCITOS.....: 7.300 /mm <sup>3</sup> | 4.000 a 11.000/mm <sup>3</sup> |                 |
| PROMIELÓCITOS.....: 0,0 % 0             | 0,0 - 0,0                      | 0,0 - 0,0       |
| MIELÓCITOS.....: 0,0 % 0                | 0,0 - 0,0                      | 0,0 - 0,0       |
| METAMIELÓCITOS.....: 0,0 % 0            | 0,0 - 0,0                      | 0,0 - 0,0       |
| NEUT.BASTONETES.....: 2,0 % 146         | 0,0 - 5,0                      | 0,0 - 840       |
| NEUT.SEGMENTADOS.....: 68,0 % 4.964     | 40,0 - 70,0                    | 1.700 - 8.000   |
| EOSINÓFILOS.....: 1,0 % 73              | 0,0 - 4,0                      | 0,0 - 500       |
| BASÓFILOS.....: 0,0 % 0                 | 0,0 - 2,0                      | 0,0 - 200       |
| LINFÓCITOS TÍPICOS...: 23,0 % 1.679     | 20,0 - 40,0                    | 900 - 2.900     |
| LINFÓCITOS ATÍPICOS.: 0,0 % 0           | 0,0 - 0,0                      | 0,0 - 0,0       |
| MONÓCITOS.....: 6,0 % 438               | 0,0 - 8,0                      | 0,0 - 900       |
| SOMATÓRIA.....: 100 %                   |                                |                 |

Plaquetas.....: 294.000 /mm<sup>3</sup> 150.000 a 450.000 /mm<sup>3</sup>

Dr. Ueliton Silva Santos  
Farmacêutico - Bioquímico  
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

## Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA  
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA  
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





# LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro  
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA  
CNPJ: 26.478.668/0001-32  
CNES: 6383823  
labsbarra@hotmail.com

|                 |                                   |                     |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Paciente</b> | : DURVALINO JOAQUIM DE CAIRES     | PROTOCOLO:001090123 |
| <b>Idade</b>    | : 77 ANO(S)                       | SEXO:M              |
| <b>Convênio</b> | : PREFEITURA DE CONTENDAS         | UNI.:PMC            |
| <b>Médico</b>   | : Dr.(a): JORGE TEIXEIRA DA ROCHA | CADASTRO:16/07/2021 |
|                 |                                   | EMIÇÃO:29/07/2021   |

**TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT)** Coleta: 16/07/2021 14:05  
**Resultado.....:** 24,32 U/L  
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS : MASCULINO(U/L) FEMININO (U/L)  
ADULTOS 09 a 42 10 a 37



Dr. Ueliton Silva Santos  
Farmacêutico - Bioquímico  
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

## Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA  
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA  
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





# LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro  
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA  
CNPJ: 26.478.668/0001-32  
CNES: 6383823  
labsbarra@hotmail.com

Paciente : DURVALINO JOAQUIM DE CAIRES  
Idade : 77 ANO(S) SEXO: M  
Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS UNI.:PMC  
Médico : Dr.(a): JORGE TEIXEIRA DA ROCHA

PROTOCOLO:001090123  
CONTROLE:300687  
CADASTRO:16/07/2021  
EMIÇÃO:29/07/2021

## GLICOSE JEJUM

Coleta: 16/07/2021 14:05

**Resultado** ..... : 72,48 mg/dL

MATERIAL: PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO: ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL

## URÉIA

Coleta: 16/07/2021 14:05

**Resultado** ..... : 37,28 mg/dL

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 10 - 45 mg/dL

## CREATININA

Coleta: 16/07/2021 14:05

**Resultado** ..... : 1,09 mg/dL

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL

## COLESTEROL TOTAL

Coleta: 16/07/2021 14:05

**Resultado** ..... : 185,68 mg/dL

MATERIAL: SORO MÉTODO: ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : INFERIOR A 190 mg/dL

## TRIGLICERÍDEOS

Coleta: 16/07/2021 14:05

**Resultado** ..... : 147,99 mg/dL

MATERIAL: SORO MÉTODO: ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : INFERIOR A 190 mg/dL

Dr. Ueliton Silva Santos  
Farmacêutico - Bioquímico  
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

## Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA  
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincorá /BA  
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





# LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro  
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA  
CNPJ: 26.478.668/0001-32  
CNES: 6383823  
labsbarra@hotmail.com

Paciente : DURVALINO JOAQUIM DE CAIRES

PROTOCOLO:001090123

Idade : 77 ANO(S)

SEXO:M

CONTROLE:300687

Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS

UNI.:PMC

CADASTRO:16/07/2021

Médico : Dr.(a): JORGE TEIXEIRA DA ROCHA

EMIÇÃO:29/07/2021

## BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES

Coleta: 16/07/2021 14:05

|               |      |       |
|---------------|------|-------|
| TOTAL.....    | 0,86 | mg/dL |
| DIRETA.....   | 0,27 | mg/dL |
| INDIRETA..... | 0,59 | mg/dL |

MATERIAL:SORO

MÉTODO: SIMS-HORN (GT200/COBASMIRAPLUS)

## VALORES DE REFERÊNCIA :

BILIRRUBINA TOTAL : ATÉ 1,2 mg/dL

BILIRRUBINA DIRETA: ATÉ 0,3 mg/dL

## BILIRRUBINA TOTAL (RECÉM-NASCIDOS):

1 DIA : ATÉ 5,1 mg/dL

1 A 2 DIAS : ATÉ 7,2 mg/dL

3 A 5 DIAS : ATÉ 10,3 mg/dL

OBS: AMOSTRA PROTEGIDA DA LUZ EM TODAS AS ETAPAS DA REALIZAÇÃO DO EXAME.

Dr. Ueliton Silva Santos  
Farmacêutico - Bioquímico  
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

## Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA







|                 |                                   |                     |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Paciente</b> | : DURVALINO JOAQUIM DE CAIRES     | PROTOCOLO:001090123 |
| <b>Idade</b>    | : 77 ANO(S)                       | SEXO:M              |
| <b>Convênio</b> | : PREFEITURA DE CONTENDAS         | UNI.:PMC            |
| <b>Médico</b>   | : Dr.(a): JORGE TEIXEIRA DA ROCHA | CAĐASTRO:16/07/2021 |
|                 |                                   | EMIĐÃO:29/07/2021   |

## URINA TIPO I

### Valores de Referência:

|                  |                 |                              |
|------------------|-----------------|------------------------------|
| <b>Volume</b>    | : 50            | mL                           |
| <b>Cor</b>       | : Amarelo Claro | Amarelo claro a Ouro         |
| <b>Aspecto</b>   | : Limpido       | Limpido a Ligeiramente turvo |
| <b>Densidade</b> | : 1.025         | 1.005 a 1.030                |
| <b>pH</b>        | : 6,0           | 5,0 a 6,5                    |

### Análise Química

|                         |            |          |
|-------------------------|------------|----------|
| <b>Subst. Redutoras</b> | : Ausente  | Ausente  |
| <b>Corpos Cetônicos</b> | : Ausente  | Ausente  |
| <b>Proteína</b>         | : Ausente  | Ausente  |
| <b>Bilirrubina</b>      | : Ausente  | Ausente  |
| <b>Urobilinogênio</b>   | : Normal   | Normal   |
| <b>Hemoglobina</b>      | : Ausente  | Ausente  |
| <b>Nitrito</b>          | : Negativo | Negativo |
| <b>Glicose</b>          | : Ausente  | Ausente  |

### {Microscopia}

|                           |                          |                     |
|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Leucócitos</b>         | : 00                     | Inferior a 5/ campo |
| <b>Hemácias</b>           | : 00                     | Inferior a 4/ campo |
| <b>Células Epiteliais</b> | : Raras(os)              | Raras por campo     |
| <b>Bactérias</b>          | : Raras(os)              | Ausente             |
| <b>Cristais</b>           | : Oxalato de cálcio(+++) | Ausente             |
| <b>Cilindros</b>          | : Ausente                | Ausente             |
| <b>Muco</b>               | : Raras(os)              | Ausente             |

**Método:** Análise Físico-Química - Fita Reagente

**Material:** Urina

Dr. Ueliton Silva Santos  
Farmacêutico - Bioquímico  
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

## Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA  
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA  
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





# LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro  
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA  
CNPJ: 26.478.668/0001-32  
CNES: 6383823  
labsbarra@hotmail.com

|                 |                                   |                     |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Paciente</b> | : DURVALINO JOAQUIM DE CAIRES     | PROTOCOLO:001090123 |
| <b>Idade</b>    | : 77 ANO(S)                       | SEXO:M              |
| <b>Convênio</b> | : PREFEITURA DE CONTENDAS         | UNI.:PMC            |
| <b>Médico</b>   | : Dr.(a): JORGE TEIXEIRA DA ROCHA | CADASTRO:16/07/2021 |
|                 |                                   | EMIÇÃO:29/07/2021   |

## PARASITOLÓGICO

## Valor de referência

**Resultado:** Negativo

**Negativo**

## METODO

**Material:** FEZES

**Liberado eletronicamente por :** CRBM-6: 32.594 Dr. Lurian Molina Teixeira



Dr. Ueliton Silva Santos  
Farmacêutico - Bioquímico  
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

## Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA  
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA  
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

