



# LAB'S-BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro  
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA  
CNPJ: 26.478.668/0001-32  
CNES: 6383823  
labsbarra@hotmail.com

Paciente : MARIA DO ALIVIO ALCANTARA DOS SANTOS PROTOCOLO:001090126  
Idade : 37 ANO(S) SEXO:F UNIDADE:POSTO SAUDE  
Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS CONTROLE:300689 CADASTRO:16/07/2021  
Médico : Dr.(a): JORGE TEIXEIRA DA ROCHA EMISSÃO:22/07/2021

## HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 16/07/2021 14:07

Método : Automatizado Sysmex KX21N/BC2300

### ERITROGRAMA

|                  |                              | Homens      | Mulheres    |
|------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| HEMÁCIAS.....    | 4,66 milhões/mm <sup>3</sup> | 4,5 a 5,5   | 3,80 a 4,80 |
| HEMOGLOBINA..... | 13,8 g/dL                    | 13,0 a 17,0 | 12,0 a 15,0 |
| HEMATOCRITO..... | 41,7 %                       | 40,0 a 50,0 | 36,0 a 46,0 |
| VCM.....         | 89,4 fL                      | 83 - 101    |             |
| HCM.....         | 29,6 pg                      | 27 - 32     |             |
| CHCM.....        | 33,0 g/dL                    | 31,5 - 34,5 |             |
| RDW.....         | 13,2 %                       | 11,0 - 15,5 |             |

Hemácias normocrômicas e normocíticas

### LEUCOGRAMA

|                       |                        | %                              | mm <sup>3</sup> |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|
| LEUCÓCITOS.....       | 4.000 /mm <sup>3</sup> | 4.000 a 11.000/mm <sup>3</sup> |                 |
| PROMIELÓCITOS.....    | 0,0 % 0                | 0,0 - 0,0                      | 0,0 - 0,0       |
| MIELÓCITOS.....       | 0,0 % 0                | 0,0 - 0,0                      | 0,0 - 0,0       |
| METAMIELÓCITOS.....   | 0,0 % 0                | 0,0 - 0,0                      | 0,0 - 0,0       |
| NEUT.BASTONETES.....  | 2,0 % 80               | 0,0 - 5,0                      | 0,0 - 840       |
| NEUT.SEGMENTADOS..... | 41,0 % 1.640           | 40,0 - 70,0                    | 1.700 - 8.000   |
| EOSINÓFILOS.....      | 1,0 % 40               | 0,0 - 4,0                      | 0,0 - 500       |
| BASÓFILOS.....        | 0,0 % 0                | 0,0 - 2,0                      | 0,0 - 200       |
| LINFÓCITOS TÍPICOS..  | 50,0 % 2.000           | 20,0 - 40,0                    | 900 - 2.900     |
| LINFÓCITOS ATÍPICOS.. | 0,0 % 0                | 0,0 - 0,0                      | 0,0 - 0,0       |
| MONÓCITOS.....        | 6,0 % 240              | 0,0 - 8,0                      | 0,0 - 900       |
| SOMATÓRIA.....        | 100 %                  |                                |                 |

Plaquetas..... 211.000 /mm<sup>3</sup> 150.000 a 450.000 /mm<sup>3</sup>

Dr. Ueliton Silva Santos  
Farmacêutico - Bioquímico  
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

## Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA  
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA  
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





# LAB'S-BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro  
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA  
CNPJ: 26.478.668/0001-32  
CNES: 6383823  
labsbarra@hotmail.com

Paciente : MARIA DO ALIVIO ALCANTARA DOS SANTOS  
Idade : 37 ANO(S) SEXO:F  
Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS CONTROLE:300689  
Médico : Dr.(a): JORGE TEIXEIRA DA ROCHA

PROTOCOLO:001090126  
UNIDADE:POSTO SAUDE  
CADASTRO:16/07/2021  
EMIÇÃO:22/07/2021

## GLICOSE JEJUM

Coleta: 16/07/2021 14:07

**Resultado** : 76,56 mg/dL

MATERIAL:PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO:ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL

## URÉIA

Coleta: 16/07/2021 14:07

**Resultado** : 25,23 mg/dL

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 10 - 45 mg/dL

## CREATININA

Coleta: 16/07/2021 14:07

**Resultado** : 0,73 mg/dL

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL

## COLESTEROL TOTAL

Coleta: 16/07/2021 14:07

**Resultado** : 149,59mg/dL

MATERIAL:SORO MÉTODO: ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : INFERIOR A 190 mg/dL

## TRIGLICERÍDEOS

Coleta: 16/07/2021 14:07

**Resultado** : 81,73 mg/dL

MATERIAL:SORO MÉTODO: ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : INFERIOR A 190 mg/dL

Dr. Ueliton Silva Santos  
Farmacêutico - Bioquímico  
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

## Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA  
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA  
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





|                 |                                        |                                     |
|-----------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Paciente</b> | : MARIA DO ALIVIO ALCANTARA DOS SANTOS | PROTOCOLO:001090126                 |
| <b>Idade</b>    | : 37 ANO(S)                            | SEXO:F UNIDADE:POSTO SAUDE          |
| <b>Convênio</b> | : PREFEITURA DE CONTENDAS              | CONTROLE:300689 CADASTRO:16/07/2021 |
| <b>Médico</b>   | : Dr.(a): JORGE TEIXEIRA DA ROCHA      | EMIÇÃO:22/07/2021                   |

## URINA TIPO I

### Valores de Referência:

|                  |                 |                              |
|------------------|-----------------|------------------------------|
| <b>Volume</b>    | : 50            | mL                           |
| <b>Cor</b>       | : AMARELO CLARO | Amarelo claro a Ouro         |
| <b>Aspecto</b>   | : LIMPIDO       | Limpido a Ligeiramente turvo |
| <b>Densidade</b> | : 1.025         | 1.005 a 1.030                |
| <b>pH</b>        | : 6,0           | 5,0 a 6,5                    |

### Análise Química

|                         |      |          |
|-------------------------|------|----------|
| <b>Subst. Redutoras</b> | : AS | Ausente  |
| <b>Corpos Cetônicos</b> | : AS | Ausente  |
| <b>Proteína</b>         | : AS | Ausente  |
| <b>Bilirrubina</b>      | : AS | Ausente  |
| <b>Urobilinogênio</b>   | : NO | Normal   |
| <b>Hemoglobina</b>      | : AS | Ausente  |
| <b>Nitrito</b>          | : N  | Negativo |
| <b>Glicose</b>          | : AS | Ausente  |

### {Microscopia}

|                           |         |                     |
|---------------------------|---------|---------------------|
| <b>Leucócitos</b>         | :       | Inferior a 5/ campo |
| <b>Hemácias</b>           | :       | Inferior a 4/ campo |
| <b>Células Epiteliais</b> | : RARAS | Raras por campo     |
| <b>Bactérias</b>          | : RARAS | Ausente             |
| <b>Cristais</b>           | : AS    | Ausente             |
| <b>Cilindros</b>          | : AS    | Ausente             |
| <b>Muco</b>               | : RAROS | Ausente             |

**Obs.:** NUMEROSOS CRISTAIS DE OXALATO DE CALCIO.

**Método:** Análise Físico-Química - Fita Reagente

**Material:** Urina

Dr. Ueliton Silva Santos  
Farmacêutico - Bioquímico  
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

## Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA  
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA  
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





# LAB'S-BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro  
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA  
CNPJ: 26.478.668/0001-32  
CNES: 6383823  
labsbarra@hotmail.com

|                 |                                        |                     |
|-----------------|----------------------------------------|---------------------|
| <b>Paciente</b> | : MARIA DO ALIVIO ALCANTARA DOS SANTOS | PROTOCOLO:001090126 |
| <b>Idade</b>    | : 37 ANO(S)                            | SEXO:F              |
| <b>Convênio</b> | : PREFEITURA DE CONTENDAS              | UNIDADE:POSTO SAUDE |
|                 | CONTROLE:300689                        | CADASTRO:16/07/2021 |
| <b>Médico</b>   | : Dr.(a): JORGE TEIXEIRA DA ROCHA      | EMIÇÃO:22/07/2021   |

## PARASITOLÓGICO

## Valor de referência

**Resultado:** Negativo

**Negativo**

## METODO

**Material:** FEZES

**Liberado eletronicamente por :** CRBM-6: 32.594 Dr. Lurian Molina Teixeira



Dr. Ueliton Silva Santos  
Farmacêutico - Bioquímico  
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

## Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA  
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA  
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

