



LAB'S-BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : CARLOS A. SANTANA DOS SANTOS PROTOCOLO:001090152
Idade : 43 ANO(S) SEXO:M UNIDADE:POSTO SAUDE
Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS CONTROLE:300699 CADASTRO:16/07/2021
Médico : Dr.(a): FERNANDA KELLY MORAIS LIMA EMISSÃO:22/07/2021

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 16/07/2021 14:31

Método : Automatizado Sysmex KX21N/BC2300

ERITROGRAMA

		Homens	Mulheres
HEMÁCIAS.....	5,52 milhões/mm ³	4,5 a 5,5	3,80 a 4,80
HEMOGLOBINA.....	15,1 g/dL	13,0 a 17,0	12,0 a 15,0
HEMATOCRITO.....	45,0 %	40,0 a 50,0	36,0 a 46,0
VCM.....	81,5 fL	83 - 101	
HCM.....	27,3 pg	27 - 32	
CHCM.....	33,5 g/dL	31,5 - 34,5	
RDW.....	13,6 %	11,0 - 15,5	

Hemácias normocrômicas e normocíticas

LEUCOGRAMA

		%	mm ³
LEUCÓCITOS.....	6.400 /mm ³	4.000 a 11.000/mm ³	
PROMIELÓCITOS.....	0,0 % 0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
MIELÓCITOS.....	0,0 % 0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
METAMIELÓCITOS.....	0,0 % 0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
NEUT.BASTONETES.....	2,0 % 128	0,0 - 5,0	0,0 - 840
NEUT.SEGMENTADOS.....	63,0 % 4.032	40,0 - 70,0	1.700 - 8.000
EOSINÓFILOS.....	2,0 % 128	0,0 - 4,0	0,0 - 500
BASÓFILOS.....	0,0 % 0	0,0 - 2,0	0,0 - 200
LINFÓCITOS TÍPICOS..	24,0 % 1.536	20,0 - 40,0	900 - 2.900
LINFÓCITOS ATÍPICOS..	0,0 % 0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
MONÓCITOS.....	9,0 % 576	0,0 - 8,0	0,0 - 900
SOMATÓRIA.....	100 %		

Plaquetas..... 345.000 /mm³ 150.000 a 450.000 /mm³

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S-BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : CARLOS A. SANTANA DOS SANTOS PROTOCOLO:001090152
Idade : 43 ANO(S) SEXO:M UNIDADE:POSTO SAUDE
Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS CONTROLE:300699 CADASTRO:16/07/2021
Médico : Dr.(a): FERNANDA KELLY MORAIS LIMA EMISSÃO:22/07/2021

ÁCIDO ÚRICO Coleta: 16/07/2021 14:31
Resultado : 6,6 mg/dL
MATERIAL:SORO MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO (GT200)
VALORES DE REFERÊNCIA : HOMENS: 3,0 - 7,0 mg/dL
MULHERES: 2,6 - 6,0 mg/dL

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALOACETICA (TGO/AST) Coleta: 16/07/2021 14:31
Resultado : 40,90 U/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS: MASCULINO(U/L) FEMININO (U/L)
ADULTOS 09 a 42 10 a 37

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT) Coleta: 16/07/2021 14:31
Resultado : 61,02 U/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS : MASCULINO(U/L) FEMININO (U/L)
ADULTOS 09 a 42 10 a 37

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S-BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : CARLOS A. SANTANA DOS SANTOS PROTOCOLO:001090152
Idade : 43 ANO(S) SEXO:M UNIDADE:POSTO SAUDE
Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS CONTROLE:300699 CADASTRO:16/07/2021
Médico : Dr.(a): FERNANDA KELLY MORAIS LIMA EMISSÃO:22/07/2021

GLICOSE JEJUM

Coleta: 16/07/2021 14:31

Resultado : 85,35 mg/dL

MATERIAL: PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO: ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL

URÉIA

Coleta: 16/07/2021 14:31

Resultado : 30,34 mg/dL

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 10 - 45 mg/dL

CREATININA

Coleta: 16/07/2021 14:31

Resultado : 1,18 mg/dL

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL

SÓDIO

Coleta: 16/07/2021 14:31

Resultado : 142,00 mEq/L

MATERIAL: SORO MÉTODO: EXPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA

VALORES DE REFERÊNCIA : 135,0 - 148,0 mEq/L

POTÁSSIO

Coleta: 16/07/2021 14:31

Resultado : 4,80 mEq/L

MATERIAL: SORO MÉTODO: EXPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA

VALORES DE REFERÊNCIA : 3,5 - 5,0 mEq/L

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente	: CARLOS A. SANTANA DOS SANTOS	PROTOCOLO:001090152
Idade	: 43 ANO(S) SEXO:M	UNIDADE:POSTO SAUDE
Convênio	: PREFEITURA DE CONTENDAS CONTROLE:300699	CADASTRO:16/07/2021
Médico	: Dr.(a): FERNANDA KELLY MORAIS LIMA	EMIÇÃO:22/07/2021

COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES

COLESTEROL TOTAL	152,67mg/dL
COLESTEROL HDL	42,00 mg/dL
TRIGLICERIDES	176,12mg/dL
COLESTEROL LDL	75,4 mg/dL
COLESTEROL VLDL	35,2 mg/dL
COLESTEROL NÃO-HDL	110 mg/dL

MATERIAL: SORO

MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO(GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES REFERENCIAIS DESEJÁVEIS:

PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 190 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 40 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS (COM JEJUM): INFERIOR A 150 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 175 mg/dL

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 170 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 45 mg/dL

COLESTEROL LDL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 110 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS 0 A 9 ANOS(COM JEJUM):INFERIOR A 75 mg/dL (SEM JEJUM):INFERIOR A 85 mg/dL

10 A 19 ANOS(COM JEJUM):INFERIOR A 90 mg/dL (SEM JEJUM):INFERIOR A 100 mg/dL

VALORES DE ALVO TERAPÊUTICO SUGERIDO PARA CATEGORIA DE RISCO

CARDIOVASCULAR ESTIMADO PELO MÉDICO SOLICITANTE PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

+-----+-----+-----+		
RISCO	META (COM OU SEM JEJUM) mg/dL	
+-----+-----+-----+		
	COLESTEROL LDL	COLESTEROL NÃO-HDL
+-----+-----+-----+		
RISCO BAIXO	INFERIOR A 130 mg/dL	INFERIOR A 160 mg/dL
+-----+-----+-----+		
RISCO INTERMEDIÁRIO	INFERIOR A 100 mg/dL	INFERIOR A 130 mg/dL
+-----+-----+-----+		
RISCO ALTO	INFERIOR A 70 mg/dL	INFERIOR A 100 mg/dL
+-----+-----+-----+		
RISCO MUITO ALTO	INFERIOR A 50 mg/dL	INFERIOR A 80 mg/dL
+-----+-----+-----+		

NOTA: Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico.

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S-BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente	: CARLOS A. SANTANA DOS SANTOS	PROTOCOLO:001090152
Idade	: 43 ANO(S)	SEXO:M UNIDADE:POSTO SAUDE
Convênio	: PREFEITURA DE CONTENDAS	CONTROLE:300699 CADASTRO:16/07/2021
Médico	: Dr.(a): FERNANDA KELLY MORAIS LIMA	EMIÇÃO:22/07/2021

URINA TIPO I

Valores de Referência:

Volume	: 50	mL
Cor	: Amarelo Claro	Amarelo claro a Ouro
Aspecto	: Limpido	Limpido a Ligeiramente turvo
Densidade	: 1.010	1.005 a 1.030
pH	: 6,0	5,0 a 6,5

Análise Química

Subst. Redutoras	: Ausente	Ausente
Corpos Cetônicos	: Ausente	Ausente
Proteína	: Ausente	Ausente
Bilirrubina	: Ausente	Ausente
Urobilinogênio	: Normal	Normal
Hemoglobina	: Ausente	Ausente
Nitrito	: Negativo	Negativo
Glicose	: Ausente	Ausente

{Microscopia}

Leucócitos	:	Inferior a 5/ campo
Hemácias	:	Inferior a 4/ campo
Células Epiteliais	: Raras(os)	Raras por campo
Bactérias	: Raras(os)	Ausente
Cristais	: Ausente	Ausente
Cilindros	: Ausente	Ausente
Muco	: Raras(os)	Ausente

Método: Análise Físico-Química - Fita Reagente

Material: Urina

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S-BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente	: CARLOS A. SANTANA DOS SANTOS	PROTOCOLO:001090152
Idade	: 43 ANO(S)	SEXO:M UNIDADE:POSTO SAUDE
Convênio	: PREFEITURA DE CONTENDAS	CONTROLE:300699 CADASTRO:16/07/2021
Médico	: Dr.(a): FERNANDA KELLY MORAIS LIMA	EMIÇÃO:22/07/2021

PARASITOLÓGICO

Valor de referência

Resultado: Negativo

Negativo

METODO

Material: FEZES

Liberado eletronicamente por : CRBM-6: 32.594 Dr. Lurian Molina Teixeira



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

