



Paciente : REGINALDO PEREIRA FERREIRA PROTOCOLO:001090278
Idade : 59 ANO(S) SEXO:M CONTROLE:140287
Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA UNI.:RENASCE CADASTRO:21/07/2021
Médico : Dr.(a): MANOEL JUNIOR EMISSÃO:05/08/2021

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 21/07/2021 15:31

Método : Automatizado Sysmex KX21N/BC2300

ERITROGRAMA

	Homens	Mulheres
HEMÁCIAS.....: 5,01 milhões/mm ³	4,5 a 5,5	3,80 a 4,80
HEMOGLOBINA.....: 15,8 g/dL	13,0 a 17,0	12,0 a 15,0
HEMATOCRITO.....: 45,4 %	40,0 a 50,0	36,0 a 46,0
VCM.....: 90,6 fL	83 - 101	
HCM.....: 31,5 pg	27 - 32	
CHCM.....: 34,8 g/dL	31,5 - 34,5	
RDW.....: 13,4 %	11,0 - 15,5	

Hemácias normocrômicas e normocíticas

LEUCOGRAMA

	%	mm ³
LEUCÓCITOS.....: 3.900 /mm ³	4.000 a 11.000/mm ³	
PROMIELÓCITOS.....: 0,0 % 0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
MIELÓCITOS.....: 0,0 % 0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
METAMIELÓCITOS.....: 0,0 % 0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
NEUT.BASTONETES.....: 2,0 % 78	0,0 - 5,0	0,0 - 840
NEUT.SEGMENTADOS.....: 55,0 % 2.145	40,0 - 70,0	1.700 - 8.000
EOSINÓFILOS.....: 2,0 % 78	0,0 - 4,0	0,0 - 500
BASÓFILOS.....: 0,0 % 0	0,0 - 2,0	0,0 - 200
LINFÓCITOS TÍPICOS...: 33,0 % 1.287	20,0 - 40,0	900 - 2.900
LINFÓCITOS ATÍPICOS...: 0,0 % 0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
MONÓCITOS.....: 8,0 % 312	0,0 - 8,0	0,0 - 900
SOMATÓRIA.....: 100 %		

Plaquetas.....: 127.000 /mm³ 150.000 a 450.000 /mm³

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : REGINALDO PEREIRA FERREIRA
Idade : 59 ANO(S) SEXO: M
Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA UNI.: RENASCER
Médico : Dr.(a): MANOEL JUNIOR

PROTOCOLO: 001090278
CONTROLE: 140287
CADASTRO: 21/07/2021
EMIÇÃO: 05/08/2021

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT) Coleta: 21/07/2021 15:31
Resultado : 22.68 U/L
MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS : MASCULINO(U/L) FEMININO (U/L)
ADULTOS 09 a 42 10 a 37

GAMA-GLUTAMILTRANSFERASE (GAMA GT) Coleta: 21/07/2021 15:31
Resultado : 33.27 U/L
MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS :

IDADE	MASCULINO(U/L)	FEMININO (U/L)
0 a 6 meses	12 a 122	15 a 132
6 a 12 meses	1 a 39	1 a 39
1 a 12 anos	3 a 22	4 a 22
13 a 18 anos	2 a 42	4 a 24
ADULTOS	7 a 58	5 a 39

FOSFATASE ALCALINA Coleta: 21/07/2021 15:31
Resultado : 45.67 U/L
MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : ADULTOS: 27,0 - 125,0 U/L
CRIANÇA: 75,0 - 390,0 U/L

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : REGINALDO PEREIRA FERREIRA
Idade : 59 ANO(S) SEXO: M
Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA UNI.: RENASCER
Médico : Dr.(a): MANOEL JUNIOR

PROTOCOLO: 001090278
CONTROLE: 140287
CADASTRO: 21/07/2021
EMIÇÃO: 05/08/2021

CREATININA Coleta: 21/07/2021 15:31
Resultado : 0.49 mg/dL
MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL

SÓDIO Coleta: 21/07/2021 15:31
Resultado : 140,00 mEq/L
MATERIAL: SORO MÉTODO: EXPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA
VALORES DE REFERÊNCIA : 135,0 - 148,0 mEq/L

POTÁSSIO Coleta: 21/07/2021 15:31
Resultado : 4,80 mEq/L
MATERIAL: SORO MÉTODO: EXPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA
VALORES DE REFERÊNCIA : 3,5 - 5,0 mEq/L

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALOACÉTICA (TGO/AST) Coleta: 21/07/2021 15:31
Resultado : 28.53 U/L
MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIAS: MASCULINO (U/L) FEMININO (U/L)
ADULTOS 09 a 42 10 a 37

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente	: REGINALDO PEREIRA FERREIRA	PROTOCOLO:001090278
Idade	: 59 ANO(S)	SEXO:M
Convênio	: PREFEITURA DE IBICOARA	CONTROLE:140287
	UNI.:RENASCE	CADASTRO:21/07/2021
Médico	: Dr.(a): MANOEL JUNIOR	EMIÇÃO:05/08/2021

COAGULOGRAMA COMPLETO

		Valores de referência:
Tempo de Sangramento	: 2 minuto(s)	de 1 A 4 minutos
Tempo de Coagulação	: 7 minuto(s)	de 2 A 10 minutos
Prova do laço	: NEGATIVO	Negativo - até 5 petequias
Retração do coagulo	: NORMAL	NORMAL/COMPLETA
Tempo de tromboplastina	: 30 Segundos	de 30 a 45 segundos
Tempo de Protrombina	: 14 Segundos	
Atividade	: 100 %	de 100 a 70 %
INR	: 1,0	< 1,20
Plasma controle	: 14	

Material: Plasma citrato
Método: Automação CloTimer

GLICOSE JEJUM

Coleta: 21/07/2021 15:31

Resultado : 70,78 mg/dL

MATERIAL: PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO: ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL

URÉIA

Coleta: 21/07/2021 15:31

Resultado : 23.29 mg/dL

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 10 - 45 mg/dL

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente	: REGINALDO PEREIRA FERREIRA	PROTOCOLO:001090278
Idade	: 59 ANO(S)	SEXO:M
Convênio	: PREFEITURA DE IBICOARA	UNI.:RENASCE
Médico	: Dr.(a): MANOEL JUNIOR	CADASTRO:21/07/2021
		EMIÇÃO:05/08/2021

BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES

Coleta: 21/07/2021 15:31

TOTAL.....	1,10	mg/dL
DIRETA.....	0,21	mg/dL
INDIRETA.....	0,89	mg/dL

MATERIAL:SORO MÉTODO: SIMS-HORN (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA :

BILIRRUBINA TOTAL : ATÉ 1,2 mg/dL

BILIRRUBINA DIRETA: ATÉ 0,3 mg/dL

BILIRRUBINA TOTAL (RECÉM-NASCIDOS):

1 DIA : ATÉ 5,1 mg/dL

1 A 2 DIAS : ATÉ 7,2 mg/dL

3 A 5 DIAS : ATÉ 10,3 mg/dL

OBS: AMOSTRA PROTEGIDA DA LUZ EM TODAS AS ETAPAS DA REALIZAÇÃO DO EXAME.

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente :	REGINALDO PEREIRA FERREIRA	PROTOCOLO: 001090278
Idade :	59 ANO(S)	SEXO: M
Convênio :	PREFEITURA DE IBICOARA	CONTROLE: 140287
Médico :	Dr.(a): MANOEL JUNIOR	CADASTRO: 21/07/2021
		EMIÇÃO: 05/08/2021

PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES Coleta: 21/07/2021 15:31

Valores de referência:

Proteína total: 7,3 g/dL Adultos

6,6 a 8,7 g/dL

Cordão Umbilical: 4,8 a 8,0 g/dL

Prematuros.....: 3,6 a 6,0 g/dL

Recém-nascidos...: 4,6 a 7,0 g/dL

1 Semana.....: 4,4 a 7,6 g/dL

7 meses a 1 ano.: 5,1 a 7,3 g/dL

1 a 2anos.....: 5,6 a 7,5 g/dL

>3 anos.....: 6,0 a 8,0 g/dL

Albumina.....: 4,1 g/dL Adultos

3,5 a 5,2 g/dL

Recém-nascidos: 2,8 a 4,4 g/dL

Crianças de 4 dias a 14 anos: 3,8-5,4 g/dL

Crianças de 14 anos a 18 anos: 3,2-4,5 g/dL

Globulinas.....: 3,2 g/dL 1,7 a 3,5 g/dL

Relação A/G....: 1,2 g/dL 0,9 a 2,0

Material: Soro

Método : Colorimétrico

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente	: REGINALDO PEREIRA FERREIRA	PROTOCOLO:001090278
Idade	: 59 ANO(S)	SEXO:M
Convênio	: PREFEITURA DE IBICOARA	CONTROLE:140287
Médico	: Dr.(a): MANOEL JUNIOR	CADASTRO:21/07/2021
		EMIÇÃO:05/08/2021

URINA TIPO I

Valores de Referência:

Volume	: 50	mL
Cor	: Amarelo Claro	Amarelo claro a Ouro
Aspecto	: Limpido	Limpido a Ligeiramente turvo
Densidade	: 1.010	1.005 a 1.030
pH	: 6,0	5,0 a 6,5

Análise Química

Subst. Redutoras	: Ausente	Ausente
Corpos Cetônicos	: Ausente	Ausente
Proteína	: Ausente	Ausente
Bilirrubina	: Ausente	Ausente
Urobilinogênio	: Normal	Normal
Hemoglobina	: Ausente	Ausente
Nitrito	: Negativo	Negativo
Glicose	: Ausente	Ausente

{Microscopia}

Leucócitos	: 10	por campo	Inferior a 5/ campo
Hemácias	: 00		Inferior a 4/ campo
Células Epiteliais	: Algumas(uns)		Raras por campo
Bactérias	: Raras(os)		Ausente
Cristais	: Ausente		Ausente
Cilindros	: Ausente		Ausente
Muco	: Algumas(uns)		Ausente

Método: Análise Físico-Química - Fita Reagente

Material: Urina

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

