



Paciente : ZEILTON BRITO OLIVEIRA

PROTOCOLO:001090525

Idade : 53 ANO(S)

SEXO:M

CONTROLE:6077

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:HMI

CADASTRO:27/07/2021

Médico : Dr.(a): JESSICA NOVAIS

EMIÇÃO:24/08/2021

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 27/07/2021 11:50

Método : Automatizado Sysmex KX21N/BC2300

ERITROGRAMA

HEMÁCIAS.....: 5,20 milhões/mm³
HEMOGLOBINA.....: 16,5 g/dL
HEMATOCRITO.....: 48,0 %
VCM.....: 92,3 fL
HCM.....: 31,7 pg
CHCM.....: 34,3 g/dL
RDW.....: 13,0 %

Homens

4,5 a 5,5
13,0 a 17,0
40,0 a 50,0

Mulheres

3,80 a 4,80
12,0 a 15,0
36,0 a 46,0

83 - 101

27 - 32

31,5 - 34,5

11,0 - 15,5

Hemácias normocrômicas e normocíticas

LEUCOGRAMA

LEUCÓCITOS.....: 5.100 /mm³
PROMIELÓCITOS.....: 0,0 % 0
MIELÓCITOS.....: 0,0 % 0
METAMIELÓCITOS.....: 0,0 % 0
NEUT.BASTONETES.....: 2,0 % 102
NEUT.SEGMENTADOS.....: 58,0 % 2.958
EOSINÓFILOS.....: 2,0 % 102
BASÓFILOS.....: 0,0 % 0
LINFÓCITOS TÍPICOS...: 30,0 % 1.530
LINFÓCITOS ATÍPICOS.: 0,0 % 0
MONÓCITOS.....: 8,0 % 408
SOMATÓRIA.....: 100 %

%

mm³

4.000 a 11.000/mm³

0,0 - 0,0

0,0 - 0,0

0,0 - 0,0

0,0 - 0,0

0,0 - 0,0

0,0 - 0,0

0,0 - 5,0

0,0 - 840

40,0 - 70,0

1.700 - 8.000

0,0 - 4,0

0,0 - 500

0,0 - 2,0

0,0 - 200

20,0 - 40,0

900 - 2.900

0,0 - 0,0

0,0 - 0,0

0,0 - 8,0

0,0 - 900

Plaquetas.....: 134.000 /mm³

150.000 a 450.000 /mm³

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente	: ZEILTON BRITO OLIVEIRA	PROTOCOLO:001090525
Idade	: 53 ANO(S)	SEXO:M
Convênio	: PREFEITURA DE ITUAÇU	UNI.:HMI
Médico	: Dr.(a): JESSICA NOVAIS	CONTROLE:6077
		CADASTRO:27/07/2021
		EMIÇÃO:24/08/2021

CREATININA Coleta: 27/07/2021 11:50
Resultado : 0,49 mg/dL
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL

URÉIA Coleta: 27/07/2021 11:50
Resultado : 15,68 mg/dL
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 10 - 45 mg/dL

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : ZEILTON BRITO OLIVEIRA
Idade : 53 ANO(S) SEXO: M
Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU UNI.: HMI
Médico : Dr.(a): JESSICA NOVAIS

PROTOCOLO: 001090525
CONTROLE: 6077
CADASTRO: 27/07/2021
EMIÇÃO: 24/08/2021

FERRO SÉRICO Coleta: 27/07/2021 11:50
Resultado : 103,70 ug/dL
MATERIAL: SORO MÉTODO: FERROZINE (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 40,0 - 165,0 ug/dL

COAGULOGRAMA COMPLETO

			Valores de referência:
Tempo de Sangramento	: 2	minuto(s)	de 1 A 4 minutos
Tempo de Coagulação	: 8	minuto(s)	de 2 A 10 minutos
Prova do laço	: Negativo		Negativo - até 5 petequias
Retração do coagulo	: Normal		NORMAL/COMPLETA
Tempo de tromboplastina	: 30	Segundos	de 30 a 45 segundos
Tempo de Protrombina	: 14	Segundos	
Atividade	: 100	%	de 100 a 70 %
INR	: 1,0		< 1,20
Plasma controle	: 14		

Material: Plasma citrato
Método: Automação CLOTIMER

GLICOSE JEJUM Coleta: 27/07/2021 11:50
Resultado : 68,79 mg/dL
MATERIAL: PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO: ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : ZEILTON BRITO OLIVEIRA
Idade : 53 ANO(S) SEXO: M
Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU UNI.: HMI
Médico : Dr.(a): JESSICA NOVAIS

PROTOCOLO: 001090525
CONTROLE: 6077
CADASTRO: 27/07/2021
EMIÇÃO: 24/08/2021

GAMA-GLUTAMILTRANSFERASE (GAMA GT)

Coleta: 27/07/2021 11:50

Resultado : 289,03 U/L

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIAS :

IDADE	MASCULINO (U/L)	FEMININO (U/L)
0 a 6 meses	12 a 122	15 a 132
6 a 12 meses	1 a 39	1 a 39
1 a 12 anos	3 a 22	4 a 22
13 a 18 anos	2 a 42	4 a 24
ADULTOS	7 a 58	5 a 39

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

CÁLCIO

Coleta: 27/07/2021 11:50

Resultado : 9,0 mg/dL

MATERIAL: SORO MÉTODO: ARSENATO III (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 8,5 - 10,5 mg/dL

SÓDIO

Coleta: 27/07/2021 11:50

Resultado : 147,00 mEq/L

MATERIAL: SORO MÉTODO: EXPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA

VALORES DE REFERÊNCIA : 135,0 - 148,0 mEq/L

POTÁSSIO

Coleta: 27/07/2021 11:50

Resultado : 5,00 mEq/L

MATERIAL: SORO MÉTODO: EXPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA

VALORES DE REFERÊNCIA : 3,5 - 5,0 mEq/L

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : ZEILTON BRITO OLIVEIRA
Idade : 53 ANO(S) SEXO: M
Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU UNI.: HMI
Médico : Dr.(a): JESSICA NOVAIS

PROTOCOLO: 001090525
CONTROLE: 6077
CADASTRO: 27/07/2021
EMIÇÃO: 24/08/2021

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALOACETICA (TGO/AST) Coleta: 27/07/2021 11:50
Resultado : 44,26 U/L
MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS: MASCULINO(U/L) FEMININO (U/L)
ADULTOS 09 a 42 10 a 37

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT) Coleta: 27/07/2021 11:50
Resultado : 27,25 U/L
MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS : MASCULINO(U/L) FEMININO (U/L)
ADULTOS 09 a 42 10 a 37

FOSFATASE ALCALINA Coleta: 27/07/2021 11:50
Resultado : 292,28 U/L
MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : ADULTOS: 27,0 - 125,0 U/L
CRIANÇA: 75,0 - 390,0 U/L

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente	: ZEILTON BRITO OLIVEIRA	PROTOCOLO:001090525
Idade	: 53 ANO(S)	SEXO:M
Convênio	: PREFEITURA DE ITUAÇU	UNI.:HMI
Médico	: Dr.(a): JESSICA NOVAIS	CONTROLE:6077
		CADASTRO:27/07/2021
		EMIÇÃO:24/08/2021

CLORO

RESULTADO.....: 102 mEq/L

Valor de referência:

97 a 106 mEq/L

Material: Soro

Método : Eletrodo íon Seletivo



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : ZEILTON BRITO OLIVEIRA

PROTOCOLO:001090525

Idade : 53 ANO(S)

SEXO:M

CONTROLE:6077

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:HMI

CADASTRO:27/07/2021

Médico : Dr.(a): JESSICA NOVAIS

EMIÇÃO:24/08/2021

BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES

Coleta: 27/07/2021 11:50

TOTAL.....	0,62	mg/dL
DIRETA.....	0,17	mg/dL
INDIRETA.....	0,45	mg/dL

MATERIAL:SORO

MÉTODO: SIMS-HORN (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA :

BILIRRUBINA TOTAL : ATÉ 1,2 mg/dL

BILIRRUBINA DIRETA: ATÉ 0,3 mg/dL

BILIRRUBINA TOTAL (RECÉM-NASCIDOS):

1 DIA : ATÉ 5,1 mg/dL

1 A 2 DIAS : ATÉ 7,2 mg/dL

3 A 5 DIAS : ATÉ 10,3 mg/dL

OBS: AMOSTRA PROTEGIDA DA LUZ EM TODAS AS ETAPAS DA REALIZAÇÃO DO EXAME.

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente	: ZEILTON BRITO OLIVEIRA	PROTOCOLO:001090525
Idade	: 53 ANO(S)	SEXO:M
Convênio	: PREFEITURA DE ITUAÇU	CONTROLE:6077
Médico	: Dr.(a): JESSICA NOVAIS	CADASTRO:27/07/2021
		EMIÇÃO:24/08/2021

PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES Coleta: 27/07/2021 11:50

Valores de referência:

Proteína total: 7,5 g/dL Adultos

6,6 a 8,7 g/dL

Cordão Umbilical: 4,8 a 8,0 g/dL

Prematuros.....: 3,6 a 6,0 g/dL

Recém-nascidos...: 4,6 a 7,0 g/dL

1 Semana.....: 4,4 a 7,6 g/dL

7 meses a 1 ano.: 5,1 a 7,3 g/dL

1 a 2anos.....: 5,6 a 7,5 g/dL

>3 anos.....: 6,0 a 8,0 g/dL

Albumina.....: 4,2 g/dL Adultos

3,5 a 5,2 g/dL

Recém-nascidos: 2,8 a 4,4 g/dL

Crianças de 4 dias a 14 anos: 3,8-5,4 g/dL

Crianças de 14 anos a 18 anos: 3,2-4,5 g/dL

Globulinas.....: 3,3 g/dL 1,7 a 3,5 g/dL

Relação A/G....: 1,2 g/dL 0,9 a 2,0

Material: Soro

Método : Colorimétrico

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente	: ZEILTON BRITO OLIVEIRA	PROTOCOLO:001090525
Idade	: 53 ANO(S)	SEXO:M
Convênio	: PREFEITURA DE ITUAÇU	CONTROLE:6077
Médico	: Dr.(a): JESSICA NOVAIS	CADASTRO:27/07/2021
		EMIÇÃO:24/08/2021

COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES

COLESTEROL TOTAL	156,20mg/dL
COLESTEROL HDL	63,00 mg/dL
TRIGLICERIDES	143,02mg/dL
COLESTEROL LDL	64,6 mg/dL
COLESTEROL VLDL	28,6 mg/dL
COLESTEROL NÃO-HDL	93 mg/dL

MATERIAL: SORO

MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO(GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES REFERENCIAIS DESEJÁVEIS:

PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 190 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 40 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS (COM JEJUM): INFERIOR A 150 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 175 mg/dL

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 170 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 45 mg/dL

COLESTEROL LDL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 110 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS 0 A 9 ANOS(COM JEJUM):INFERIOR A 75 mg/dL (SEM JEJUM):INFERIOR A 85 mg/dL

10 A 19 ANOS(COM JEJUM):INFERIOR A 90 mg/dL (SEM JEJUM):INFERIOR A 100 mg/dL

VALORES DE ALVO TERAPÊUTICO SUGERIDO PARA CATEGORIA DE RISCO

CARDIOVASCULAR ESTIMADO PELO MÉDICO SOLICITANTE PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

+-----+-----+-----+		
RISCO	META (COM OU SEM JEJUM) mg/dL	
+-----+-----+-----+		
	COLESTEROL LDL	COLESTEROL NÃO-HDL
+-----+-----+-----+		
RISCO BAIXO	INFERIOR A 130 mg/dL	INFERIOR A 160 mg/dL
+-----+-----+-----+		
RISCO INTERMEDIÁRIO	INFERIOR A 100 mg/dL	INFERIOR A 130 mg/dL
+-----+-----+-----+		
RISCO ALTO	INFERIOR A 70 mg/dL	INFERIOR A 100 mg/dL
+-----+-----+-----+		
RISCO MUITO ALTO	INFERIOR A 50 mg/dL	INFERIOR A 80 mg/dL
+-----+-----+-----+		

NOTA: Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico.

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente	: ZEILTON BRITO OLIVEIRA	PROTOCOLO:001090525
Idade	: 53 ANO(S)	SEXO:M
Convênio	: PREFEITURA DE ITUAÇU	CONTROLE:6077
Médico	: Dr.(a): JESSICA NOVAIS	CADASTRO:27/07/2021
		EMIÇÃO:24/08/2021

HEMOGLOBINA GLICADA - A1C

Resultado:

4,9 %

Valor de referência

HBA1C: Normal.....: Menor que 5,7%

Pré-diabetes: 5,7% a 6,4%

Diabetes.....: Maior ou igual a 6,5%

Meta terapêutica

Controle adequado: Menor que 7,0%

Referência: Posicionamento Oficial

SBD, SBPC-ML, SBEM e FENAD 2017/2018.

Glicemia estimada média: 94 mg/dL

O método utilizado nesta dosagem é certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP).

Para o diagnóstico do Diabetes Mellito valores superiores a 6,5% devem ser confirmados por repetição da dosagem em nova amostra.

Condições que alteram o número ou a meia-vida dos eritrócitos podem ocasionar resultados que não reportam de modo correto o controle glicêmico do paciente.

A presença de Hemoglobina variante na amostra pode eventualmente interferir na análise e ocasionar resultados não correspondentes à real A1C.

Material: SANGUE TOTAL EDTA

Método..: TURBIDIMETRIA

Coletado em (30/06/2021 15:55) Assinado eletronicamente em:(03/07/2021 03:35)
por Dr. Henry Celso Machado Maciel - CRF/SP: 85.471

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

