



LAB'S-BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : SINEIA RAMOS DE SOUZA
Idade : 37 ANO(S)
Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU
Médico : Dr.(a): MARLON AGUIAR SILVA

SEXO:F
CONTROLE:290128

PROTOCOLO:001090535
UNIDADE:SAO JOSE
CADASTRO:27/07/2021
EMISSÃO:28/07/2021

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 27/07/2021 15:13

Método : Automatizado Sysmex KX21N/BC2300

ERITROGRAMA

	Homens	Mulheres
HEMÁCIAS.....: 4,17 milhões/mm ³	4,5 a 5,5	3,80 a 4,80
HEMOGLOBINA.....: 11,2 g/dL	13,0 a 17,0	12,0 a 15,0
HEMATOCRITO.....: 33,8 %	40,0 a 50,0	36,0 a 46,0
VCM.....: 81,0 fL	83 - 101	
HCM.....: 26,8 pg	27 - 32	
CHCM.....: 33,1 g/dL	31,5 - 34,5	
RDW.....: 14,0 %	11,0 - 15,5	

Hemácias normocrômicas e normocíticas

LEUCOGRAMA

	%	mm ³
LEUCÓCITOS.....: 8.900 /mm ³	4.000 a 11.000/mm ³	
PROMIELÓCITOS.....: 0,0 % 0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
MIELÓCITOS.....: 0,0 % 0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
METAMIELÓCITOS.....: 0,0 % 0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
NEUT.BASTONETES.....: 2,0 % 178	0,0 - 5,0	0,0 - 840
NEUT.SEGMENTADOS.....: 65,0 % 5.785	40,0 - 70,0	1.700 - 8.000
EOSINÓFILOS.....: 1,0 % 89	0,0 - 4,0	0,0 - 500
BASÓFILOS.....: 0,0 % 0	0,0 - 2,0	0,0 - 200
LINFÓCITOS TÍPICOS...: 28,0 % 2.492	20,0 - 40,0	900 - 2.900
LINFÓCITOS ATÍPICOS...: 0,0 % 0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
MONÓCITOS.....: 4,0 % 356	0,0 - 8,0	0,0 - 900
SOMATÓRIA.....: 100 %		

Plaquetas.....: 191.000 /mm³ 150.000 a 450.000 /mm³

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S-BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : SINEIA RAMOS DE SOUZA
Idade : 37 ANO(S) SEXO: F
Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU CONTROLE: 290128
Médico : Dr.(a): MARLON AGUIAR SILVA

PROTOCOLO: 001090535
UNIDADE: SAO JOSE
CADASTRO: 27/07/2021
EMIÇÃO: 28/07/2021

GAMA-GLUTAMILTRANSFERASE (GAMA GT) Coleta: 27/07/2021 15:13
Resultado : 17,20 U/L
MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS :

IDADE	MASCULINO (U/L)	FEMININO (U/L)
0 a 6 meses	12 a 122	15 a 132
6 a 12 meses	1 a 39	1 a 39
1 a 12 anos	3 a 22	4 a 22
13 a 18 anos	2 a 42	4 a 24
ADULTOS	7 a 58	5 a 39

FOSFATASE ALCALINA Coleta: 27/07/2021 15:13
Resultado : 99,21 U/L
MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : ADULTOS: 27,0 - 125,0 U/L
CRIANÇA: 75,0 - 390,0 U/L

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : SINEIA RAMOS DE SOUZA PROTOCOLO:001090535
Idade : 37 ANO(S) SEXO:F UNIDADE:SAO JOSE
Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU CONTROLE:290128 CADASTRO:27/07/2021
Médico : Dr.(a): MARLON AGUIAR SILVA EMISSÃO:28/07/2021

GLICOSE JEJUM

Coleta: 27/07/2021 15:13

Resultado.....: 68,00 mg/dL

MATERIAL:PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO:ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)

RESULTADO.....: 90 mm/1ª hora
mm/2ª hora

Valores de referência:

Homens:Até 7mm/1ª Hora

Mulheres:Até 15mm/1ª Hora

Homens:Até 20mm/2ª Hora

Mulheres:Até 20mm/2ª Hora

Material: Sanguine

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALOACETICA (TGO/AST)

Coleta: 27/07/2021 15:13

Resultado.....: 13,78 U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS: MASCULINO(U/L) FEMININO (U/L)
ADULTOS 09 a 42 10 a 37

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT)

Coleta: 27/07/2021 15:13

Resultado.....: 9,00 U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS : MASCULINO(U/L) FEMININO (U/L)
ADULTOS 09 a 42 10 a 37

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S-BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente	: SINEIA RAMOS DE SOUZA	PROTOCOLO: 001090535
Idade	: 37 ANO(S)	SEXO: F
Convênio	: PREFEITURA DE ITUAÇU	UNIDADE: SAO JOSE
	CONTROLE: 290128	CADASTRO: 27/07/2021
Médico	: Dr.(a): MARLON AGUIAR SILVA	EMIÇÃO: 28/07/2021

PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES Coleta: 27/07/2021 15:13

Valores de referência:

Proteína total: 6,9 g/dL Adultos

6,6 a 8,7 g/dL

Cordão Umbilical: 4,8 a 8,0 g/dL

Prematuros.....: 3,6 a 6,0 g/dL

Recém-nascidos...: 4,6 a 7,0 g/dL

1 Semana.....: 4,4 a 7,6 g/dL

7 meses a 1 ano.: 5,1 a 7,3 g/dL

1 a 2 anos.....: 5,6 a 7,5 g/dL

>3 anos.....: 6,0 a 8,0 g/dL

Albumina.....: 3,6 g/dL Adultos

3,5 a 5,2 g/dL

Recém-nascidos: 2,8 a 4,4 g/dL

Crianças de 4 dias a 14 anos: 3,8-5,4 g/dL

Crianças de 14 anos a 18 anos: 3,2-4,5 g/dL

Globulinas.....: 3,3 g/dL 1,7 a 3,5 g/dL

Relação A/G....: 1,0 g/dL 0,9 a 2,0

Material: Soro

Método : Colorimétrico

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente	: SINEIA RAMOS DE SOUZA	PROTOCOLO:001090535
Idade	: 37 ANO(S)	SEXO:F
Convênio	: PREFEITURA DE ITUAÇU	UNIDADE:SAO JOSE
	CONTROLE:290128	CADASTRO:27/07/2021
Médico	: Dr.(a): MARLON AGUIAR SILVA	EMIÇÃO:28/07/2021

URINA TIPO I

Valores de Referência:

Volume	: 50	mL
Cor	: Amarelo Claro	Amarelo claro a Ouro
Aspecto	: Limpido	Limpido a Ligeiramente turvo
Densidade	: 1.010	1.005 a 1.030
pH	: 6,5	5,0 a 6,5

Análise Química

Subst. Redutoras	: Ausente	Ausente
Corpos Cetônicos	: Ausente	Ausente
Proteína	: +	Ausente
Bilirrubina	: Ausente	Ausente
Urobilinogênio	: Normal	Normal
Hemoglobina	: +	Ausente
Nitrito	: Negativo	Negativo
Glicose	: Ausente	Ausente

{Microscopia}

Leucócitos	: 02	por campo	Inferior a 5/ campo
Hemácias	: 00		Inferior a 4/ campo
Células Epiteliais	: Algumas(uns)		Raras por campo
Bactérias	: Raras(os)		Ausente
Cristais	: Ausente		Ausente
Cilindros	: Ausente		Ausente
Muco	: Algumas(uns)		Ausente

Método: Análise Físico-Química - Fita Reagente

Material: Urina

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

