



Paciente : MARIA DE LOURDES DOS SANTOS OLIVEIRA PROTOCOLO:001090820
Idade : 66 ANO(S) SEXO:F CONTROLE:180493
Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA UNI.:CANJERANA CADASTRO:03/08/2021
Médico : Dr.(a): CLERISTON SANTOS COSTA EMISSÃO:11/08/2021

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 03/08/2021 14:22

Método : Automatizado Sysmex KX21N/BC2300

ERITROGRAMA

	Homens	Mulheres
HEMÁCIAS.....: 4,49 milhões/mm ³	4,5 a 5,5	3,80 a 4,80
HEMOGLOBINA.....: 13,6 g/dL	13,0 a 17,0	12,0 a 15,0
HEMATOCRITO.....: 40,3 %	40,0 a 50,0	36,0 a 46,0
VCM.....: 89,7 fL	83 - 101	
HCM.....: 30,2 pg	27 - 32	
CHCM.....: 33,7 g/dL	31,5 - 34,5	
RDW.....: 13,4 %	11,0 - 15,5	

Hemácias normocrômicas e normocíticas

LEUCOGRAMA

	%	mm ³
LEUCÓCITOS.....: 6.200 /mm ³	4.000 a 11.000/mm ³	
PROMIELÓCITOS.....: 0,0 % 0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
MIELÓCITOS.....: 0,0 % 0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
METAMIELÓCITOS.....: 0,0 % 0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
NEUT.BASTONETES.....: 2,0 % 124	0,0 - 5,0	0,0 - 840
NEUT.SEGMENTADOS.....: 50,0 % 3.100	40,0 - 70,0	1.700 - 8.000
EOSINÓFILOS.....: 1,0 % 62	0,0 - 4,0	0,0 - 500
BASÓFILOS.....: 0,0 % 0	0,0 - 2,0	0,0 - 200
LINFÓCITOS TÍPICOS...: 40,0 % 2.480	20,0 - 40,0	900 - 2.900
LINFÓCITOS ATÍPICOS...: 0,0 % 0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
MONÓCITOS.....: 7,0 % 434	0,0 - 8,0	0,0 - 900
SOMATÓRIA.....: 100 %		

Plaquetas.....: 199.000 /mm³ 150.000 a 450.000 /mm³

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente	: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS OLIVEIRA	PROTOCOLO:001090820
Idade	: 66 ANO(S)	SEXO:F
Convênio	: PREFEITURA DE IBICOARA	CADASTRO:03/08/2021
Médico	: Dr.(a): CLERISTON SANTOS COSTA	EMIÇÃO:11/08/2021

CREATININA Coleta: 03/08/2021 14:22
Resultado : 1,06 mg/dL
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL

URÉIA Coleta: 03/08/2021 14:22
Resultado : 38,83 mg/dL
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 10 - 45 mg/dL

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : MARIA DE LOURDES DOS SANTOS OLIVEIRA
Idade : 66 ANO(S) SEXO:F
Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA UNI.:CANJERANA
Médico : Dr.(a): CLERISTON SANTOS COSTA

PROTOCOLO:001090820
CONTROLE:180493
CADASTRO:03/08/2021
EMISSÃO:11/08/2021

SÓDIO Coleta: 03/08/2021 14:22
Resultado : 142,00mEq/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: EXPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA
VALORES DE REFERÊNCIA : 135,0 - 148,0 mEq/L

POTÁSSIO Coleta: 03/08/2021 14:22
Resultado : 4,40 mEq/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: EXPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA
VALORES DE REFERÊNCIA : 3,5 - 5,0 mEq/L

COLESTEROL TOTAL Coleta: 03/08/2021 14:22
Resultado : 325,70mg/dL
MATERIAL:SORO MÉTODO: ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : INFERIOR A 190 mg/dL
EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

TRIGLICERÍDEOS Coleta: 03/08/2021 14:22
Resultado : 428,50 mg/dL
MATERIAL:SORO MÉTODO: ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : INFERIOR A 190 mg/dL
EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.
NÃO FOI POSSIVEL DETERMINAR AS FRAÇÕES DO COLESTEROL
DEVIDO A HIPERTRIGLICERIDEMIA.

ÁCIDO ÚRICO Coleta: 03/08/2021 14:22
Resultado : 4,4 mg/dL
MATERIAL:SORO MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO (GT200)
VALORES DE REFERÊNCIA : HOMENS: 3,0 - 7,0 mg/dL
MULHERES: 2,6 - 6,0 mg/dL

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : MARIA DE LOURDES DOS SANTOS OLIVEIRA
Idade : 66 ANO(S) SEXO:F
Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA UNI.:CANJERANA
Médico : Dr.(a): CLERISTON SANTOS COSTA

PROTOCOLO:001090820
CONTROLE:180493
CADASTRO:03/08/2021
EMIÇÃO:11/08/2021

GAMA-GLUTAMILTRANSFERASE (GAMA GT)

Coleta: 03/08/2021 14:22

Resultado : 48,63 U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS :

IDADE	MASCULINO(U/L)	FEMININO (U/L)
0 a 6 meses	12 a 122	15 a 132
6 a 12 meses	1 a 39	1 a 39
1 a 12 anos	3 a 22	4 a 22
13 a 18 anos	2 a 42	4 a 24
ADULTOS	7 a 58	5 a 39

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALOACETICA (TGO/AST)

Coleta: 03/08/2021 14:22

Resultado : 32,79 U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS:	MASCULINO(U/L)	FEMININO (U/L)
ADULTOS	09 a 42	10 a 37

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT)

Coleta: 03/08/2021 14:22

Resultado : 36,90 U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS :	MASCULINO(U/L)	FEMININO (U/L)
ADULTOS	09 a 42	10 a 37

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente	: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS OLIVEIRA	PROTOCOLO:001090820
Idade	: 66 ANO(S)	SEXO:F
Convênio	: PREFEITURA DE IBICOARA	CADASTRO:03/08/2021
Médico	: Dr.(a): CLERISTON SANTOS COSTA	EMIÇÃO:11/08/2021

HEMOGLOBINA GLICADA - A1C

Resultado:

8,2 %

Valor de referência

HBA1C: Normal.....: Menor que 5,7%

Pré-diabetes: 5,7% a 6,4%

Diabetes.....: Maior ou igual a 6,5%

Meta terapêutica

Controle adequado: Menor que 7,0%

Referência: Posicionamento Oficial

SBD, SBPC-ML, SBEM e FENAD 2017/2018.

Glicemia estimada média: 189 mg/dL

O método utilizado nesta dosagem é certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP).

Para o diagnóstico do Diabetes Mellito valores superiores a 6,5% devem ser confirmados por repetição da dosagem em nova amostra.

Condições que alteram o número ou a meia-vida dos eritrócitos podem ocasionar resultados que não reportam de modo correto o controle glicêmico do paciente.

A presença de Hemoglobina variante na amostra pode eventualmente interferir na análise e ocasionar resultados não correspondentes à real A1C.

Material: SANGUE TOTAL EDTA

Método..: TURBIDIMETRIA

Coletado em (30/06/2021 15:55) Assinado eletronicamente em:(03/07/2021 03:35)
por Dr. Henry Celso Machado Maciel - CRF/SP: 85.471

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

