



Paciente : FLAVIA GUIMARAES SANTOS PROTOCOLO:001090845
Idade : 34 ANO(S) SEXO:F CONTROLE:180504
Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA UNI.:CANJERANA CADASTRO:03/08/2021
Médico : Dr.(a): ABSOLON DUQUE DOS SANTOS EMISSÃO:09/08/2021

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 03/08/2021 15:09

Método : Automatizado Sysmex KX21N/BC2300

ERITROGRAMA

	Homens	Mulheres
HEMÁCIAS.....: 4,78 milhões/mm ³	4,5 a 5,5	3,80 a 4,80
HEMOGLOBINA.....: 13,6 g/dL	13,0 a 17,0	12,0 a 15,0
HEMATOCRITO.....: 40,4 %	40,0 a 50,0	36,0 a 46,0
VCM.....: 84,5 fL	83 - 101	
HCM.....: 28,4 pg	27 - 32	
CHCM.....: 33,6 g/dL	31,5 - 34,5	
RDW.....: 13,1 %	11,0 - 15,5	

Hemácias normocrômicas e normocíticas

LEUCOGRAMA

	%	mm ³
LEUCÓCITOS.....: 4.500 /mm ³	4.000 a 11.000/mm ³	
PROMIELÓCITOS.....: 0,0 % 0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
MIELÓCITOS.....: 0,0 % 0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
METAMIELÓCITOS.....: 0,0 % 0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
NEUT.BASTONETES.....: 2,0 % 90	0,0 - 5,0	0,0 - 840
NEUT.SEGMENTADOS.....: 36,0 % 1.620	40,0 - 70,0	1.700 - 8.000
EOSINÓFILOS.....: 1,0 % 45	0,0 - 4,0	0,0 - 500
BASÓFILOS.....: 0,0 % 0	0,0 - 2,0	0,0 - 200
LINFÓCITOS TÍPICOS...: 57,0 % 2.565	20,0 - 40,0	900 - 2.900
LINFÓCITOS ATÍPICOS.: 0,0 % 0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
MONÓCITOS.....: 4,0 % 180	0,0 - 8,0	0,0 - 900
SOMATÓRIA.....: 100 %		

Plaquetas.....: 233.000 /mm³ 150.000 a 450.000 /mm³

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : FLAVIA GUIMARAES SANTOS
Idade : 34 ANO(S) SEXO:F
Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA UNI.:CANJERANA
Médico : Dr.(a): ABSOLON DUQUE DOS SANTOS

PROTOCOLO:001090845
CONTROLE:180504
CADASTRO:03/08/2021
EMISSÃO:09/08/2021

CREATININA Coleta: 03/08/2021 15:09
Resultado : 0,73 mg/dL
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL

URÉIA Coleta: 03/08/2021 15:09
Resultado : 22,92 mg/dL
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 10 - 45 mg/dL

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : FLAVIA GUIMARAES SANTOS
Idade : 34 ANO(S) SEXO:F
Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA UNI.:CANJERANA
Médico : Dr.(a): ABSOLON DUQUE DOS SANTOS

PROTOCOLO:001090845
CONTROLE:180504
CADASTRO:03/08/2021
EMISSÃO:09/08/2021

TRIGLICERÍDEOS Coleta: 03/08/2021 15:09
Resultado : 89,84 mg/dL
MATERIAL:SORO MÉTODO: ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : INFERIOR A 190 mg/dL

ÁCIDO ÚRICO Coleta: 03/08/2021 15:09
Resultado : 4,0 mg/dL
MATERIAL:SORO MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO (GT200)
VALORES DE REFERÊNCIA : HOMENS: 3,0 - 7,0 mg/dL
MULHERES: 2,6 - 6,0 mg/dL

FERRO SÉRICO Coleta: 03/08/2021 15:09
Resultado : 108,80 ug/dL
MATERIAL: SORO MÉTODO: FERROZINE (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 40,0 - 165,0 ug/dL

GLICOSE JEJUM Coleta: 03/08/2021 15:09
Resultado : 72,09 mg/dL
MATERIAL:PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO:ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : FLAVIA GUIMARAES SANTOS PROTOCOLO:001090845
Idade : 34 ANO(S) SEXO:F CONTROLE:180504
Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA UNI.:CANJERANA CADASTRO:03/08/2021
Médico : Dr.(a): ABSOLON DUQUE DOS SANTOS EMISSÃO:09/08/2021

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALOACETICA (TGO/AST) Coleta: 03/08/2021 15:09
Resultado.....: 20,79 U/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS: MASCULINO(U/L) FEMININO (U/L)
ADULTOS 09 a 42 10 a 37

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT) Coleta: 03/08/2021 15:09
Resultado.....: 19,08 U/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS : MASCULINO(U/L) FEMININO (U/L)
ADULTOS 09 a 42 10 a 37

CÁLCIO Coleta: 03/08/2021 15:09
Resultado.....: 9,7 mg/dL
MATERIAL:SORO MÉTODO: ARSENATO III (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 8,5 - 10,5 mg/dL

COLESTEROL TOTAL Coleta: 03/08/2021 15:09
Resultado.....: 160,91mg/dL
MATERIAL:SORO MÉTODO: ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : INFERIOR A 190 mg/dL

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente	: FLAVIA GUIMARAES SANTOS	PROTOCOLO:001090845
Idade	: 34 ANO(S)	SEXO:F
Convênio	: PREFEITURA DE IBICOARA	CADASTRO:03/08/2021
Médico	: Dr.(a): ABSOLON DUQUE DOS SANTOS	EMIÇÃO:09/08/2021

HEMOGLOBINA GLICADA - A1C

Resultado:

5,5 %

Valor de referência

HBA1C: Normal.....: Menor que 5,7%

Pré-diabetes: 5,7% a 6,4%

Diabetes.....: Maior ou igual a 6,5%

Meta terapêutica

Controle adequado: Menor que 7,0%

Referência: Posicionamento Oficial

SBD, SBPC-ML, SBEM e FENAD 2017/2018.

Glicemia estimada média: 111 mg/dL

O método utilizado nesta dosagem é certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP).

Para o diagnóstico do Diabetes Mellito valores superiores a 6,5% devem ser confirmados por repetição da dosagem em nova amostra.

Condições que alteram o número ou a meia-vida dos eritrócitos podem ocasionar resultados que não reportam de modo correto o controle glicêmico do paciente.

A presença de Hemoglobina variante na amostra pode eventualmente interferir na análise e ocasionar resultados não correspondentes à real A1C.

Material: SANGUE TOTAL EDTA

Método..: TURBIDIMETRIA

Coletado em (30/06/2021 15:55) Assinado eletronicamente em:(03/07/2021 03:35)
por Dr. Henry Celso Machado Maciel - CRF/SP: 85.471

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

