



Paciente : SUCLEIDE SOUZA BOMFIM PROTOCOLO:001091071
Idade : 33 ANO(S) SEXO:F CONTROLE:110305
Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA UNI.:RENAN PINA CADASTRO:09/08/2021
Médico : Dr.(a): DEBORAH XAVIER BANNACH EMISSÃO:30/08/2021

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 09/08/2021 16:24

Método : Automatizado Sysmex KX21N/BC2300

ERITROGRAMA

	Homens	Mulheres
HEMÁCIAS.....: 4,88 milhões/mm ³	4,5 a 5,5	3,80 a 4,80
HEMOGLOBINA.....: 14,7 g/dL	13,0 a 17,0	12,0 a 15,0
HEMATOCRITO.....: 42,0 %	40,0 a 50,0	36,0 a 46,0
VCM.....: 86,0 fL	83 - 101	
HCM.....: 30,1 pg	27 - 32	
CHCM.....: 35,0 g/dL	31,5 - 34,5	
RDW.....: 14,0 %	11,0 - 15,5	

Hemácias normocrômicas e normocíticas

LEUCOGRAMA

	%	mm ³
LEUCÓCITOS.....: 7.800 /mm ³	4.000 a 11.000/mm ³	
PROMIELÓCITOS.....: 0,0 % 0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
MIELÓCITOS.....: 0,0 % 0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
METAMIELÓCITOS.....: 0,0 % 0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
NEUT.BASTONETES.....: 2,0 % 156	0,0 - 5,0	0,0 - 840
NEUT.SEGMENTADOS.....: 64,0 % 4.992	40,0 - 70,0	1.700 - 8.000
EOSINÓFILOS.....: 1,0 % 78	0,0 - 4,0	0,0 - 500
BASÓFILOS.....: 0,0 % 0	0,0 - 2,0	0,0 - 200
LINFÓCITOS TÍPICOS...: 26,0 % 2.028	20,0 - 40,0	900 - 2.900
LINFÓCITOS ATÍPICOS...: 0,0 % 0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0
MONÓCITOS.....: 7,0 % 546	0,0 - 8,0	0,0 - 900
SOMATÓRIA.....: 100 %		

Plaquetas.....: 151.000 /mm³ 150.000 a 450.000 /mm³

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : SUCLEIDE SOUZA BOMFIM
Idade : 33 ANO(S) SEXO:F
Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA UNI.:RENAN PINA
Médico : Dr.(a): DEBORAH XAVIER BANNACH

PROTOCOLO:001091071
CONTROLE:110305
CADASTRO:09/08/2021
EMIÇÃO:30/08/2021

SÓDIO Coleta: 09/08/2021 16:24
Resultado : 144,00mEq/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: EXPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA
VALORES DE REFERÊNCIA : 135,0 - 148,0 mEq/L

POTÁSSIO Coleta: 09/08/2021 16:24
Resultado : 5,00 mEq/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: EXPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA
VALORES DE REFERÊNCIA : 3,5 - 5,0 mEq/L

GLICOSE JEJUM Coleta: 09/08/2021 16:24
Resultado : 65,00 mg/dL
MATERIAL:PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO:ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL
EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

CREATININA Coleta: 09/08/2021 16:24
Resultado : 0,84 mg/dL
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : SUCLEIDE SOUZA BOMFIM PROTOCOLO:001091071
Idade : 33 ANO(S) SEXO:F CONTROLE:110305
Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA UNI.:RENAN PINA CADASTRO:09/08/2021
Médico : Dr.(a): DEBORAH XAVIER BANNACH EMISSÃO:30/08/2021

COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES

COLESTEROL TOTAL..... 155,50mg/dL
COLESTEROL HDL..... 61,00 mg/dL
TRIGLICERIDES..... 77,51 mg/dL
COLESTEROL LDL..... 79,0 mg/dL
COLESTEROL VLDL..... 15,5 mg/dL
COLESTEROL NÃO-HDL..... 94 mg/dL

MATERIAL: SORO

MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO(GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES REFERENCIAIS DESEJÁVEIS:

PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 190 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 40 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS (COM JEJUM): INFERIOR A 150 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 175 mg/dL

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 170 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 45 mg/dL

COLESTEROL LDL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 110 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS 0 A 9 ANOS(COM JEJUM):INFERIOR A 75 mg/dL (SEM JEJUM):INFERIOR A 85 mg/dL

10 A 19 ANOS(COM JEJUM):INFERIOR A 90 mg/dL (SEM JEJUM):INFERIOR A 100 mg/dL

VALORES DE ALVO TERAPÊUTICO SUGERIDO PARA CATEGORIA DE RISCO

CARDIOVASCULAR ESTIMADO PELO MÉDICO SOLICITANTE PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

+-----+-----+

RISCO META (COM OU SEM JEJUM) mg/dL

+-----+-----+

COLESTEROL LDL

COLESTEROL NÃO-HDL

+-----+-----+

RISCO BAIXO INFERIOR A 130 mg/dL INFERIOR A 160 mg/dL

+-----+-----+

RISCO INTERMEDIÁRIO INFERIOR A 100 mg/dL INFERIOR A 130 mg/dL

+-----+-----+

RISCO ALTO INFERIOR A 70 mg/dL INFERIOR A 100 mg/dL

+-----+-----+

RISCO MUITO ALTO INFERIOR A 50 mg/dL INFERIOR A 80 mg/dL

+-----+-----+

NOTA: Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico.

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente :	SUCLEIDE SOUZA BOMFIM	PROTOCOLO: 001091071
Idade :	33 ANO(S)	SEXO: F
Convênio :	PREFEITURA DE IBICOARA	UNI.: RENAN PINA
Médico :	Dr.(a): DEBORAH XAVIER BANNACH	CADASTRO: 09/08/2021
		EMIÇÃO: 30/08/2021

BETA-HCG QUALITATIVO

Coleta: 09/08/2021 16:24

eh1Resultado.....:

NÃO REAGENTE

MATERIAL:SORO MÉTODO: IMUNOCROMATOGRAFICO

VALORES DE REFERÊNCIA : NÃO REAGENTE.

Sensibilidade: 25 mUI/mL.

Informações importantes :

- Na gravidez precoce com muito baixa concentração de HCG, o resultado do teste pode ser negativo. Neste caso o teste deve ser repetido em uma nova amostra colhida no mínimo 48 horas após a primeira amostra. Níveis aumentados de HCG podem permanecer detectáveis por várias semanas após parto normal, cesáreo e aborto espontâneo ou terapêutico.
- Algumas amostras de soro com alta concentração de fator reumatóide podem mostrar resultados positivos não-específicos (FALSOS POSITIVOS) quando testadas, o que é uma característica da metodologia.
- Resultados falso-positivos podem ocorrer em distúrbios trofoblásticos
- Como em qualquer procedimento diagnóstico, o resultado deste teste deve ser sempre interpretado com outras informações clínicas disponíveis e com acompanhamento médico.

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente	: SUCLEIDE SOUZA BOMFIM	PROTOCOLO:001091071
Idade	: 33 ANO(S)	SEXO:F
Convênio	: PREFEITURA DE IBICOARA	CADASTRO:09/08/2021
Médico	: Dr.(a): DEBORAH XAVIER BANNACH	EMIÇÃO:30/08/2021

URINA TIPO I

Valores de Referência:

Volume	: 50	mL
Cor	: Amarelo Citrino	Amarelo claro a Ouro
Aspecto	: Semi turvo	Limpido a Ligeiramente turvo
Densidade	: 1.020	1.005 a 1.030
pH	: 6,0	5,0 a 6,5

Análise Química

Subst. Redutoras	: Ausente	Ausente
Corpos Cetônicos	: Ausente	Ausente
Proteína	: Ausente	Ausente
Bilirrubina	: Ausente	Ausente
Urobilinogênio	: Normal	Normal
Hemoglobina	: Ausente	Ausente
Nitrito	: Negativo	Negativo
Glicose	: Ausente	Ausente

{Microscopia}

Leucócitos	: 15	por campo	Inferior a 5/ campo
Hemácias	: 04	por campo	Inferior a 4/ campo
Células Epiteliais	: Numerosas(os)		Raras por campo
Bactérias	: Numerosas(os)		Ausente
Cristais	: Ausente		Ausente
Cilindros	: Ausente		Ausente
Muco	: Numerosas(os)		Ausente

Método: Análise Físico-Química - Fita Reagente

Material: Urina

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

