



Paciente : MARIA MIUZA SILVA DE JESUS PROTOCOLO:001091345
Idade : 57 ANO(S) SEXO:F CONTROLE:280289
Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU UNI.:OVELHA CADASTRO:16/08/2021
Médico : Dr.(a): FRANCINE AP. MARQUES SANTOS EMISSÃO:10/09/2021

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 16/08/2021 11:49

Método : Automatizado ABX PENTRA 80

ERITROGRAMA

	Homens	Mulheres
HEMÁCIAS.....	4,5 a 5,5	3,80 a 4,80
HEMOGLOBINA.....	13,0 a 17,0	12,0 a 15,0
HEMATOCRITO.....	40,0 a 50,0	36,0 a 46,0
VCM.....	83 - 101	
HCM.....	27 - 32	
CHCM.....	31,5 - 34,5	
RDW.....	11,0 - 15,5	

Anisocitose moderada

LEUCOGRAMA

	%	mm ³
LEUCÓCITOS.....	4.000 a 11.000/mm ³	
PROMIELÓCITOS.....	0.0 - 0.0	0.0 - 0.0
MIELÓCITOS.....	0.0 - 0.0	0.0 - 0.0
METAMIELÓCITOS.....	0.0 - 0.0	0.0 - 0.0
NEUT.BASTONETES.....	0.0 - 5.0	0.0 - 840
NEUT.SEGMENTADOS.....	40.0 - 70.0	1.700 - 8.000
EOSINÓFILOS.....	0.0 - 4.0	0.0 - 500
BASÓFILOS.....	0.0 - 2.0	0.0 - 200
LINFÓCITOS TÍPICOS..	20.0 - 40.0	900 - 2.900
LINFÓCITOS ATÍPICOS..	0.0 - 0.0	0.0 - 0.0
MONÓCITOS.....	0.0 - 8.0	0.0 - 900
SOMATÓRIA.....	100 %	

Plaquetas..... 277.000 /mm³ 150.000 a 450.000 /mm³

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : MARIA MIUZA SILVA DE JESUS PROTOCOLO:001091345
Idade : 57 ANO(S) SEXO:F CONTROLE:280289
Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU UNI.:OVELHA CADASTRO:16/08/2021
Médico : Dr.(a): FRANCINE AP. MARQUES SANTOS EMISSÃO:10/09/2021

URÉIA

Coleta: 16/08/2021 11:49

Resultado.....: 77,43 mg/dL

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 10 - 45 mg/dL

VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)

RESULTADO.....: **95** mm/1ª hora
mm/2ª hora

Valores de referência:

Homens:Até 7mm/1ª Hora

Mulheres:Até 15mm/1ª Hora

Homens:Até 20mm/2ª Hora

Mulheres:Até 20mm/2ª Hora

Material: Sangue

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : MARIA MIUZA SILVA DE JESUS
Idade : 57 ANO(S) SEXO:F
Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU UNI.:OVELHA
Médico : Dr.(a): FRANCINE AP. MARQUES SANTOS

PROTOCOLO:001091345
CONTROLE:280289
CADASTRO:16/08/2021
EMISSÃO:10/09/2021

CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB - CKMB Coleta: 16/08/2021 11:49

Resultado : 6,25 U/L

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALOR DE REFERÊNCIA:

0 A 24 U/L OU ATÉ 6% DA ATIVIDADE DA CK TOTAL.

OBS:

PROTEÍNA C REATIVA - PCR Coleta: 16/08/2021 11:49

Resultado : 96,0 mg/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX

VALORES DE REFERÊNCIA : < 6,0 mg/L

FATOR REUMATÓIDE - LÁTEX Coleta: 16/08/2021 11:49

Resultado : 128,0 UI/mL

MATERIAL:SORO MÉTODO: AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX

VALORES DE REFERÊNCIA : < 8,0 UI/mL

GLICOSE JEJUM Coleta: 16/08/2021 11:49

Resultado : 139,27 mg/dL

MATERIAL:PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO:ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

CREATININA Coleta: 16/08/2021 11:49

Resultado : 1,01 mg/dL

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : MARIA MIUZA SILVA DE JESUS
Idade : 57 ANO(S) SEXO: F
Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU UNI.: OVELHA
Médico : Dr.(a): FRANCINE AP. MARQUES SANTOS

PROTOCOLO: 001091345
CONTROLE: 280289
CADASTRO: 16/08/2021
EMIÇÃO: 10/09/2021

CÁLCIO Coleta: 16/08/2021 11:49
Resultado : 10,20 mg/dL
MATERIAL: SORO MÉTODO: ARSENATO III (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 8,5 - 10,5 mg/dL

SÓDIO Coleta: 16/08/2021 11:49
Resultado : 146,00 mEq/L
MATERIAL: SORO MÉTODO: EXPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA
VALORES DE REFERÊNCIA : 135,0 - 148,0 mEq/L

POTÁSSIO Coleta: 16/08/2021 11:49
Resultado : 3,50 mEq/L
MATERIAL: SORO MÉTODO: EXPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA
VALORES DE REFERÊNCIA : 3,5 - 5,0 mEq/L

CPK - CREATINOFOSFOQUINASE Coleta: 16/08/2021 11:49
Resultado : 52,18 U/L
MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA (U/L) :

Idade	Masculino	Feminino
1 a 3 meses	29 a 303	40 a 474
4 a 12 meses	25 a 172	27 a 242
13 a 24 meses	28 a 162	25 a 177
2 a 10 anos	31 a 152	31 a 172
11 a 14 anos	31 a 152	31 a 172
15 a 18 anos	34 a 147	28 a 142
ADULTOS	26 a 189	26 a 155

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : MARIA MIUZA SILVA DE JESUS PROTOCOLO:001091345
Idade : 57 ANO(S) SEXO:F CONTROLE:280289
Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU UNI.:OVELHA CADASTRO:16/08/2021
Médico : Dr.(a): FRANCINE AP. MARQUES SANTOS EMISSÃO:10/09/2021

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALOACETICA (TGO/AST) Coleta: 16/08/2021 11:49
Resultado : 30,33 U/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS: MASCULINO(U/L) FEMININO (U/L)
ADULTOS 09 a 42 10 a 37

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT) Coleta: 16/08/2021 11:49
Resultado : 53,00 U/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS : MASCULINO(U/L) FEMININO (U/L)
ADULTOS 09 a 42 10 a 37

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

GAMA-GLUTAMILTRANSFERASE (GAMA GT) Coleta: 16/08/2021 11:49
Resultado : 30,54 U/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS :

IDADE	MASCULINO(U/L)	FEMININO (U/L)
0 a 6 meses	12 a 122	15 a 132
6 a 12 meses	1 a 39	1 a 39
1 a 12 anos	3 a 22	4 a 22
13 a 18 anos	2 a 42	4 a 24
ADULTOS	7 a 58	5 a 39

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : MARIA MIUZA SILVA DE JESUS
Idade : 57 ANO(S) SEXO: F
Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU UNI.: OVELHA
Médico : Dr.(a): FRANCINE AP. MARQUES SANTOS

PROTOCOLO: 001091345
CONTROLE: 280289
CADASTRO: 16/08/2021
EMISSÃO: 10/09/2021

BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES

Coleta: 16/08/2021 11:49

TOTAL : 0,21 mg/dL
DIRETA : 0,16 mg/dL
INDIRETA : 0,05 mg/dL

MATERIAL: SORO MÉTODO: SIMS-HORN (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA :

BILIRRUBINA TOTAL : ATÉ 1,2 mg/dL

BILIRRUBINA DIRETA: ATÉ 0,3 mg/dL

BILIRRUBINA TOTAL (RECÉM-NASCIDOS):

1 DIA : ATÉ 5,1 mg/dL

1 A 2 DIAS : ATÉ 7,2 mg/dL

3 A 5 DIAS : ATÉ 10,3 mg/dL

OBS: AMOSTRA PROTEGIDA DA LUZ EM TODAS AS ETAPAS DA REALIZAÇÃO DO EXAME.

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente	: MARIA MIUZA SILVA DE JESUS	PROTOCOLO:001091345
Idade	: 57 ANO(S)	SEXO:F
Convênio	: PREFEITURA DE ITUAÇU	UNI.:OVELHA
Médico	: Dr.(a): FRANCINE AP. MARQUES SANTOS	CADASTRO:16/08/2021
		EMIÇÃO:10/09/2021

HEMOGLOBINA GLICADA - A1C

Resultado:

8.90 %

Valor de referência

HBA1C: Normal.....: Menor que 5,7%

Pré-diabetes: 5,7% a 6,4%

Diabetes....: Maior ou igual a 6,5%

Meta terapêutica

Controle adequado: Menor que 7,0%

Referência: Posicionamento Oficial

SBD, SBPC-ML, SBEM e FENAD 2017/2018.

Glicemia estimada média: 209.00 mg/dL

O método utilizado nesta dosagem é certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP).

Para o diagnóstico do Diabetes Mellito valores superiores a 6,5% devem ser confirmados por repetição da dosagem em nova amostra.

Condições que alteram o número ou a meia-vida dos eritrócitos podem ocasionar resultados que não reportam de modo correto o controle glicêmico do paciente.

A presença de Hemoglobina variante na amostra pode eventualmente interferir na análise e ocasionar resultados não correspondentes à real A1C.

Material: SANGUE TOTAL EDTA

Método...: TURBIDIMETRIA

Coletado em (30/06/2021 15:55) Assinado eletronicamente em:(03/07/2021 03:35)
por Dr. Henry Celso Machado Maciel - CRF/SP: 85.471

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

