



Paciente	: REGINA SILVA SANTOS	PROTOCOLO:001093116
Idade	: 53 ANO(S)	SEXO:F
Convênio	: PARTICULAR	CONTROLE:4773
Médico	: Dr.(a): GERMANO SPINOLA COSTA	CADASTRO:24/09/2021
		EMIÇÃO:05/10/2021

VITAMINA B12

RESULTADO.....: **133** pg/mL

Valor de Referência:
211 a 946 pg/mL

Método : Eletroquimioluminescência
Equipamento: Cobas e411

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : REGINA SILVA SANTOS PROTOCOLO:001093116
Idade : 53 ANO(S) SEXO:F CONTROLE:4773
Convênio : PARTICULAR UNI.:CONTENDAS CADASTRO:24/09/2021
Médico : Dr.(a): GERMANO SPINOLA COSTA EMISSÃO:05/10/2021

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 24/09/2021 12:36

Método : Automatizado ABX PENTRA 80

ERITROGRAMA

	Homens	Mulheres
HEMÁCIAS.....	4,5 a 5,5	3,80 a 4,80
HEMOGLOBINA.....	13,0 a 17,0	12,0 a 15,0
HEMATOCRITO.....	40,0 a 50,0	36,0 a 46,0
VCM.....	83 - 101	
HCM.....	27 - 32	
CHCM.....	31,5 - 34,5	
RDW.....	11,0 - 15,5	

Hemácias normocrômicas e normocíticas

LEUCOGRAMA

	%	mm ³
LEUCÓCITOS.....	4.000 a 11.000/mm ³	
PROMIELÓCITOS.....	0.0 - 0.0	0.0 - 0.0
MIELÓCITOS.....	0.0 - 0.0	0.0 - 0.0
METAMIELÓCITOS.....	0.0 - 0.0	0.0 - 0.0
NEUT.BASTONETES.....	0.0 - 5.0	0.0 - 840
NEUT.SEGMENTADOS.....	40.0 - 70.0	1.700 - 8.000
EOSINÓFILOS.....	0.0 - 4.0	0.0 - 500
BASÓFILOS.....	0.0 - 2.0	0.0 - 200
LINFÓCITOS TÍPICOS..	20.0 - 40.0	900 - 2.900
LINFÓCITOS ATÍPICOS..	0.0 - 0.0	0.0 - 0.0
MONÓCITOS.....	0.0 - 8.0	0.0 - 900
SOMATÓRIA.....	100 %	

Plaquetas..... 220.000 /mm³ 150.000 a 450.000 /mm³

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente :	REGINA SILVA SANTOS	PROTOCOLO: 001093116
Idade :	53 ANO(S)	SEXO: F
Convênio :	PARTICULAR	CONTROLE: 4773
Médico :	Dr.(a): GERMANO SPINOLA COSTA	CADASTRO: 24/09/2021
		EMIÇÃO: 05/10/2021

CREATININA Coleta: 24/09/2021 12:36
Resultado : 0,97 mg/dL
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL

URÉIA Coleta: 24/09/2021 12:36
Resultado : 18,74 mg/dL
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 10 - 45 mg/dL

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : REGINA SILVA SANTOS
Idade : 53 ANO(S) SEXO: F
Convênio : PARTICULAR UNI.:CONTENDAS
Médico : Dr.(a): GERMANO SPINOLA COSTA

PROTOCOLO:001093116
CONTROLE:4773
CADASTRO:24/09/2021
EMISSÃO:05/10/2021

CPK - CREATINOFOSFOQUINASE Coleta: 24/09/2021 12:36

Resultado : 65,00 U/L

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA (U/L) :

Idade	Masculino	Feminino
1 a 3 meses	29 a 303	40 a 474
4 a 12 meses	25 a 172	27 a 242
13 a 24 meses	28 a 162	25 a 177
2 a 10 anos	31 a 152	31 a 172
11 a 14 anos	31 a 152	31 a 172
15 a 18 anos	34 a 147	28 a 142
ADULTOS	26 a 189	26 a 155

ÁCIDO ÚRICO Coleta: 24/09/2021 12:36

Resultado : 5,50 mg/dL

MATERIAL: SORO MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO (GT200)

VALORES DE REFERÊNCIA : HOMENS: 3,0 - 7,0 mg/dL
MULHERES: 2,6 - 6,0 mg/dL

GLICOSE JEJUM Coleta: 24/09/2021 12:36

Resultado : 160,81 mg/dL

MATERIAL: PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO: ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

GLICOSE PÓS-PRANDIAL Coleta: 24/09/2021 12:36

Resultado : 298,18 mg/dL

MATERIAL: PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO: ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

NOTA: - Para esse ensaio não dispomos de intervalo de referência, ficando a critério clínico a interpretação.

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : REGINA SILVA SANTOS
Idade : 53 ANO(S) SEXO:F
Convênio : PARTICULAR UNI.:CONTENDAS
Médico : Dr.(a): GERMANO SPINOLA COSTA

PROTOCOLO:001093116
CONTROLE:4773
CADASTRO:24/09/2021
EMISSÃO:05/10/2021

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALOACETICA (TGO/AST) Coleta: 24/09/2021 12:36
Resultado.....: 16,09 U/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS: MASCULINO(U/L) FEMININO (U/L)
ADULTOS 09 a 42 10 a 37

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT) Coleta: 24/09/2021 12:36
Resultado.....: 20,46 U/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS : MASCULINO(U/L) FEMININO (U/L)
ADULTOS 09 a 42 10 a 37

SÓDIO Coleta: 24/09/2021 12:36
Resultado.....: 136,00mEq/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: EXPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA
VALORES DE REFERÊNCIA : 135,0 - 148,0 mEq/L

POTÁSSIO Coleta: 24/09/2021 12:36
Resultado.....: 3,80 mEq/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: EXPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA
VALORES DE REFERÊNCIA : 3,5 - 5,0 mEq/L

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : REGINA SILVA SANTOS PROTOCOLO:001093116
Idade : 53 ANO(S) SEXO:F CONTROLE:4773
Convênio : PARTICULAR UNI.:CONTENDAS CADASTRO:24/09/2021
Médico : Dr.(a): GERMANO SPINOLA COSTA EMISSÃO:05/10/2021

COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES

COLESTEROL TOTAL..... 209,05mg/dL
COLESTEROL HDL..... 82,50 mg/dL
TRIGLICERIDES..... 150,13mg/dL
COLESTEROL LDL..... 96,5 mg/dL
COLESTEROL VLDL..... 30,0 mg/dL
COLESTEROL NÃO-HDL..... 126 mg/dL

MATERIAL: SORO

MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO(GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES REFERENCIAIS DESEJÁVEIS:

PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 190 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 40 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS (COM JEJUM): INFERIOR A 150 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 175 mg/dL

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 170 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 45 mg/dL

COLESTEROL LDL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 110 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS 0 A 9 ANOS(COM JEJUM):INFERIOR A 75 mg/dL (SEM JEJUM):INFERIOR A 85 mg/dL

10 A 19 ANOS(COM JEJUM):INFERIOR A 90 mg/dL (SEM JEJUM):INFERIOR A 100 mg/dL

VALORES DE ALVO TERAPÊUTICO SUGERIDO PARA CATEGORIA DE RISCO

CARDIOVASCULAR ESTIMADO PELO MÉDICO SOLICITANTE PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

+-----+-----+

RISCO META (COM OU SEM JEJUM) mg/dL

+-----+-----+

COLESTEROL LDL COLESTEROL NÃO-HDL

+-----+-----+

RISCO BAIXO INFERIOR A 130 mg/dL INFERIOR A 160 mg/dL

+-----+-----+

RISCO INTERMEDIÁRIO INFERIOR A 100 mg/dL INFERIOR A 130 mg/dL

+-----+-----+

RISCO ALTO INFERIOR A 70 mg/dL INFERIOR A 100 mg/dL

+-----+-----+

RISCO MUITO ALTO INFERIOR A 50 mg/dL INFERIOR A 80 mg/dL

+-----+-----+

NOTA: Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico.

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente	: REGINA SILVA SANTOS	PROTOCOLO:001093116
Idade	: 53 ANO(S)	SEXO:F
Convênio	: PARTICULAR	CONTROLE:4773
Médico	: Dr.(a): GERMANO SPINOLA COSTA	CADASTRO:24/09/2021
		EMIÇÃO:05/10/2021

HEMOGLOBINA GLICADA - A1C

Resultado:

8,80 %

Valor de referência

HBA1C: Normal.....: Menor que 5,7%

Pré-diabetes: 5,7% a 6,4%

Diabetes....: Maior ou igual a 6,5%

Meta terapêutica

Controle adequado: Menor que 7,0%

Referência: Posicionamento Oficial

SBD, SBPC-ML, SBEM e FENAD 2017/2018.

Glicemia estimada média: 206,00 mg/dL

O método utilizado nesta dosagem é certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP).

Para o diagnóstico do Diabetes Mellito valores superiores a 6,5% devem ser confirmados por repetição da dosagem em nova amostra.

Condições que alteram o número ou a meia-vida dos eritrócitos podem ocasionar resultados que não reportam de modo correto o controle glicêmico do paciente.

A presença de Hemoglobina variante na amostra pode eventualmente interferir na análise e ocasionar resultados não correspondentes à real A1C.

Material: SANGUE TOTAL EDTA

Método...: TURBIDIMETRIA

Coletado em (30/06/2021 15:55) Assinado eletronicamente em:(03/07/2021 03:35)
por Dr. Henry Celso Machado Maciel - CRF/SP: 85.471

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente	: REGINA SILVA SANTOS	PROTOCOLO:001093116
Idade	: 53 ANO(S)	SEXO:F
Convênio	: PARTICULAR	CONTROLE:4773
Médico	: Dr.(a): GERMANO SPINOLA COSTA	CADASTRO:24/09/2021
		EMIÇÃO:05/10/2021

TSH - HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE

RESULTADO.....: 1,32 μ UI/mL

VALOR DE REFERÊNCIA:

CRIANÇAS : DE 1 A 23 MESES : DE 0,87 A 6,15 microUI/mL
DE 2 A 12 ANOS : DE 0,67 A 4,16 microUI/mL
DE 13 A 20 ANOS : DE 0,48 A 4,17 microUI/mL

ADULTOS : DE 0,48 A 5,60 microUI/mL

GESTANTES: PRIMEIRO TRIMESTRE: DE 0,05 A 4,49 microUI/mL
SEGUNDO TRIMESTRE: DE 0,61 A 4,97 microUI/mL
TERCEIRO TRIMESTRE: DE 0,65 A 5,06 microUI/mL

Material: Soro

Método : Eletroquimioluminescência

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente	: REGINA SILVA SANTOS	PROTOCOLO:001093116
Idade	: 53 ANO(S)	SEXO:F
Convênio	: PARTICULAR	UNI.:CONTENDAS
Médico	: Dr.(a): GERMANO SPINOLA COSTA	CADASTRO:24/09/2021
		EMIÇÃO:05/10/2021

VITAMINA D 25-hidroxivitamina

Resultado.....: 22,60 ng/mL

Valor de Referência:

Deficiência : Inferior a 10 ng/mL

Insuficiência: 10,0 a 30,0 ng/mL

Desejável : 30,0 a 80,0 ng/mL

Tóxico : Superior a 80,0 ng/mL

Material: Soro

Método : Eletroquimioluminescência

T4 LIVRE

RESULTADO.....: 0,95 ng/dL

Valor de referência:

0,93 a 1,70 ng/dL

Material: Soro

Método : Eletroquimioluminescência

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente	: REGINA SILVA SANTOS	PROTOCOLO:001093116
Idade	: 53 ANO(S)	SEXO:F
Convênio	: PARTICULAR	CONTROLE:4773
Médico	: Dr.(a): GERMANO SPINOLA COSTA	CADASTRO:24/09/2021
		EMIÇÃO:05/10/2021

URINA TIPO I

Valores de Referência:

Volume	: 50	mL
Cor	: Amarelo Claro	Amarelo claro a Ouro
Aspecto	: Limpido	Limpido a Ligeiramente turvo
Densidade	: 1.015	1.005 a 1.030
pH	: 6,0	5,0 a 6,5

Análise Química

Subst. Redutoras	: Ausente	Ausente
Corpos Cetônicos	: Ausente	Ausente
Proteína	: Ausente	Ausente
Bilirrubina	: Ausente	Ausente
Urobilinogênio	: Normal	Normal
Hemoglobina	: Ausente	Ausente
Nitrito	: Negativo	Negativo
Glicose	: Ausente	Ausente

{Microscopia}

Leucócitos	: 02	por campo	Inferior a 5/ campo
Hemácias	: 00		Inferior a 4/ campo
Células Epiteliais	: Varias		Raras por campo
Bactérias	: Varias		Ausente
Cristais	: Ausente		Ausente
Cilindros	: Ausente		Ausente
Muco	: Algumas(uns)		Ausente

Método: Análise Físico-Química - Fita Reagente

Material: Urina

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

