



Paciente : VALDEIR DOS SANTOS SILVA PROTOCOLO:001093987
Idade : 28 ANO(S) SEXO:M CONTROLE:180686
Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA UNI.:CANJERANA CADASTRO:14/10/2021
Médico : Dr.(a): DIEGO SANTOS FREITAS EMISSÃO:04/11/2021

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 14/10/2021 09:40

Método : Automatizado ABX PENTRA 80

ERITROGRAMA

	Homens	Mulheres
HEMÁCIAS.....	4,5 a 5,5	3,80 a 4,80
HEMOGLOBINA.....	13,0 a 17,0	12,0 a 15,0
HEMATOCRITO.....	40,0 a 50,0	36,0 a 46,0
VCM.....	83 - 101	
HCM.....	27 - 32	
CHCM.....	31,5 - 34,5	
RDW.....	11,0 - 15,5	

Hemácias normocrômicas e normocíticas

LEUCOGRAMA

	%	mm ³
LEUCÓCITOS.....	4.000 a 11.000/mm ³	
PROMIELÓCITOS.....	0.0 - 0.0	0.0 - 0.0
MIELÓCITOS.....	0.0 - 0.0	0.0 - 0.0
METAMIELÓCITOS.....	0.0 - 0.0	0.0 - 0.0
NEUT.BASTONETES.....	0.0 - 5.0	0.0 - 840
NEUT.SEGMENTADOS.....	40.0 - 70.0	1.700 - 8.000
EOSINÓFILOS.....	0.0 - 4.0	0.0 - 500
BASÓFILOS.....	0.0 - 2.0	0.0 - 200
LINFÓCITOS TÍPICOS..	20.0 - 40.0	900 - 2.900
LINFÓCITOS ATÍPICOS..	0.0 - 0.0	0.0 - 0.0
MONÓCITOS.....	0.0 - 8.0	0.0 - 900
SOMATÓRIA.....	100 %	

Plaquetas..... 98.000 /mm³ 150.000 a 450.000 /mm³

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

A CRITÉRIO MÉDICO, SUGERE-SE A REALIZAÇÃO DO EXAME EM NOVA AMOSTRA PARA CONFIRMAÇÃO DO RESULTADO.

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente	: VALDEIR DOS SANTOS SILVA	PROTOCOLO:001093987
Idade	: 28 ANO(S)	SEXO:M
Convênio	: PREFEITURA DE IBICOARA	UNI.:CANJERANA
Médico	: Dr.(a): DIEGO SANTOS FREITAS	CADASTRO:14/10/2021
		EMIÇÃO:04/11/2021

CREATININA

Coleta: 14/10/2021 09:40

Resultado : 1,27 mg/dL

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : VALDEIR DOS SANTOS SILVA PROTOCOLO:001093987
Idade : 28 ANO(S) SEXO:M CONTROLE:180686
Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA UNI.:CANJERANA CADASTRO:14/10/2021
Médico : Dr.(a): DIEGO SANTOS FREITAS EMISSÃO:04/11/2021

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALOACETICA (TGO/AST) Coleta: 14/10/2021 09:40
Resultado : 26,43 U/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS: MASCULINO(U/L) FEMININO (U/L)
ADULTOS 09 a 42 10 a 37

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT) Coleta: 14/10/2021 09:40
Resultado : 50,15 U/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS : MASCULINO(U/L) FEMININO (U/L)
ADULTOS 09 a 42 10 a 37

ÁCIDO ÚRICO Coleta: 14/10/2021 09:40
Resultado : 7,1 mg/dL
MATERIAL:SORO MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO (GT200)
VALORES DE REFERÊNCIA : HOMENS: 3,0 - 7,0 mg/dL
MULHERES: 2,6 - 6,0 mg/dL

GLICOSE JEJUM Coleta: 14/10/2021 09:40
Resultado : 68,89 mg/dL
MATERIAL:PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO:ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL
EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : VALDEIR DOS SANTOS SILVA PROTOCOLO:001093987
Idade : 28 ANO(S) SEXO:M CONTROLE:180686
Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA UNI.:CANJERANA CADASTRO:14/10/2021
Médico : Dr.(a): DIEGO SANTOS FREITAS EMISSÃO:04/11/2021

COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES

COLESTEROL TOTAL..... 205,51mg/dL
COLESTEROL HDL..... 55,41 mg/dL
TRIGLICERIDES..... 306,08mg/dL
COLESTEROL LDL..... 88,8 mg/dL
COLESTEROL VLDL..... 61,2 mg/dL
COLESTEROL NÃO-HDL..... 150 mg/dL

MATERIAL: SORO

MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO(GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES REFERENCIAIS DESEJÁVEIS:

PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 190 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 40 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS (COM JEJUM): INFERIOR A 150 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 175 mg/dL

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 170 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 45 mg/dL

COLESTEROL LDL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 110 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS 0 A 9 ANOS(COM JEJUM):INFERIOR A 75 mg/dL (SEM JEJUM):INFERIOR A 85 mg/dL

10 A 19 ANOS(COM JEJUM):INFERIOR A 90 mg/dL (SEM JEJUM):INFERIOR A 100 mg/dL

VALORES DE ALVO TERAPÊUTICO SUGERIDO PARA CATEGORIA DE RISCO

CARDIOVASCULAR ESTIMADO PELO MÉDICO SOLICITANTE PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

+-----+-----+

RISCO META (COM OU SEM JEJUM) mg/dL

+-----+-----+

COLESTEROL LDL

COLESTEROL NÃO-HDL

+-----+-----+

RISCO BAIXO INFERIOR A 130 mg/dL INFERIOR A 160 mg/dL

+-----+-----+

RISCO INTERMEDIÁRIO INFERIOR A 100 mg/dL INFERIOR A 130 mg/dL

+-----+-----+

RISCO ALTO INFERIOR A 70 mg/dL INFERIOR A 100 mg/dL

+-----+-----+

RISCO MUITO ALTO INFERIOR A 50 mg/dL INFERIOR A 80 mg/dL

+-----+-----+

NOTA: Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico.

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente	: VALDEIR DOS SANTOS SILVA	PROTOCOLO:001093987
Idade	: 28 ANO(S)	SEXO:M
Convênio	: PREFEITURA DE IBICOARA	CADASTRO:14/10/2021
Médico	: Dr.(a): DIEGO SANTOS FREITAS	EMIÇÃO:04/11/2021

HEMOGLOBINA GLICADA - A1C

Valor de referência

HBA1C:5,2

% Normal.....: Menor que 5,7%
Pré-diabetes: 5,7% a 6,4%
Diabetes....: Maior ou igual a 6,5%
Meta terapêutica
Controle adequado: Menor que 7,0%
Referência: Posicionamento Oficial
SBD, SBPC-ML, SBEM e FENAD 2017/2018.

Glicemia estimada média: 103

mg/dL

O método utilizado nesta dosagem é certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP). Para o diagnóstico do Diabetes Mellito valores superiores a 6,5% devem ser confirmados por repetição da dosagem em nova amostra.

Condições que alteram o número ou a meia-vida dos eritrócitos podem ocasionar resultados que não reportam de modo correto o controle glicêmico do paciente.

A presença de Hemoglobina variante na amostra pode eventualmente interferir na análise e ocasionar resultados não correspondentes à real A1C.

Material: SANGUE TOTAL EDTA

Método...: TURBIDIMETRIA

Liberado eletronicamente por : CRBM2: 11.481 Dr. Victor Marques Motta

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente	: VALDEIR DOS SANTOS SILVA	PROTOCOLO:001093987
Idade	: 28 ANO(S)	SEXO:M
Convênio	: PREFEITURA DE IBICOARA	UNI.:CANJERANA
Médico	: Dr.(a): DIEGO SANTOS FREITAS	CADASTRO:14/10/2021
		EMIÇÃO:04/11/2021

URINA TIPO I

Valores de Referência:

Volume	: 20	mL
Cor	: Amarelo Claro	Amarelo claro a Ouro
Aspecto	: Limpido	Limpido a Ligeiramente turvo
Densidade	: 1.025	1.005 a 1.030
pH	: 6,0	5,0 a 6,5

Análise Química

Subst. Redutoras	: Ausente	Ausente
Corpos Cetônicos	: Ausente	Ausente
Proteína	: Ausente	Ausente
Bilirrubina	: Ausente	Ausente
Urobilinogênio	: Normal	Normal
Hemoglobina	: Ausente	Ausente
Nitrito	: Negativo	Negativo
Glicose	: Ausente	Ausente

{Microscopia}

Leucócitos	: 00	Inferior a 5/ campo
Hemácias	: 00	Inferior a 4/ campo
Células Epiteliais	: Raras(os)	Raras por campo
Bactérias	: Raras(os)	Ausente
Cristais	: Oxalato de Cálcio(+)	Ausente
Cilindros	: Ausente	Ausente
Muco	: Ausente	Ausente

Método: Análise Físico-Química - Fita Reagente

Material: Urina

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

