



Paciente	: CRISTINA GONÇALVES DE AZEVEDO	PROTOCOLO:001094142
Idade	: 33 ANO(S) SEXO:F	CONTROLE:301273
Convênio	: PREFEITURA DE CONTENDAS UNI.:PMC	CADASTRO:15/10/2021
Médico	: Dr.(a): RAFAEL SILVA CORDEIRO	EMIÇÃO:10/11/2021

VITAMINA A

Resultado:0,55 mg/L

Valor de referência

0 a 6 anos.: 0,11 a 0,65 mg/L
7 a 12 anos: 0,13 a 0,81 mg/L
13 a 17 anos: 0,14 a 0,98 mg/L
Idade igual ou superior a 18 anos: 0,32 a 0,78 mg/L

A organização mundial da saúde recomenda suplementação quando os níveis de vitamina A estão abaixo de 0,2 mg/L. Níveis de vitamina abaixo de 0,1 mg/L indicam deficiência severa.

Níveis de vitamina A superiores a 1,2 mg/L indicam hipervitaminose e toxicidade associada. "Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Método.: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC
Material: SORO OU PLASMA PROTEGIDO DA LUZ

Liberado eletronicamente por : CRBM-6: 1.009 Dra. Maria Clara do Nascimento Sampaio

ZINCO SERICO

Valor de referencia

Resultado:99 µg/dL 70 a 120 µg/dL

METODO
Material: SORO

Liberado eletronicamente por : CRBM2: 4627 Everton Thiago de França Lins

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente	: CRISTINA GONÇALVES DE AZEVEDO	PROTOCOLO:001094142
Idade	: 33 ANO(S)	SEXO:F
Convênio	: PREFEITURA DE CONTENDAS	CADASTRO:15/10/2021
Médico	: Dr.(a): RAFAEL SILVA CORDEIRO	EMISSÃO:10/11/2021

SULFATO DE DEHIDROEPIANDROSTERONA

Resultado:160

µEq/dL

Valor de referencia

Masculino

0 a 1 mes....: 9 a 316 µEq/dL
1 a 6 meses.: 3 a 58 µEq/dL
7 a 12 meses: Inferior a 26 µEq/dL
1 a 3 anos...: Inferior a 15 µEq/dL
4 a 6 anos...: Inferior a 27 µEq/dL
7 a 9 anos...: Inferior a 60 µEq/dL
10 a 12 anos: 5 a 137 µEq/dL
13 a 15 anos: 3 a 188 µEq/dL
16 a 17 anos: 26 a 189 µEq/dL

Feminino

0 a 1 mes....: 15 a 261 µEq/dL
1 a 6 meses.: Inferior a 74 µEq/dL
7 a 12 meses: Inferior a 26 µEq/dL
1 a 3 anos...: Inferior a 22 µEq/dL
4 a 6 anos...: Inferior a 34 µEq/dL
7 a 9 anos...: Inferior a 74 µEq/dL
10 a 12 anos: 3 a 111 µEq/dL
13 a 15 anos: 4 a 171 µEq/dL
16 a 17 anos: 10 a 237 µEq/dL

Adulto Masculino

18 a 21 anos.....: 24 a 537 µEq/dL
22 a 30 anos.....: 85 a 690 µEq/dL
31 a 40 anos.....: 106 a 464 µEq/dL
41 a 50 anos.....: 70 a 495 µEq/dL
51 a 60 anos.....: 38 a 313 µEq/dL
61 a 70 anos.....: 24 a 244 µEq/dL
Maiores de 71 anos: 5 a 253 µEq/dL

Adulto Feminino

18 a 21 anos.....: 51 a 321 µEq/dL
22 a 30 anos.....: 18 a 391 µEq/dL
31 a 40 anos.....: 23 a 266 µEq/dL
41 a 50 anos.....: 19 a 231 µEq/dL
51 a 60 anos.....: 8 a 188 µEq/dL
61 a 70 anos.....: 12 a 133 µEq/dL
Maiores de 71 anos: 7 a 177 µEq/dL

Metodo...: QUIMIOLUMINESCENCIA

Material: SORO

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente	: CRISTINA GONÇALVES DE AZEVEDO	PROTOCOLO:001094142
Idade	: 33 ANO(S)	SEXO:F
Convênio	: PREFEITURA DE CONTENDAS	CADASTRO:15/10/2021
Médico	: Dr.(a): RAFAEL SILVA CORDEIRO	EMIÇÃO:10/11/2021

ÍNDICE DE SATURAÇÃO DA TRANSFERRINA

Valor de referência

Ferro sérico: 88 µg/dL	Recem-nascido: 100 a 250 µg/dL
	Crianças com menos de 7 anos: 40 a 100 µg/dL
	Crianças com mais de 7 anos: 50 a 120 µg/dL
	Homens: 65 a 175 µg/dL
	Mulheres: 50 a 170 µg/dL

Capacidade total de fixação: 387 µg/dL 250 a 425 µg/dL

Índice de saturação: 23 %	Homens: 20 a 50%
	Mulheres: 15 a 50%

METODO

Material: SORO

Liberado eletronicamente por : CRBM- 09808 Laryssa Beatriz Silva Nascimento

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente	: CRISTINA GONÇALVES DE AZEVEDO	PROTOCOLO:001094142
Idade	: 33 ANO(S)	SEXO:F
Convênio	: PREFEITURA DE CONTENDAS	CADASTRO:15/10/2021
Médico	: Dr.(a): RAFAEL SILVA CORDEIRO	EMIÇÃO:10/11/2021

VITAMINA B12

Valor de referência

Resultado: **113** pg/mL Feminino.: 114 a 890 pg/mL
Masculino: 130 a 868 pg/mL

METODO

Material: SORO

Liberado eletronicamente por : CRBM-2: 9911 Dra. Gabriela Roncaglio de Carvalho

COMPLEMENTO C3

Valor de referência

Resultado: 143 mg/dL 87 a 200 mg/dL

METODO: TURBIDIMETRIA

Material: SORO

Liberado eletronicamente por : CRBio: 114.270/05D Dra. Jessica Juliana do Nascimento

COMPLEMENTO C4

Valor de referência

Resultado: **45** mg/dL 19 a 52 mg/dL

METODO: TURBIDIMETRIA

Material: SORO

Liberado eletronicamente por : CRBio: 114.270/05D Dra. Jessica Juliana do Nascimento

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : CRISTINA GONÇALVES DE AZEVEDO PROTOCOLO:001094142
Idade : 33 ANO(S) SEXO:F CONTROLE:301273
Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS UNI.:PMC CADASTRO:15/10/2021
Médico : Dr.(a): RAFAEL SILVA CORDEIRO EMISSÃO:10/11/2021

CREATININA Coleta: 15/10/2021 16:43
Resultado : 0.80 mg/dL
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL

URÉIA Coleta: 15/10/2021 16:43
Resultado : 22.22 mg/dL
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 10 - 45 mg/dL

VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)

RESULTADO.....: 40 mm/1ª hora Valores de referência:
mm/2ª hora
Homens:Até 7mm/1ª Hora
Mulheres:Até 15mm/1ª Hora
Homens:Até 20mm/2ª Hora
Mulheres:Até 20mm/2ª Hora

Material: Sangue

GRUPO SANGUÍNEO - ABO Coleta: 15/10/2021 16:43

TIPO SANGUINEO.....: A

FATOR RH.....: Positivo

Material:Sangue total EDTA
Método.:Aglutinação em tubo.

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : CRISTINA GONÇALVES DE AZEVEDO PROTOCOLO:001094142
Idade : 33 ANO(S) SEXO:F CONTROLE:301273
Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS UNI.:PMC CADASTRO:15/10/2021
Médico : Dr.(a): RAFAEL SILVA CORDEIRO EMISSÃO:10/11/2021

FATOR REUMATÓIDE - LÁTEX Coleta: 15/10/2021 16:43
Resultado : Inferior 8,0 UI/mL
MATERIAL:SORO MÉTODO: AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX
VALORES DE REFERÊNCIA : < 8,0 UI/mL

COAGULOGRAMA COMPLETO

			Valores de referência:
Tempo de Sangramento	: 2	minuto(s)	de 1 A 4 minutos
Tempo de Coagulação	: 7	minuto(s)	de 2 A 10 minutos
Prova do laço	: NEGATIVO		Negativo - até 5 petequias
Retração do coagulo	: Normal		NORMAL/COMPLETA
Tempo de tromboplastina	: 30	Segundos	de 30 a 45 segundos
Tempo de Protrombina	: 14	Segundos	
Atividade	: 100	%	de 100 a 70 %
INR	: 1,0		< 1,20
Plasma controle	: 14		

Material: Plasma citrato
Método: Automação CLOTIMER

GLICOSE JEJUM Coleta: 15/10/2021 16:43
Resultado : 82.47 mg/dL
MATERIAL: PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO: ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : CRISTINA GONÇALVES DE AZEVEDO PROTOCOLO:001094142
Idade : 33 ANO(S) SEXO:F CONTROLE:301273
Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS UNI.:PMC CADASTRO:15/10/2021
Médico : Dr.(a): RAFAEL SILVA CORDEIRO EMISSÃO:10/11/2021

CPK - CREATINOFOSFOQUINASE Coleta: 15/10/2021 16:43

Resultado : 66.09 **U/L**
MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA (U/L) :

Idade	Masculino	Feminino
1 a 3 meses	29 a 303	40 a 474
4 a 12 meses	25 a 172	27 a 242
13 a 24 meses	28 a 162	25 a 177
2 a 10 anos	31 a 152	31 a 172
11 a 14 anos	31 a 152	31 a 172
15 a 18 anos	34 a 147	28 a 142
ADULTOS	26 a 189	26 a 155

ÁCIDO ÚRICO Coleta: 15/10/2021 16:43

Resultado : 3.9 **mg/dL**
MATERIAL:SORO MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO (GT200)

VALORES DE REFERÊNCIA : HOMENS: 3,0 - 7,0 mg/dL
MULHERES: 2,6 - 6,0 mg/dL

FERRO SÉRICO Coleta: 15/10/2021 16:43

Resultado : 169.15 **ug/dL**
MATERIAL: SORO MÉTODO: FERROZINE (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 40,0 - 165,0 ug/dL

PROTEÍNA C REATIVA - PCR Coleta: 15/10/2021 16:43

Resultado : Inferior 6,0 **mg/L**
MATERIAL:SORO MÉTODO: AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX

VALORES DE REFERÊNCIA : < 6,0 mg/L

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : CRISTINA GONÇALVES DE AZEVEDO
Idade : 33 ANO(S) SEXO:F
Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS UNI.:PMC
Médico : Dr.(a): RAFAEL SILVA CORDEIRO

PROTOCOLO:001094142
CONTROLE:301273
CADASTRO:15/10/2021
EMIÇÃO:10/11/2021

GAMA-GLUTAMILTRANSFERASE (GAMA GT)

Coleta: 15/10/2021 16:43

Resultado : 20.14 **U/L**

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS :

IDADE	MASCULINO(U/L)	FEMININO (U/L)
0 a 6 meses	12 a 122	15 a 132
6 a 12 meses	1 a 39	1 a 39
1 a 12 anos	3 a 22	4 a 22
13 a 18 anos	2 a 42	4 a 24
ADULTOS	7 a 58	5 a 39

CÁLCIO

Coleta: 15/10/2021 16:43

Resultado : 10.4 mg/dL

MATERIAL:SORO MÉTODO: ARSENATO III (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 8,5 - 10,5 mg/dL

DESIDROGENASE LÁCTICA - LDH

Coleta: 15/10/2021 16:43

Resultado : 218.71 **U/L**

MATERIAL: SORO MÉTODO:CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 240,0 - 480,0 U/L

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : CRISTINA GONÇALVES DE AZEVEDO PROTOCOLO:001094142
Idade : 33 ANO(S) SEXO:F CONTROLE:301273
Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS UNI.:PMC CADASTRO:15/10/2021
Médico : Dr.(a): RAFAEL SILVA CORDEIRO EMISSÃO:10/11/2021

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALOACETICA (TGO/AST) Coleta: 15/10/2021 16:43
Resultado.....: 14.82 U/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS: MASCULINO(U/L) FEMININO (U/L)
ADULTOS 09 a 42 10 a 37

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT) Coleta: 15/10/2021 16:43
Resultado.....: 12.53 U/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS : MASCULINO(U/L) FEMININO (U/L)
ADULTOS 09 a 42 10 a 37

FOSFATASE ALCALINA Coleta: 15/10/2021 16:43
Resultado.....: 129.98 U/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : ADULTOS: 65,0 - 300,0 U/L
CRIANÇA: 75,0 - 645,0 U/L

Devido ao processo osteoclástico, a isoenzima óssea encontra-se aumentada na infância e adolescentes (até 18 anos, aproximadamente) produzindo valores de fosfatase alcalina mais elevadas que nos adultos.

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente	: CRISTINA GONÇALVES DE AZEVEDO		PROTOCOLO:001094142
Idade	: 33 ANO(S)	SEXO:F	CONTROLE:301273
Convênio	: PREFEITURA DE CONTENDAS	UNI.:PMC	CADASTRO:15/10/2021
Médico	: Dr.(a): RAFAEL SILVA CORDEIRO		EMIÇÃO:10/11/2021

BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		Coleta: 15/10/2021	16:43
TOTAL	:	0,55	mg/dL
DIRETA	:	0,23	mg/dL
INDIRETA	:	0,32	mg/dL

MATERIAL : SORO MÉTODO : SIMS-HORN (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA :

BILIRRUBINA TOTAL : ATÉ 1,2 mg/dL

BILIRRUBINA DIRETA: ATÉ 0,3 mg/dL

BILIRRUBINA TOTAL (RECÉM-NASCIDOS) :

1 DIA : ATÉ 5,1 mg/dL

1 A 2 DIAS : ATÉ 7,2 mg/dL

3 A 5 DIAS : ATÉ 10,3 mg/dL

OBS: AMOSTRA PROTEGIDA DA LUZ EM TODAS AS ETAPAS DA REALIZAÇÃO DO EXAME.



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra daEstiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente	: CRISTINA GONÇALVES DE AZEVEDO		PROTOCOLO:001094142
Idade	: 33 ANO(S)	SEXO:F	CONTROLE:301273
Convênio	: PREFEITURA DE CONTENDAS	UNI.:PMC	CADASTRO:15/10/2021
Médico	: Dr.(a): RAFAEL SILVA CORDEIRO		EMIÇÃO:10/11/2021

COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES

COLESTEROL TOTAL.....	255,12mg/dL
COLESTEROL HDL.....	49,29 mg/dL
TRIGLICERIDES.....	263,18mg/dL
COLESTEROL LDL.....	153,1 mg/dL
COLESTEROL VLDL.....	52,6 mg/dL
COLESTEROL NÃO-HDL.....	205 mg/dL

MATERIAL: SORO

MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO (GT200/COBAS MIRAPLUS)

VALORES REFERENCIAIS DESEJÁVEIS:

PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 190 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 40 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS (COM JEJUM): INFERIOR A 150 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 175 mg/dL

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 170 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 45 mg/dL

COLESTEROL LDL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 110 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS 0 A 9 ANOS (COM JEJUM): INFERIOR A 75 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 85 mg/dL

10 A 19 ANOS (COM JEJUM): INFERIOR A 90 mg/dl (SEM JEJUM): INFERIOR A 100 mg/dL

VALORES DE ALVO TERAPÊUTICO SUGERIDO PARA CATEGORIA DE RISCO

CARDIOVASCULAR ESTIMADO PELO MÉDICO SOLICITANTE PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

+

RISCO	META (COM OU SEM JEJUM) mg/dL
-------	-------------------------------

+

	COLESTEROL LDL	COLESTEROL NÃO-HDL
1998	160	130
2003	160	130
2013	100	70

-----+

RISCO BAIXO **INFERIOR A 130 mg/dL** **INFERIOR A 160 mg/dL**

-----+

RISCO INTERMEDIÁRIO INFERIOR A 100 mg/dL INFERIOR A 130 mg/dL

-----+

RISCO ALTO	INFERIOR A 70 mg/dL	INFERIOR A 100 mg/dL
------------	---------------------	----------------------

-----+

RISCO MUITO ALTO INFERIOR A 50 mg/dL INFERIOR A 80 mg/dL

-----+

NOTA: Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico.



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra daEstiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente	: CRISTINA GONÇALVES DE AZEVEDO	PROTOCOLO:001094142
Idade	: 33 ANO(S)	SEXO:F
Convênio	: PREFEITURA DE CONTENDAS	CADASTRO:15/10/2021
Médico	: Dr.(a): RAFAEL SILVA CORDEIRO	EMIÇÃO:10/11/2021

HEMOGLOBINA GLICADA - A1C

Valor de referência

HBA1C:5,4

% Normal.....: Menor que 5,7%
Pré-diabetes: 5,7% a 6,4%
Diabetes....: Maior ou igual a 6,5%
Meta terapêutica
Controle adequado: Menor que 7,0%
Referência: Posicionamento Oficial
SBD, SBPC-ML, SBEM e FENAD 2017/2018.

Glicemia estimada média: 108

mg/dL

O método utilizado nesta dosagem é certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP). Para o diagnóstico do Diabetes Mellito valores superiores a 6,5% devem ser confirmados por repetição da dosagem em nova amostra.

Condições que alteram o número ou a meia-vida dos eritrócitos podem ocasionar resultados que não reportam de modo correto o controle glicêmico do paciente.

A presença de Hemoglobina variante na amostra pode eventualmente interferir na análise e ocasionar resultados não correspondentes à real A1C.

Material: SANGUE TOTAL EDTA

Método...: TURBIDIMETRIA

Liberado eletronicamente por : CRBM2: 11.481 Dr. Victor Marques Motta

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente	: CRISTINA GONÇALVES DE AZEVEDO	PROTOCOLO:001094142
Idade	: 33 ANO(S) SEXO:F	CONTROLE:301273
Convênio	: PREFEITURA DE CONTENDAS UNI.:PMC	CADASTRO:15/10/2021
Médico	: Dr.(a): RAFAEL SILVA CORDEIRO	EMIÇÃO:10/11/2021

VITAMINA D 25-hidroxivitamina

Resultado.....: 20,9 ng/mL

Valor de Referência:

Deficiência : Inferior a 10 ng/mL

Insuficiência: 10,0 a 30,0 ng/mL

Desejável : 30,0 a 80,0 ng/mL

Tóxico : Superior a 80,0 ng/mL

Material: Soro

Método : Eletroquimioluminescência

VITAMINA C

Valor de referência

Resultado: Inferior a 1,0 mg/L 4,6 a 15,0 mg/L

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Método..: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC

Material: SORO OU PLASMA CONGELADO E PROTEGIDO DA LUZ

Liberado eletronicamente por : CRBM-6: 1.009 Dra. Maria Clara do Nascimento Sampaio

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente :	CRISTINA GONÇALVES DE AZEVEDO	PROTOCOLO: 001094142
Idade :	33 ANO(S)	SEXO: F
Convênio :	PREFEITURA DE CONTENDAS	UNI.: PMC
Médico :	Dr.(a): RAFAEL SILVA CORDEIRO	CADEASTRO: 15/10/2021
		EMIÇÃO: 10/11/2021

FAN - PESQUISA DE AUTOANTICORPOS ANTICÉLULA

Padrão: Nuclear pontilhado f

1/80

Reagente

Título: Não reagente

Anticorpos Nucleares.....: Não reagente Não Reagente

Anticorpos Nucleolares.....: Não reagente Não Reagente

Anticorpos Citoplasmáticos....: Reagente Não Reagente

Aparelho Mitótico.....: Não Reagente

Placa Metafásica Cromossômica : Não Reagente

Triagem realizada com soro diluído 1/80.

Método...: IMUNOFLUORESCÊNCIA INDIRETA

Material: SORO

O laudo do exame FAN encontra-se em adequação aos critérios do V Consenso Brasileiro de FAN Hep-2. Um FAN positivo, não é necessariamente diagnóstico de patologia, principalmente quando os títulos são baixos. Algumas drogas podem estar associadas ao desenvolvimento de FAN positivo, como, procainamida, hidralazina, fentiazinas, difenilhidantoína, quinidina, entre outros, com títulos detectáveis por meses e até anos após a interrupção de sua administração.

Liberado eletronicamente por : CRBIO: 125.120/05-D Catharina Stephane dos Santos de Souza

FERRITINA

Valor de referência

Resultado:17,3 ng/mL

Homens...: 23,9 a 336,2 ng/mL

Mulheres: 11,0 a 306,8 ng/mL

Crianças:

Recém natos.....: 25,0 a 200,0 ng/mL

1 mês.....: 200,0 a 600,0 ng/mL

2 a 5 meses.....: 50,0 a 200,0 ng/mL

6 meses a 15 anos: 7,0 a 140,0 ng/mL

METODO

Material: SORO

Liberado eletronicamente por : CRBM-2: 9911 Dra. Gabriela Roncaglio de Carv

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente	: CRISTINA GONÇALVES DE AZEVEDO	PROTOCOLO:001094142
Idade	: 33 ANO(S)	SEXO:F
Convênio	: PREFEITURA DE CONTENDAS	CADASTRO:15/10/2021
Médico	: Dr.(a): RAFAEL SILVA CORDEIRO	EMIÇÃO:10/11/2021

ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA

Valor de referência

Hemoglobina A1: 97,6	%	96,7 a 97,8%
Hemoglobina A2: 2,4	%	2,2 a 3,2%
Hemoglobina Fetal: 0,0	%	Inferior a 2,0%

ELEPRO - ELEPRO

Ao nascimento os indivíduos apresentam hemoglobina Fetal (Hb F) e hemoglobina A (Hb A) em concentrações próximas de 80 e 20 % respectivamente. Suas sínteses invertem-se rapidamente até se estabilizarem, em média, no sexto mês de vida pós natal.

Método...: ELETROFORESE POR CAPILARIDADE

Material: SANGUE TOTAL DE EDTA

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente	: CRISTINA GONÇALVES DE AZEVEDO	PROTOCOLO:001094142
Idade	: 33 ANO(S)	SEXO:F
Convênio	: PREFEITURA DE CONTENDAS	UNI.:PMC
Médico	: Dr.(a): RAFAEL SILVA CORDEIRO	CADEASTRO:15/10/2021
		EMIÇÃO:10/11/2021

CARDIOLIPINA - ANTICORPOS IgG E IgM

Valor de referência

Anti-cardiolipina IgG: Inferior a 9,4

GPL Negativo.....: Inferior a 15,0 GPL
Indeterminado: 15,0 a 20,0 GPL
Positivo.....: Superior a 20,0 GPL

Anti-cardiolipina IgM: Inferior a 9,4

MPL Negativo.....: Inferior a 12,5 MPL
Indeterminado: 12,5 a 20,0 MPL
Positivo.....: Superior a 20,0 MPL

Método...: ENZIMAIMUNOENSAIO

Material: SORO

Liberado eletronicamente por : CRBM-1: 39.655 Dra. Bianca Aparecida Leite Pulz

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente	: CRISTINA GONÇALVES DE AZEVEDO	PROTOCOLO :001094142
Idade	: 33 ANO(S)	SEXO :F
Convênio	: PREFEITURA DE CONTENDAS	UNI .:PMC
Médico	: Dr.(a): RAFAEL SILVA CORDEIRO	EMISSÃO :10/11/2021

URINA TIPO I

Valores de Referência:

Volume	: 40	mL
Cor	: Amarelo Claro	Amarelo claro a Ouro
Aspecto	: Limpido	Limpido a Ligeiramente turvo
Densidade	: 1.015	1.005 a 1.030
pH	: 6,5	5,0 a 6,5

Análise Química

Subst. Redutoras	: Ausente	Ausente
Corpos Cetônicos	: Ausente	Ausente
Proteína	: Ausente	Ausente
Bilirrubina	: Ausente	Ausente
Urobilinogênio	: Normal	Normal
Hemoglobina	: Ausente	Ausente
Nitrito	: Negativo	Negativo
Glicose	: Ausente	Ausente

{Microscopia}

Leucócitos	: Raras(os)	Inferior a 5/ campo
Hemácias	: Raras(os)	Inferior a 4/ campo
Células Epiteliais	: Raras(os)	Raras por campo
Bactérias	: Raras(os)	Ausente
Cristais	: Oxalato de Cálcio(+)	Ausente
Cilindros	: Ausente	Ausente
Muco	: Ausente	Ausente

Método: Análise Físico-Química - Fita Reagente

Material: Urina

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

