



LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente	: MAURICIO SOUZA DA CONCEIÇÃO	PROTOCOLO:001094248
Idade	: 33 ANO(S)	SEXO:M
Convênio	: PREFEITURA DE IBICOARA	CADASTRO:19/10/2021
Médico	: Dr.(a): DIEGO SANTOS FREITAS	EMIÇÃO:11/11/2021

GLICOSE JEJUM

Coleta: 19/10/2021 09:03

Resultado : 81,83 mg/dL

MATERIAL: PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO: ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL

CREATININA

Coleta: 19/10/2021 09:03

Resultado : 0,92 mg/dL

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : MAURICIO SOUZA DA CONCEIÇÃO PROTOCOLO:001094248
Idade : 33 ANO(S) SEXO:M CONTROLE:110440
Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA UNI.:RENAN PINA CADASTRO:19/10/2021
Médico : Dr.(a): DIEGO SANTOS FREITAS EMISSÃO:11/11/2021

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALOACETICA (TGO/AST) Coleta: 19/10/2021 09:03
Resultado.....: 27,68 U/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS: MASCULINO(U/L) FEMININO (U/L)
ADULTOS 09 a 42 10 a 37

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT) Coleta: 19/10/2021 09:03
Resultado.....: 33,38 U/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS : MASCULINO(U/L) FEMININO (U/L)
ADULTOS 09 a 42 10 a 37

SÓDIO Coleta: 19/10/2021 09:03
Resultado.....: 140,00mEq/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: EXPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA
VALORES DE REFERÊNCIA : 135,0 - 148,0 mEq/L

POTÁSSIO Coleta: 19/10/2021 09:03
Resultado.....: 4,80 mEq/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: EXPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA
VALORES DE REFERÊNCIA : 3,5 - 5,0 mEq/L

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : MAURICIO SOUZA DA CONCEIÇÃO PROTOCOLO:001094248
Idade : 33 ANO(S) SEXO:M CONTROLE:110440
Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA UNI.:RENAN PINA CADASTRO:19/10/2021
Médico : Dr.(a): DIEGO SANTOS FREITAS EMISSÃO:11/11/2021

COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES

COLESTEROL TOTAL..... 209,52mg/dL
COLESTEROL HDL..... 60,45 mg/dL
TRIGLICERIDES..... 95,79 mg/dL
COLESTEROL LDL..... 129,9 mg/dL
COLESTEROL VLDL..... 19,1 mg/dL
COLESTEROL NÃO-HDL..... 149 mg/dL

MATERIAL: SORO

MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO(GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES REFERENCIAIS DESEJÁVEIS:

PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 190 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 40 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS (COM JEJUM): INFERIOR A 150 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 175 mg/dL

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 170 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 45 mg/dL

COLESTEROL LDL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 110 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS 0 A 9 ANOS(COM JEJUM):INFERIOR A 75 mg/dL (SEM JEJUM):INFERIOR A 85 mg/dL

10 A 19 ANOS(COM JEJUM):INFERIOR A 90 mg/dL (SEM JEJUM):INFERIOR A 100 mg/dL

VALORES DE ALVO TERAPÊUTICO SUGERIDO PARA CATEGORIA DE RISCO

CARDIOVASCULAR ESTIMADO PELO MÉDICO SOLICITANTE PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

+-----+-----+

RISCO META (COM OU SEM JEJUM) mg/dL

+-----+-----+

COLESTEROL LDL

COLESTEROL NÃO-HDL

+-----+-----+

RISCO BAIXO INFERIOR A 130 mg/dL INFERIOR A 160 mg/dL

+-----+-----+

RISCO INTERMEDIÁRIO INFERIOR A 100 mg/dL INFERIOR A 130 mg/dL

+-----+-----+

RISCO ALTO INFERIOR A 70 mg/dL INFERIOR A 100 mg/dL

+-----+-----+

RISCO MUITO ALTO INFERIOR A 50 mg/dL INFERIOR A 80 mg/dL

+-----+-----+

NOTA: Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico.

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente	: MAURICIO SOUZA DA CONCEIÇÃO	PROTOCOLO:001094248
Idade	: 33 ANO(S)	SEXO:M
Convênio	: PREFEITURA DE IBICOARA	CADASTRO:19/10/2021
Médico	: Dr.(a): DIEGO SANTOS FREITAS	EMIÇÃO:11/11/2021

HEMOGLOBINA GLICADA - A1C

Valor de referência

HBA1C:6,0

% Normal.....: Menor que 5,7%
Pré-diabetes: 5,7% a 6,4%
Diabetes....: Maior ou igual a 6,5%
Meta terapêutica
Controle adequado: Menor que 7,0%
Referência: Posicionamento Oficial
SBD, SBPC-ML, SBEM e FENAD 2017/2018.

Glicemia estimada média: 126

mg/dL

O método utilizado nesta dosagem é certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP). Para o diagnóstico do Diabetes Mellito valores superiores a 6,5% devem ser confirmados por repetição da dosagem em nova amostra.

Condições que alteram o número ou a meia-vida dos eritrócitos podem ocasionar resultados que não reportam de modo correto o controle glicêmico do paciente.

A presença de Hemoglobina variante na amostra pode eventualmente interferir na análise e ocasionar resultados não correspondentes à real A1C.

Material: SANGUE TOTAL EDTA

Método...: TURBIDIMETRIA

Liberado eletronicamente por : CRBM2: 11.481 Dr. Victor Marques Motta

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente	: MAURICIO SOUZA DA CONCEIÇÃO	PROTOCOLO:001094248
Idade	: 33 ANO(S)	SEXO:M
Convênio	: PREFEITURA DE IBICOARA	UNI.:RENAN PINA
Médico	: Dr.(a): DIEGO SANTOS FREITAS	CADASTRO:19/10/2021
		EMIÇÃO:11/11/2021

URINA TIPO I

Valores de Referência:

Volume	: 30	mL
Cor	: Amarelo Claro	Amarelo claro a Ouro
Aspecto	: Turvo	Limpido a Ligeiramente turvo
Densidade	: 1.025	1.005 a 1.030
pH	: 6,0	5,0 a 6,5

Análise Química

Subst. Redutoras	: Ausente	Ausente
Corpos Cetônicos	: Ausente	Ausente
Proteína	: Ausente	Ausente
Bilirrubina	: Ausente	Ausente
Urobilinogênio	: Normal	Normal
Hemoglobina	: Ausente	Ausente
Nitrito	: Negativo	Negativo
Glicose	: Ausente	Ausente

{Microscopia}

Leucócitos	: Raras(os)	Inferior a 5/ campo
Hemácias	: 00	Inferior a 4/ campo
Células Epiteliais	: Raras(os)	Raras por campo
Bactérias	: Raras(os)	Ausente
Cristais	: Oxalato de Cálcio(+)	Ausente
Cilindros	: Ausente	Ausente
Muco	: Ausente	Ausente

Obs.: Urato Amorfo(++)

Método: Análise Físico-Química - Fita Reagente

Material: Urina

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

