



Paciente	: AUREDILMA PEREIRA	PROTOCOLO:001094385
Idade	: 54 ANO(S)	SEXO:F
Convênio	: PREFEITURA DE IBICOARA	UNI.:RENAN PINA
Médico	: Dr.(a): DIEGO SANTOS FREITAS	CADASTRO:20/10/2021
		EMIÇÃO:16/11/2021

ANTICORPOS ANTI CITRULINA

Valor de referência

Resultado:1,2

U Negativo.....: Inferior a 20,0 U
Fracamente positivo...: 20,0 a 39,0 U
Moderadamente positivo: 40,0 a 59,0 U
Fortemente positivo...: Superior ou igual a 60,0 U

Método...: ENZIMAIMUNOENSAIO

Material: SORO

Liberado eletronicamente por : CRBM-2:12788 Brydja Denko Vieira Serafim

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : AUREDILMA PEREIRA

PROTOCOLO:001094385

Idade : 54 ANO(S)

SEXO:F

CONTROLE:110453

Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA

UNI.:RENAN PINA

CADASTRO:20/10/2021

Médico : Dr.(a): DIEGO SANTOS FREITAS

EMIÇÃO:16/11/2021

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 20/10/2021 10:48

Método : Automatizado ABX PENTRA 80

ERITROGRAMA

HEMÁCIAS.....: 4,89 milhões/mm³
HEMOGLOBINA.....: 14,9 g/dL
HEMATOCRITO.....: 44,7 %
VCM.....: 91,4 fL
HCM.....: 30,4 pg
CHCM.....: 33,3 g/dL
RDW.....: 12,5 %

Homens

4,5 a 5,5
13,0 a 17,0
40,0 a 50,0

Mulheres

3,80 a 4,80
12,0 a 15,0
36,0 a 46,0

83 - 101

27 - 32

31,5 - 34,5

11,0 - 15,5

Hemácias normocrômicas e normocíticas

LEUCOGRAMA

LEUCÓCITOS.....: 5.300 /mm³
PROMIELÓCITOS.....: 0 % 0
MIELÓCITOS.....: 0 % 0
METAMIELÓCITOS.....: 0 % 0
NEUT.BASTONETES.....: 1 % 53
NEUT.SEGMENTADOS.....: 29 % 1.537
EOSINÓFILOS.....: 1 % 53
BASÓFILOS.....: 0 % 0
LINFÓCITOS TÍPICOS...: 60 % 3.180
LINFÓCITOS ATÍPICOS.: 0 % 0
MONÓCITOS.....: 10 % 530
SOMATÓRIA.....: 100 %

%

mm³

4.000 a 11.000/mm³

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 5.0

0.0 - 840

40.0 - 70.0

1.700 - 8.000

0.0 - 4.0

0.0 - 500

0.0 - 2.0

0.0 - 200

20.0 - 40.0

900 - 2.900

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 8.0

0.0 - 900

Plaquetas.....: 177.000 /mm³

150.000 a 450.000 /mm³

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : AUREDILMA PEREIRA
Idade : 54 ANO(S) SEXO:F
Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA UNI.:RENAN PINA
Médico : Dr.(a): DIEGO SANTOS FREITAS

PROTOCOLO:001094385
CONTROLE:110453
CADASTRO:20/10/2021
EMISSÃO:16/11/2021

PROTEÍNA C REATIVA - PCR

Coleta: 20/10/2021 10:48

Resultado.....:

Inferior 6,0 mg/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX

VALORES DE REFERÊNCIA : < 6,0 mg/L

GLICOSE JEJUM

Coleta: 20/10/2021 10:48

Resultado.....:

72,59 mg/dL

MATERIAL:PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO:ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL

VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)

RESULTADO.....: 5 mm/1ª hora
mm/2ª hora

Valores de referência:

Homens:Até 7mm/1ª Hora

Mulheres:Até 15mm/1ª Hora

Homens:Até 20mm/2ª Hora

Mulheres:Até 20mm/2ª Hora

Material: Sangue

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente	: AUREDILMA PEREIRA	PROTOCOLO:001094385
Idade	: 54 ANO(S)	SEXO:F
Convênio	: PREFEITURA DE IBICOARA	CADASTRO:20/10/2021
Médico	: Dr.(a): DIEGO SANTOS FREITAS	EMIÇÃO:16/11/2021

HEMOGLOBINA GLICADA - A1C

Valor de referência

HBA1C:6,1

% Normal.....: Menor que 5,7%
Pré-diabetes: 5,7% a 6,4%
Diabetes....: Maior ou igual a 6,5%
Meta terapêutica
Controle adequado: Menor que 7,0%
Referência: Posicionamento Oficial
SBD, SBPC-ML, SBEM e FENAD 2017/2018.

Glicemia estimada média: 128

mg/dL

O método utilizado nesta dosagem é certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP). Para o diagnóstico do Diabetes Mellito valores superiores a 6,5% devem ser confirmados por repetição da dosagem em nova amostra.

Condições que alteram o número ou a meia-vida dos eritrócitos podem ocasionar resultados que não reportam de modo correto o controle glicêmico do paciente.

A presença de Hemoglobina variante na amostra pode eventualmente interferir na análise e ocasionar resultados não correspondentes à real A1C.

Material: SANGUE TOTAL EDTA

Método...: TURBIDIMETRIA

Liberado eletronicamente por : CRBM2: 11.481 Dr. Victor Marques Motta

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente :	AUREDILMA PEREIRA	PROTOCOLO: 001094385
Idade :	54 ANO(S)	SEXO: F
Convênio :	PREFEITURA DE IBICOARA	UNI.: RENAN PINA
Médico :	Dr.(a): DIEGO SANTOS FREITAS	CADASTRO: 20/10/2021
		EMIÇÃO: 16/11/2021

HLA B27 - DETECÇÃO POR PCR

Valor de referência

Resultado: Não detectado

Não detectado

Interpretação:

Detectado: Presença do alelo HLA-B27 na amostra analisada.

Não detectado: Ausência do alelo HLA-B27 na amostra analisada.

NOTA:

O HLA-B27 é um dos antígenos do sistema HLA, codificado por um dos possíveis alelos (B27) no locus B do sistema HLA (HLA-B).

Sua principal relevância clínica e laboratorial está relacionada à sua comprovada associação com diversas espondiloartropatias como a Espondilite Anquilosante (EA), Uveíte Anterior Aguda ou Síndrome de Reiter, dentre outras. No Brasil, diversos trabalhos tem avaliado a frequência do antígeno HLA-B*27 em pacientes com EA, sendo a frequência variável de 65-82,3% dependendo da região estudada. Vale ressaltar que outros fatores genéticos e clínicos podem estar associados à EA, dada pela sua ocorrência mesmo em pacientes HLA-B*27 negativos.

Os resultados deste teste devem ser correlacionados com a história clínica do paciente e demais dados laboratoriais. A complementação diagnóstica pode ser realizada pela análise de outros polimorfismos que possam ter relação com doenças articulares através dos métodos de biologia molecular.

- A sensibilidade e a especificidade analíticas do teste são maiores que 99%.
- Metodologia desenvolvida e validada conforme a RDC 302 de 13/10/2005, Art.5.5.5.1.
- Referências bibliográficas:
 - BROWN, M.A. et al. Genetics of ankylosing spondylitis - insights into pathogenesis. Nature Reviews:Rheumatology, v.12, 2016.
 - GOUVEIA, E.B. et al. Espondilite anquilosante e uveíte: revisão. Rev Bras Reumatol, v.52, n.5, p.742-756, 2012.
 - KHAN, M.A. Polymorphism of HLA-B27: 105 Subtypes Currently Known. Curr Rheumatol Rep, v.15, p.362, 2013.
 - SAMPAIO-BARROS, P. et al. Consenso Brasileiro de Espondiloartropatias: Outras Espondiloartropatias Diagnóstico e Tratamento - Primeira Revisão. Rev Bras Reumatol, v. 47, n.4, p. 243-250, 2007.
 - VIEIRA, R.M.R.A et al. Espondilite Anquilosante: Investigação Familiar de Aspectos Clínicos, Imunogenéticos e Radiológicos. Rev Bras Reumatol, v. 43, n. 5, p. 287-93, 2003.
 - WAKEFIELD, D. What Is New HLA-B27 Acute Anterior Uveitis?. Ocular Immunology & Inflammation, v. 19, n.2 , p. 139-144, 2011.

Método...: PCR EM TEMPO REAL

Material: SANGUE TOTAL COM EDTA

Liberado eletronicamente por : CRBIO 79876/01-D Dra. Priscila Vascon Mace

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente :	AUREDILMA PEREIRA	PROTOCOLO :001094385
Idade :	54 ANO(S)	SEXO :F
Convênio :	PREFEITURA DE IBICOARA	UNI .:RENAN PINA
Médico :	Dr.(a): DIEGO SANTOS FREITAS	CADASTRO :20/10/2021
		EMIÇÃO :16/11/2021

FAN - PESQUISA DE AUTOANTICORPOS ANTICÉLULA

Anticorpos Nucleares.....:	Não reagente	Não Reagente
Anticorpos Nucleolares.....:	Não reagente	Não Reagente
Anticorpos Citoplasmáticos....:	Não reagente	Não Reagente
Aparelho Mitótico.....:	Não reagente	Não Reagente
Placa Metafásica Cromossômica :	Não reagente	Não Reagente

Triagem realizada com soro diluído 1/80.

Método...: IMUNOFLUORESCÊNCIA INDIRETA

Material: SORO

O laudo do exame FAN encontra-se em adequação aos critérios do V Consenso Brasileiro de FAN Hep-2. Um FAN positivo, não é necessariamente diagnóstico de patologia, principalmente quando os títulos são baixos. Algumas drogas podem estar associadas ao desenvolvimento de FAN positivo, como, procainamida, hidralazina, fentiazinas, difenilhidantoína, quinidina, entre outros, com títulos detectáveis por meses e até anos após a interrupção de sua administração.

Liberado eletronicamente por : CRBM-2 10.438 Kassia Rodrigues da Silva

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

