



Paciente :	BERNARDO PIRES AGUIAR	PROTOCOLO: 001095192
Idade :	3 ANO(S)	SEXO: M
Convênio :	PREFEITURA DE IBICOARA	CONTROLE: 110494
Médico :	Dr.(a): LORENA TANAJURA OLIVEIRA	CADASTRO: 11/11/2021
		EMIÇÃO: 29/11/2021

VITAMINA B12 **Valor de referência**

Resultado: Superior a 2 pg/mL **210,0 - 980,0 pg/mL**

METODO: ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA

Material: SORO

Liberado eletronicamente por :

VITAMINA A **Valor de referência**

RESULTADO: 0,4 mg/L

1 a 6 anos: 0,2 - 0,4 mg/L
7 a 12 anos: 0,3 - 0,5 mg/L
a partir 13 anos
e adultos: 0,3 - 0,7 mg/L

Material: SORO

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTO DESEMPENHO (HPLC)

VITAMINA A: Metodologia desenvolvida e validada pelo laboratório

Liberado eletronicamente por : Luciano Gustavo S. de Carvalho - CRF-PR: 16120

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : **BERNARDO PIRES AGUIAR** PROTOCOLO:001095192
Idade : 3 ANO(S) SEXO:M CONTROLE:110494
Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA UNI.:RENAN PINA CADASTRO:11/11/2021
Médico : Dr.(a): LORENA TANAJURA OLIVEIRA EMISSÃO:29/11/2021

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 11/11/2021 14:36

Método : Automatizado ABX PENTRA 80

ERITROGRAMA

	Homens	Mulheres
HEMÁCIAS.....	4,5 a 5,5	3,80 a 4,80
HEMOGLOBINA.....	13,0 a 17,0	12,0 a 15,0
HEMATOCRITO.....	40,0 a 50,0	36,0 a 46,0
VCM.....	83 - 101	
HCM.....	27 - 32	
CHCM.....	31,5 - 34,5	
RDW.....	11,0 - 15,5	

Hemácias normocrômicas e normocíticas

LEUCOGRAMA

	%	mm ³
LEUCÓCITOS.....	4.000 a 11.000/mm ³	
PROMIELÓCITOS.....	0.0 - 0.0	0.0 - 0.0
MIELÓCITOS.....	0.0 - 0.0	0.0 - 0.0
METAMIELÓCITOS.....	0.0 - 0.0	0.0 - 0.0
NEUT.BASTONETES.....	0.0 - 5.0	0.0 - 840
NEUT.SEGMENTADOS.....	40.0 - 70.0	1.700 - 8.000
EOSINÓFILOS.....	0.0 - 4.0	0.0 - 500
BASÓFILOS.....	0.0 - 2.0	0.0 - 200
LINFÓCITOS TÍPICOS..	20.0 - 40.0	900 - 2.900
LINFÓCITOS ATÍPICOS..	0.0 - 0.0	0.0 - 0.0
MONÓCITOS.....	0.0 - 8.0	0.0 - 900
SOMATÓRIA.....	100 %	

Plaquetas..... 417.000 /mm³ 150.000 a 450.000 /mm³

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : BERNARDO PIRES AGUIAR
Idade : 3 ANO(S) SEXO: M
Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA UNI.: RENAN PINA
Médico : Dr.(a): LORENA TANAJURA OLIVEIRA

PROTOCOLO: 001095192
CONTROLE: 110494
CADASTRO: 11/11/2021
EMIÇÃO: 29/11/2021

CREATININA Coleta: 11/11/2021 14:36
Resultado : 0,55 mg/dL
MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL

URÉIA Coleta: 11/11/2021 14:36
Resultado : 30,52 mg/dL
MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 10 - 45 mg/dL

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : BERNARDO PIRES AGUIAR
Idade : 3 ANO(S) SEXO: M
Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA UNI.: RENAN PINA
Médico : Dr.(a): LORENA TANAJURA OLIVEIRA

PROTOCOLO: 001095192
CONTROLE: 110494
CADASTRO: 11/11/2021
EMIÇÃO: 29/11/2021

CÁLCIO Coleta: 11/11/2021 14:36
Resultado : 7,9 mg/dL
MATERIAL: SORO MÉTODO: ARSENATO III (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 8,5 - 10,5 mg/dL

SÓDIO Coleta: 11/11/2021 14:36
Resultado : 140,00 mEq/L
MATERIAL: SORO MÉTODO: EXPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA
VALORES DE REFERÊNCIA : 135,0 - 148,0 mEq/L

POTÁSSIO Coleta: 11/11/2021 14:36
Resultado : 5,00 mEq/L
MATERIAL: SORO MÉTODO: EXPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA
VALORES DE REFERÊNCIA : 3,5 - 5,0 mEq/L

FERRO SÉRICO Coleta: 11/11/2021 14:36
Resultado : 85,81 ug/dL
MATERIAL: SORO MÉTODO: FERROZINE (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 40,0 - 165,0 ug/dL

MAGNÉSIO Coleta: 11/11/2021 14:36
Resultado : 0,62 mg/dL
MATERIAL: SORO MÉTODO: COLORIMÉTRICO (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 1,60 - 2,60 mg/dL

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : BERNARDO PIRES AGUIAR PROTOCOLO:001095192
Idade : 3 ANO(S) SEXO:M CONTROLE:110494
Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA UNI.:RENAN PINA CADASTRO:11/11/2021
Médico : Dr.(a): LORENA TANAJURA OLIVEIRA EMISSÃO:29/11/2021

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALOACETICA (TGO/AST) Coleta: 11/11/2021 14:36
Resultado : 41,35 U/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS: MASCULINO(U/L) FEMININO (U/L)
ADULTOS 09 a 42 10 a 37

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT) Coleta: 11/11/2021 14:36
Resultado : 24,45 U/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS : MASCULINO(U/L) FEMININO (U/L)
ADULTOS 09 a 42 10 a 37

GAMA-GLUTAMILTRANSFERASE (GAMA GT) Coleta: 11/11/2021 14:36
Resultado : 11,43 U/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS :

IDADE	MASCULINO(U/L)	FEMININO (U/L)
0 a 6 meses	12 a 122	15 a 132
6 a 12 meses	1 a 39	1 a 39
1 a 12 anos	3 a 22	4 a 22
13 a 18 anos	2 a 42	4 a 24
ADULTOS	7 a 58	5 a 39

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente :	BERNARDO PIRES AGUIAR	PROTOCOLO: 001095192
Idade :	3 ANO(S)	SEXO: M
Convênio :	PREFEITURA DE IBICOARA	UNI.: RENAN PINA
Médico :	Dr.(a): LORENA TANAJURA OLIVEIRA	CADASTRO: 11/11/2021
		EMIÇÃO: 29/11/2021

VITAMINA C

Valor de referência

RESULTADO: Inferio mg/L 4,6 a 15,0 mg/L

Material:SORO

Método:CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTO DESEMPENHO (HPLC)

Metodologia desenvolvida e validada pelo setor de Pesquisa e De

Liberado eletronicamente por : Luciano Gustavo S. de Carvalho - CRF-PR: 16120

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente	: BERNARDO PIRES AGUIAR	PROTOCOLO:001095192
Idade	: 3 ANO(S)	SEXO:M
Convênio	: PREFEITURA DE IBICOARA	UNI.:RENAN PINA
Médico	: Dr.(a): LORENA TANAJURA OLIVEIRA	CADASTRO:11/11/2021
		EMIÇÃO:29/11/2021

FERRITINA

Valor de referência

Resultado:24,1

ng/mL

Homens...: 23,9 a 336,2 ng/mL

Mulheres: 11,0 a 306,8 ng/mL

Crianças:

Recém natos.....: 25,0 a 200,0 ng/mL

1 mês.....: 200,0 a 600,0 ng/mL

2 a 5 meses.....: 50,0 a 200,0 ng/mL

6 meses a 15 anos: 7,0 a 140,0 ng/mL

METODO

Material: SORO

Liberado eletronicamente por :

VITAMINA D 25-hidroxivitamina

Resultado.....: 44,3 ng/mL

Valor de Referência:

Deficiência : Inferior a 10 ng/mL

Insuficiência: 10,0 a 30,0 ng/mL

Desejável : 30,0 a 80,0 ng/mL

Tóxico : Superior a 80,0 ng/mL

Material: Soro

Método : Eletroquimioluminescência

Obs.: *São considerados grupos de risco para hipovitaminose D: Gestantes e lactan

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

