



Paciente	: VERONICA PIRES SANTOS	PROTOCOLO:001095294
Idade	: 21 ANO(S)	SEXO:F
Convênio	: PARTICULAR	CONTROLE:4812
Médico	: Dr.(a): FELIPE FERREIRA	CADASTRO:12/11/2021
		EMIÇÃO:25/11/2021

HBSAG

RESULTADO...: NÃO REAGENTE
Método: Imunocromatografico

VALOR DE REFERENCIA
NAO REAGENTE

NOTA:

- De acordo com o Manual técnico para o diagnóstico das hepatites virais, para a confirmação de infecção ativa pelo HBV, é necessário realizar a pesquisa de anti-HBc Total e/ou a quantificação da carga viral. Para indivíduos menores de 18 meses, devido a possível presença de anticorpos maternos, é indicada apenas a quantificação da carga viral para a confirmação. Ministério da Saúde, 2015.
- A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais CRIE, sendo indicada para as situações previstas em:
<http://www.aids.gov.br/pagina/vacina-hepatites>.
- A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança e está disponível nas salas de vacina do Sistema Único de Saúde SUS para as situações previstas em:
<http://www.aids.gov.br/pagina/vacina-hepatites>.

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente :	VERONICA PIRES SANTOS	PROTOCOLO: 001095294
Idade :	21 ANO(S)	SEXO: F
Convênio :	PARTICULAR	CONTROLE: 4812
Médico :	Dr.(a): FELIPE FERREIRA	CADASTRO: 12/11/2021
		EMIÇÃO: 25/11/2021

TSH - HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE

Valor de referência

RESULTADO: 0,77

μUI/mL

15 a 60 anos	: 0,400 a 4,300 μUI/mL
0 a 3 dias	: 1,100 a 15,700 μUI/mL
3 dias a 2 meses e 14 dias	: 0,600 a 9,200 μUI/mL
2 meses 14 dias a 1 ano 3 meses	: 0,400 a 6,000 μUI/mL
1 ano e 3 meses a 6 anos	: 0,400 a 5,200 μUI/mL
6 a 15 anos	: 0,300 a 4,200 μUI/mL
60 a 80 anos	: 0,400 a 5,800 μUI/mL
Superior a 80 anos	: 0,400 a 6,700 μUI/mL

Gestantes:

Primeiro Trimestre: 0,100 a 3,600 μUI/mL
Segundo Trimestre: 0,400 a 4,300 μUI/mL
Terceiro Trimestre: 0,400 a 4,300 μUI/mL

Material: Soro

Método : Eletroquimioluminescência

Bibliografia: 2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and the Postpartum. Thyroid 2017;27(3):315-90. Moraes NAOS, Assis ASA, Cornino CM, Saraiva DA, Barbara TMBL, Ventura CDD, Vaisman M, Teixeira PFS. Recent recommendations from ATA guid

Liberado eletronicamente por : Luciano Gustavo S. de Carvalho - CRF-PR: 16120

UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA

RESULTADO: NEGATIVA

VALOR DE REFERÊNCIA: AUSÊNCIA DE CRESCIMENTO BACTERIANO.

Material: Urina

Método...: Cultura microbiológica

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente :	VERONICA PIRES SANTOS	PROTOCOLO: 001095294
Idade :	21 ANO(S)	SEXO: F
Convênio :	PARTICULAR	CONTROLE: 4812
Médico :	Dr.(a): FELIPE FERREIRA	CADASTRO: 12/11/2021
		EMIÇÃO: 25/11/2021

TRIIODOTIRONINA - T3

Valor de referência

RESULTADO: 190,0	ng/mL	Cordão umbilical :	15,0 a 100,0 ng/dL
		0 a 6 dias :	100,0 a 270,0 ng/dL
		1 semana a 1 ano :	105,0 a 245,0 ng/dL
		2 a 5 anos :	105,0 a 269,0 ng/dL
		6 a 10 anos :	94,0 a 241,0 ng/dL
		> 11 anos :	94,0 a 240,0 ng/dL
		Adulto :	60,0 a 215,0 ng/dL

Material: Soro

Método : ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA

Liberado eletronicamente por : Luciano Gustavo S. de Carvalho - CRF-PR: 16120

T4 - TIROXINA LIVRE

Valor de referência

Resultado: 0,88	ng/dL	Adultos:0,54 a 1,24 ng/dL
		Gestantes: 1º Trimestre: 0,52 a 1,10 ng/dL
		2º Trimestre:0,45 a 0,99 ng/dL
		3º Trimestre:0,48 a 0,95 ng/dL

***ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE
REFERÊNCIA A PARTIR DE 05/07/2021**

METODO

Material: SORO

Liberado eletronicamente por :

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente	: VERONICA PIRES SANTOS	PROTOCOLO:001095294
Idade	: 21 ANO(S)	SEXO:F
Convênio	: PARTICULAR	CONTROLE:4812
Médico	: Dr.(a): FELIPE FERREIRA	CADASTRO:12/11/2021
		EMIÇÃO:25/11/2021

VDRL

RESULTADO.....: NÃO REAGENTE

Valores de Referência:
Não Reagente

Material: Soro

Método : Reação de floculação com antígeno treponêmico - Aglutinação

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente	: VERONICA PIRES SANTOS	PROTOCOLO:001095294
Idade	: 21 ANO(S)	SEXO:F
Convênio	: PARTICULAR	CONTROLE:4812
Médico	: Dr.(a): FELIPE FERREIRA	CADASTRO:12/11/2021
		EMIÇÃO:25/11/2021

URINA TIPO I

Valores de Referência:

Volume	: 50	mL
Cor	: Amarelo Claro	Amarelo claro a Ouro
Aspecto	: Limpido	Limpido a Ligeiramente turvo
Densidade	: 1.000	1.005 a 1.030
pH	: 7,0	5,0 a 6,5

Análise Química

Subst. Redutoras	: Ausente	Ausente
Corpos Cetônicos	: Ausente	Ausente
Proteína	: Ausente	Ausente
Bilirrubina	: Ausente	Ausente
Urobilinogênio	: Normal	Normal
Hemoglobina	: Ausente	Ausente
Nitrito	: Negativo	Negativo
Glicose	: Ausente	Ausente

{Microscopia}

Leucócitos	: 02	POR CAMPO	Inferior a 5/ campo
Hemácias	: 00		Inferior a 4/ campo
Células Epiteliais	: ALGUMAS		Raras por campo
Bactérias	: RARAS		Ausente
Cristais	: Ausente		Ausente
Cilindros	: Ausente		Ausente
Muco	: ALGUNS		Ausente

Método: Análise Físico-Química - Fita Reagente

Material: Urina

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

