



Paciente : CLEIDE DOMINGUES DA SILVA

PROTOCOLO:001095403

Idade : 52 ANO(S)

SEXO:F

CONTROLE:110496

Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA

UNI.:RENAN PINA

CADASTRO:17/11/2021

Médico : Dr.(a):MEDICO

EMIÇÃO:23/01/2022

URINA TIPO I

Volume :50

Valores de Referência:

mL

Cor : Amarelo Claro

Amarelo claro a Ouro

Aspecto : Limpido

Limpido a Ligeiramente turvo

Densidade :1.020

1.005 a 1.030

pH :6,0

5,0 a 6,5

Análise Química

Subst. Redutoras : Ausente

Ausente

Corpos Cetônicos : Ausente

Ausente

Proteína : Ausente

Ausente

Bilirrubina : Ausente

Ausente

Urobilinogênio : Normal

Normal

Hemoglobina : +

Ausente

Nitrito : Negativo

Negativo

Glicose : Ausente

Ausente

{Microscopia}

Leucócitos : 10

por campo

Inferior a 5/ campo

Hemácias : 00

Inferior a 4/ campo

Células Epiteliais : Varios(as)

Raras por campo

Bactérias : Numerosas(os)

Ausente

Cristais : Ausente

Ausente

Cilindros : Ausente

Ausente

Muco : Numerosas(os)

Ausente

Método: Análise Físico-Química - Fita Reagente

Material: Urina

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente	: CLEIDE DOMINGUES DA SILVA	PROTOCOLO:001095403
Idade	: 52 ANO(S)	SEXO:F
Convênio	: PREFEITURA DE IBICOARA	UNI.:RENAN PINA
Médico	: Dr.(a):MEDICO	CADASTRO:17/11/2021
		EMIÇÃO:23/01/2022

UROCULTURA

Valores de Referência: Negativa

Cultura: Escherichia coli

Contagem de colônias: Superior a 100000 UFC/mL

Nota: Não existe ponto de corte de sensibilidade antimicrobianaabelecido para aminoglicosídeos (amicacina, gentamicina e tobramões sistêmicas. É recomendado que os aminoglicosídeos sejam admi binação com antimicrobianos de outras classes para maximizar a s ampliar o espectro da terapia em infecções sistêmicas."ESBL: t que avalia se a bactéria isolada é produtora de enzimas tipo bet spectro estendido".NOTA: S - SENSÍVEL: alta probabilidade de tico utilizando o regime de dosagem padrão do antimicrobiano.I NTANDO EXPOSIÇÃO: alta probabilidade de sucesso terapêutico devi exposição ajustando-se o regime de dosagem ou sua concentração n cção.R - RESISTENTE: alta probabilidade de falha terapêutica me mento da exposição. Os valores numéricos para cada antibiótico centração inibitória mínima (C.I.M.), e quando ausentes, traduz e outra metodologia (disco-difusão).Atenção, novos critérios i Para os testes de sensibilidade a antimicrobianos foram utiliza de interpretação preconizados pelo BrCAST, quando disponíveis pa espécie. Nos casos em que não foi possível fazer a adequação. fo s critérios estabelecidos pelo CLSI.

Liberado eletronicamente por : Luciano Gustavo S. de Carvalho - CRF-PR: 16120

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra daEstiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

