



LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente :	ELISA SILVA BARBOSA AGUIAR	PROTOCOLO: 001095415
Idade :	36 ANO(S)	SEXO: F
Convênio :	PREFEITURA DE IBICOARA	UNI.: RENAN PINA
Médico :	Dr.(a): PAULA NORONHA LUZ	CADASTRO: 17/11/2021
		EMIÇÃO: 23/11/2021

VITAMINA B12

Valor de referência

Resultado: 410,3 pg/mL **210,0 - 980,0 pg/mL**

METODO: ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA

Material: SORO

Liberado eletronicamente por :



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente	: ELISA SILVA BARBOSA AGUIAR	PROTOCOLO:001095415
Idade	: 36 ANO(S)	SEXO:F
Convênio	: PREFEITURA DE IBICOARA	UNI.:RENAN PINA
Médico	: Dr.(a): PAULA NORONHA LUZ	CADASTRO:17/11/2021
		EMIÇÃO:23/11/2021

URÉIA Coleta: 17/11/2021 21:19
Resultado : 23.73 mg/dL
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 10 - 45 mg/dL



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : ELISA SILVA BARBOSA AGUIAR PROTOCOLO:001095415
Idade : 36 ANO(S) SEXO:F CONTROLE:110498
Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA UNI.:RENAN PINA CADASTRO:17/11/2021
Médico : Dr.(a): PAULA NORONHA LUZ EMISSÃO:23/11/2021

GAMA-GLUTAMILTRANSFERASE (GAMA GT) Coleta: 17/11/2021 21:19
Resultado : 18.88 **U/L**
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS :

IDADE	MASCULINO(U/L)	FEMININO (U/L)
0 a 6 meses	12 a 122	15 a 132
6 a 12 meses	1 a 39	1 a 39
1 a 12 anos	3 a 22	4 a 22
13 a 18 anos	2 a 42	4 a 24
ADULTOS	7 a 58	5 a 39

FERRO SÉRICO Coleta: 17/11/2021 21:19
Resultado : 88.02 **ug/dL**
MATERIAL: SORO MÉTODO: FERROZINE (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 40,0 - 165,0 ug/dL

GLICOSE JEJUM Coleta: 17/11/2021 21:19
Resultado : 81.62 **mg/dL**
MATERIAL: PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO: ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL

CREATININA Coleta: 17/11/2021 21:19
Resultado : 0.65 **mg/dL**
MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : ELISA SILVA BARBOSA AGUIAR PROTOCOLO:001095415
Idade : 36 ANO(S) SEXO:F CONTROLE:110498
Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA UNI.:RENAN PINA CADASTRO:17/11/2021
Médico : Dr.(a): PAULA NORONHA LUZ EMISSÃO:23/11/2021

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALOACETICA (TGO/AST) Coleta: 17/11/2021 21:19
Resultado.....: 14.73 U/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS: MASCULINO(U/L) FEMININO (U/L)
ADULTOS 09 a 42 10 a 37

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT) Coleta: 17/11/2021 21:19
Resultado.....: 12.92 U/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS : MASCULINO(U/L) FEMININO (U/L)
ADULTOS 09 a 42 10 a 37

FOSFATASE ALCALINA Coleta: 17/11/2021 21:19
Resultado.....: 374.19 U/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : ADULTOS: 65,0 - 300,0 U/L
CRIANÇA: 75,0 - 645,0 U/L

Devido ao processo osteoclástico, a isoenzima óssea encontra-se aumentada na infância e adolescentes (até 18 anos, aproximadamente) produzindo valores de fosfatase alcalina mais elevadas que nos adultos.

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente	: ELISA SILVA BARBOSA AGUIAR	PROTOCOLO:001095415
Idade	: 36 ANO(S)	SEXO:F
CONVÊNIO	: PREFEITURA DE IBICOARA	UNI.:RENAN PINA
Médico	: Dr.(a): PAULA NORONHA LUZ	CADASTRO:17/11/2021
		EMIÇÃO:23/11/2021

COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES

COLESTEROL TOTAL.....	172.62mg/dL
COLESTEROL HDL.....	67.34 mg/dL
TRIGLICERIDES.....	187.96mg/dL
COLESTEROL LDL.....	mg/dL
COLESTEROL VLDL.....	###mg/dL
COLESTEROL NÃO-HDL.....	###mg/dL

MATERIAL: SORO

MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO(GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES REFERENCIAIS DESEJÁVEIS:

PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 190 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 40 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS (COM JEJUM): INFERIOR A 150 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 175 mg/dL

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 170 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 45 mg/dL

COLESTEROL LDL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 110 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS 0 A 9 ANOS(COM JEJUM):INFERIOR A 75 mg/dL (SEM JEJUM):INFERIOR A 85 mg/dL

10 A 19 ANOS(COM JEJUM):INFERIOR A 90 mg/dL (SEM JEJUM):INFERIOR A 100 mg/dL

VALORES DE ALVO TERAPÊUTICO SUGERIDO PARA CATEGORIA DE RISCO

CARDIOVASCULAR ESTIMADO PELO MÉDICO SOLICITANTE PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

+-----+-----+-----+

RISCO	META (COM OU SEM JEJUM) mg/dL
-------	-------------------------------

+-----+-----+-----+

	COLESTEROL LDL	COLESTEROL NÃO-HDL
--	----------------	--------------------

+-----+-----+-----+

RISCO BAIXO	INFERIOR A 130 mg/dL	INFERIOR A 160 mg/dL
-------------	----------------------	----------------------

+-----+-----+-----+

RISCO INTERMEDIÁRIO	INFERIOR A 100 mg/dL	INFERIOR A 130 mg/dL
---------------------	----------------------	----------------------

+-----+-----+-----+

RISCO ALTO	INFERIOR A 70 mg/dL	INFERIOR A 100 mg/dL
------------	---------------------	----------------------

+-----+-----+-----+

RISCO MUITO ALTO	INFERIOR A 50 mg/dL	INFERIOR A 80 mg/dL
------------------	---------------------	---------------------

+-----+-----+-----+

NOTA: Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico.

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente :	ELISA SILVA BARBOSA AGUIAR	PROTOCOLO: 001095415
Idade :	36 ANO(S)	SEXO: F
Convênio :	PREFEITURA DE IBICOARA	UNI.: RENAN PINA
Médico :	Dr.(a): PAULA NORONHA LUZ	CADASTRO: 17/11/2021
		EMIÇÃO: 23/11/2021

T4 - TIROXINA LIVRE

Valor de referência

Resultado: 0,98 ng/dL 0,70 a 1,80 ng/dL

METODO: ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA

Material: SORO

Liberado eletronicamente por :

TSH - HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE

Valor de referência

RESULTADO: 1.770 µUI/mL

15 a 60 anos	:	0,400 a 4,300 µUI/mL
0 a 3 dias	:	1,100 a 15,700 µUI/mL
3 dias a 2 meses e 14 dias	:	0,600 a 9,200 µUI/mL
2 meses 14 dias a 1 ano 3 meses	:	0,400 a 6,000 µUI/mL
1 ano e 3 meses a 6 anos	:	0,400 a 5,200 µUI/mL
6 a 15 anos	:	0,300 a 4,200 µUI/mL
60 a 80 anos	:	0,400 a 5,800 µUI/mL
Superior a 80 anos	:	0,400 a 6,700 µUI/mL

Gestantes:

Primeiro Trimestre: 0,100 a 3,600 µUI/mL
Segundo Trimestre: 0,400 a 4,300 µUI/mL
Terceiro Trimestre: 0,400 a 4,300 µUI/mL

Material: Soro

Método : Eletroquimioluminescência

Bibliografia: 2017 Guidelines of the American Thyroid Association for th

Liberado eletronicamente por :

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente	: ELISA SILVA BARBOSA AGUIAR	PROTOCOLO:001095415
Idade	: 36 ANO(S)	SEXO:F
Convênio	: PREFEITURA DE IBICOARA	CADASTRO:17/11/2021
Médico	: Dr.(a): PAULA NORONHA LUZ	EMIÇÃO:23/11/2021

FERRITINA

Valor de referência

Resultado:207,4

ng/mL

Homens...: 23,9 a 336,2 ng/mL

Mulheres: 11,0 a 306,8 ng/mL

Crianças:

Recém natos.....: 25,0 a 200,0 ng/mL

1 mês.....: 200,0 a 600,0 ng/mL

2 a 5 meses.....: 50,0 a 200,0 ng/mL

6 meses a 15 anos: 7,0 a 140,0 ng/mL

METODO

Material: SORO

Liberado eletronicamente por :

VITAMINA D 25-hidroxivitamina

Resultado.....: 15,6 ng/mL

Valor de Referência:

Deficiência : Inferior a 10 ng/mL

Insuficiência: 10,0 a 30,0 ng/mL

Desejável : 30,0 a 80,0 ng/mL

Tóxico : Superior a 80,0 ng/mL

Material: Soro

Método : Eletroquimioluminescência

Obs.: *São considerados grupos de risco para hipovitaminose D: Gestantes e lactan

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

