



Paciente	: ELIENE SOUZA SILVA	PROTOCOLO:001095887
Idade	: 54 ANO(S)	SEXO:F
Convênio	: PREFEITURA DE IBICOARA	UNI.:RENAN PINA
Médico	: Dr.(a):GUILHERME DA SILVA LUZ	CADASTRO:29/11/2021
		EMIÇÃO:03/01/2022

URINA TIPO I

Volume	:70	Valores de Referência:
Cor	: Amarelo Ouro	mL
Aspecto	: Limpido	Amarelo claro a Ouro
Densidade	:1.005	Limpido a Ligeiramente turvo
pH	:7,0	1.005 a 1.030
		5,0 a 6,5

Análise Química

Subst. Redutoras	: Ausente	Ausente
Corpos Cetônicos	: Ausente	Ausente
Proteína	: Ausente	Ausente
Bilirrubina	: Ausente	Ausente
Urobilinogênio	: ++	Normal
Hemoglobina	: Ausente	Ausente
Nitrito	: Negativo	Negativo
Glicose	: Ausente	Ausente

{Microscopia}

Leucócitos	: 10	por campo	Inferior a 5/ campo
Hemácias	: 01	por campo	Inferior a 4/ campo
Células Epiteliais	: Algumas(uns)		Raras por campo
Bactérias	: Raras(os)		Ausente
Cristais	: Ausente		Ausente
Cilindros	: Ausente		Ausente
Muco	: Ausente		Ausente

Método: Análise Físico-Química - Fita Reagente
Material: Urina

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : ELIENE SOUZA SILVA

Idade : 54 ANO(S)

SEXO:F

Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA

UNI.:RENAN PINA

Médico : Dr.(a):GUILHERME DA SILVA LUZ

PROTOCOLO:001095887

CONTROLE:110524

CADASTRO:29/11/2021

EMIÇÃO:03/01/2022

BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES

Coleta: 29/11/2021 16:22

TOTAL	1,09	mg/dL
DIRETA	0,29	mg/dL
INDIRETA	0,80	mg/dL

MATERIAL:SORO

MÉTODO: SIMS-HORN (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA :

BILIRRUBINA TOTAL : ATÉ 1,2 mg/dL

BILIRRUBINA DIRETA: ATÉ 0,3 mg/dL

BILIRRUBINA TOTAL (RECÉM-NASCIDOS):

1 DIA : ATÉ 5,1 mg/dL

1 A 2 DIAS : ATÉ 7,2 mg/dL

3 A 5 DIAS : ATÉ 10,3 mg/dL

OBS: AMOSTRA PROTEGIDA DA LUZ EM TODAS AS ETAPAS DA REALIZAÇÃO DO EXAME.

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : ELIENE SOUZA SILVA

PROTOCOLO:001095887

Idade : 54 ANO(S)

SEXO:F

CONTROLE:110524

Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA

UNI.:RENAN PINA

CADASTRO:29/11/2021

Médico : Dr.(a):GUILHERME DA SILVA LUZ

EMIÇÃO:03/01/2022

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALOACETICA (TGO/AST)

Coleta: 29/11/2021 16:22

Resultado : 93,53 U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS: MASCULINO(U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT)

Coleta: 29/11/2021 16:22

Resultado : 26,44 U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS : MASCULINO(U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

FOSFATASE ALCALINA

Coleta: 29/11/2021 16:22

Resultado : 349,24 U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : ADULTOS: 65,0 - 300,0 U/L

CRIANÇA: 75,0 - 645,0 U/L

Devido ao processo osteoclástico, a isoenzima óssea encontra-se aumentada na infância e adolescentes (até 18 anos, aproximadamente) produzindo valores de fosfatase alcalina mais elevadas que nos adultos.

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : ELIENE SOUZA SILVA

PROTOCOLO:001095887

Idade : 54 ANO(S)

SEXO:F

CONTROLE:110524

Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA

UNI.:RENAN PINA

CADASTRO:29/11/2021

Médico : Dr.(a):GUILHERME DA SILVA LUZ

EMIÇÃO:03/01/2022

GAMA-GLUTAMILTRANSFERASE (GAMA GT)

Coleta: 29/11/2021 16:22

Resultado : **1155,7** **U/L**

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS :

IDADE	MASCULINO(U/L)	FEMININO (U/L)
0 a 6 meses	12 a 122	15 a 132
6 a 12 meses	1 a 39	1 a 39
1 a 12 anos	3 a 22	4 a 22
13 a 18 anos	2 a 42	4 a 24
ADULTOS	7 a 58	5 a 39

AMILASE

Coleta: 29/11/2021 16:22

Resultado : **71,17** **U/L**

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 25,0 - 125,0 U/L

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincora /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : ELIENE SOUZA SILVA

PROTOCOLO:001095887

Idade : 54 ANO(S)

SEXO:F

CONTROLE:110524

Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA

UNI.:RENAN PINA

CADASTRO:29/11/2021

Médico : Dr.(a):GUILHERME DA SILVA LUZ

EMIÇÃO:03/01/2022

COAGULOGRAMA COMPLETO

Tempo de Sangramento 2 minuto(s)
Tempo de Coagulação 7 minuto(s)
Prova do laço : NEGATIVO
Retração do coagulo : Normal
Tempo de tromboplastina 30 Segundos
Tempo de Protrombina 14 Segundos
Atividade 100 %
INR 1,0
Plasma controle 14

Valores de referência:

de 1 A 4 minutos
de 2 A 10 minutos
Negativo - até 5 petequias
NORMAL/COMPLETA
de 30 a 45 segundos
de 100 a 70 %
< 1,20

Material: Plasma citrato

Método: Automação CLOTIMER

GLICOSE JEJUM

Coleta: 29/11/2021 16:22

Resultado : 87,14 mg/dL

MATERIAL:PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO:ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL

CREATININA

Coleta: 29/11/2021 16:22

Resultado : 0,81 mg/dL

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : ELIENE SOUZA SILVA

PROTOCOLO:001095887

Idade : 54 ANO(S)

SEXO:F

CONTROLE:110524

Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA

UNI.:RENAN PINA

CADASTRO:29/11/2021

Médico : Dr.(a):GUILHERME DA SILVA LUZ

EMIÇÃO:03/01/2022

URÉIA

Coleta: 29/11/2021 16:22

Resultado : 26,37

mg/dL

MATERIAL:SORO

MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 10 - 45 mg/dL



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra daEstiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : ELIENE SOUZA SILVA

PROTOCOLO:001095887

Idade : 54 ANO(S)

SEXO:F

CONTROLE:110524

Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA

UNI.:RENAN PINA

CADASTRO:29/11/2021

Médico : Dr.(a):GUILHERME DA SILVA LUZ

EMIÇÃO:03/01/2022

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 29/11/2021 16:22

Método : Automatizado ABX PENTRA 80

ERITROGRAMA

HEMÁCIAS.....3,41 milhões/mm³
HEMOGLOBINA.....11,3 g/dL
HEMATOCRITO.....33,9 %
VCM.....99,4 fL
HCM.....33,1 pg
CHCM.....33,3 g/dL
RDW.....12,5 %

Homens

4,5 a 5,5
13,0 a 17,0
40,0 a 50,0

Mulheres

3,80 a 4,80
12,0 a 15,0
36,0 a 46,0

83 - 101

27 - 32

31,5 - 34,5

11,0 - 15,5

Hemácias normocrômicas e normocíticas

LEUCOGRAMA

LEUCÓCITOS.....5.200 /mm³
PROMIELÓCITOS.....0 %
MIELÓCITOS.....0 %
METAMIELÓCITOS.....0 %
NEUT.BASTONETES.....1 %
NEUT.SEGMENTADOS.....51 %
EOSINÓFILOS.....1 %
BASÓFILOS.....0 %
LINFÓCITOS TÍPICOS.....38 %
LINFÓCITOS ATÍPICOS.....0 %
MONÓCITOS.....10 %
SOMATÓRIA.....100 %

%

mm³

4.000 a 11.000/mm³

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 5.0

0.0 - 840

40.0 - 70.0

1.700 - 8.000

0.0 - 4.0

0.0 - 500

0.0 - 2.0

0.0 - 200

20.0 - 40.0

900 - 2.900

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 8.0

0.0 - 900

Plaquetas.....227.000 /mm³

150.000 a 450.000 /mm³

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

