



Paciente : DIOMAR ROSA DA SILVA

PROTOCOLO:001096224

Idade : 70 ANO(S)

SEXO:F

CONTROLE:110545

Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA

UNI.:RENAN PINA

CADASTRO:07/12/2021

Médico : Dr.(a): PEDRO LUZ ALVES

EMIÇÃO:14/12/2021

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 07/12/2021 07:23

Método : Automatizado ABX PENTRA 80

ERITROGRAMA

HEMÁCIAS.....: 4,62 milhões/mm³
HEMOGLOBINA.....: 15,6 g/dL
HEMATOCRITO.....: 42,8 %
VCM.....: 92,6 fL
HCM.....: 33,7 pg
CHCM.....: 36,4 g/dL
RDW.....: 14,3 %

Homens

4,5 a 5,5
13,0 a 17,0
40,0 a 50,0

Mulheres

3,80 a 4,80
12,0 a 15,0
36,0 a 46,0

83 - 101

27 - 32

31,5 - 34,5

11,0 - 15,5

Hemácias normocrômicas e normocíticas

LEUCOGRAMA

LEUCÓCITOS.....: 7.900 /mm³
PROMIELÓCITOS.....: 0 % 0
MIELÓCITOS.....: 0 % 0
METAMIELÓCITOS.....: 0 % 0
NEUT.BASTONETES.....: 1 % 79
NEUT.SEGMENTADOS.....: 44 % 3.476
EOSINÓFILOS.....: 2 % 158
BASÓFILOS.....: 0 % 0
LINFÓCITOS TÍPICOS...: 46 % 3.634
LINFÓCITOS ATÍPICOS.: 0 % 0
MONÓCITOS.....: 8 % 632
SOMATÓRIA.....: 100 %

%

mm³

4.000 a 11.000/mm³

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 5.0

0.0 - 840

40.0 - 70.0

1.700 - 8.000

0.0 - 4.0

0.0 - 500

0.0 - 2.0

0.0 - 200

20.0 - 40.0

900 - 2.900

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 8.0

0.0 - 900

Plaquetas.....: 533.000 /mm³

150.000 a 450.000 /mm³

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : DIOMAR ROSA DA SILVA PROTOCOLO:001096224
Idade : 70 ANO(S) SEXO:F CONTROLE:110545
Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA UNI.:RENAN PINA CADASTRO:07/12/2021
Médico : Dr.(a): PEDRO LUZ ALVES EMISSÃO:14/12/2021

ÁCIDO ÚRICO Coleta: 07/12/2021 07:23
Resultado : 4,0 mg/dL
MATERIAL:SORO MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO (GT200)
VALORES DE REFERÊNCIA : HOMENS: 3,0 - 7,0 mg/dL
MULHERES: 2,6 - 6,0 mg/dL

GLICOSE JEJUM Coleta: 07/12/2021 07:23
Resultado : 88,31 mg/dL
MATERIAL:PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO:ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL

CREATININA Coleta: 07/12/2021 07:23
Resultado : 0,98 mg/dL
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : DIOMAR ROSA DA SILVA PROTOCOLO:001096224
Idade : 70 ANO(S) SEXO:F CONTROLE:110545
Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA UNI.:RENAN PINA CADASTRO:07/12/2021
Médico : Dr.(a): PEDRO LUZ ALVES EMISSÃO:14/12/2021

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALOACETICA (TGO/AST) Coleta: 07/12/2021 07:23
Resultado.....: 23,71 U/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS: MASCULINO(U/L) FEMININO (U/L)
ADULTOS 09 a 42 10 a 37

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT) Coleta: 07/12/2021 07:23
Resultado.....: 14,11 U/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS : MASCULINO(U/L) FEMININO (U/L)
ADULTOS 09 a 42 10 a 37

SÓDIO Coleta: 07/12/2021 07:23
Resultado.....: 140.00mEq/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: EXPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA
VALORES DE REFERÊNCIA : 135,0 - 148,0 mEq/L

POTÁSSIO Coleta: 07/12/2021 07:23
Resultado.....: 4.90 mEq/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: EXPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA
VALORES DE REFERÊNCIA : 3,5 - 5,0 mEq/L

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente	: DIOMAR ROSA DA SILVA	PROTOCOLO:001096224
Idade	: 70 ANO(S)	SEXO:F
CONVÊNIO	: PREFEITURA DE IBICOARA	UNI.:RENAN PINA
Médico	: Dr.(a): PEDRO LUZ ALVES	CADASTRO:07/12/2021
		EMIÇÃO:14/12/2021

COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES

COLESTEROL TOTAL	: 199,02mg/dL
COLESTEROL HDL	: 62,32 mg/dL
TRIGLICERIDES	: 94,59 mg/dL
COLESTEROL LDL	: 117,78 mg/dL
COLESTEROL VLDL	: 18,92 mg/dL
COLESTEROL NÃO-HDL	: 136 mg/dL

MATERIAL: SORO

MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO(GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES REFERENCIAIS DESEJÁVEIS:

PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 190 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 40 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS (COM JEJUM): INFERIOR A 150 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 175 mg/dL

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 170 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 45 mg/dL

COLESTEROL LDL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 110 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS 0 A 9 ANOS(COM JEJUM):INFERIOR A 75 mg/dL (SEM JEJUM):INFERIOR A 85 mg/dL

10 A 19 ANOS(COM JEJUM):INFERIOR A 90 mg/dL (SEM JEJUM):INFERIOR A 100 mg/dL

VALORES DE ALVO TERAPÊUTICO SUGERIDO PARA CATEGORIA DE RISCO

CARDIOVASCULAR ESTIMADO PELO MÉDICO SOLICITANTE PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

+-----+-----+-----+		
RISCO	META (COM OU SEM JEJUM) mg/dL	
+-----+-----+-----+		
	COLESTEROL LDL	COLESTEROL NÃO-HDL
+-----+-----+-----+		
RISCO BAIXO	INFERIOR A 130 mg/dL	INFERIOR A 160 mg/dL
+-----+-----+-----+		
RISCO INTERMEDIÁRIO	INFERIOR A 100 mg/dL	INFERIOR A 130 mg/dL
+-----+-----+-----+		
RISCO ALTO	INFERIOR A 70 mg/dL	INFERIOR A 100 mg/dL
+-----+-----+-----+		
RISCO MUITO ALTO	INFERIOR A 50 mg/dL	INFERIOR A 80 mg/dL
+-----+-----+-----+		

NOTA: Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico.

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente :	DIOMAR ROSA DA SILVA	PROTOCOLO: 001096224
Idade :	70 ANO(S)	SEXO: F
Convênio :	PREFEITURA DE IBICOARA	UNI.: RENAN PINA
Médico :	Dr.(a): PEDRO LUZ ALVES	CADASTRO: 07/12/2021
		EMIÇÃO: 14/12/2021

HEMOGLOBINA GLICADA - A1C

Valor de referência

HBA1C:5,5

% Normal.....: Menor que 5,7%
Pré-diabetes: 5,7% a 6,4%
Diabetes....: Maior ou igual a 6,5%
Meta terapêutica
Controle adequado: Menor que 7,0%
Referência: Posicionamento Oficial
SBD, SBPC-ML, SBEM e FENAD 2017/2018.

Glicemia estimada média: 111

mg/dL

O método utilizado nesta dosagem é certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP). Para o diagnóstico do Diabetes Mellito valores superiores a 6,5% devem ser confirmados por repetição da dosagem em nova amostra.

Condições que alteram o número ou a meia-vida dos eritrócitos podem ocasionar resultados que não reportam de modo correto o controle glicêmico do paciente.

A presença de Hemoglobina variante na amostra pode eventualmente interferir na análise e ocasionar resultados não correspondentes à real A1C.

Material: SANGUE TOTAL EDTA

Método...: TURBIDIMETRIA

Liberado eletronicamente por : CRBM2: 11.481 Dr. Victor Marques Motta

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente	: DIOMAR ROSA DA SILVA	PROTOCOLO:001096224
Idade	: 70 ANO(S)	SEXO:F
Convênio	: PREFEITURA DE IBICOARA	UNI.:RENAN PINA
Médico	: Dr.(a): PEDRO LUZ ALVES	CADASTRO:07/12/2021
		EMIÇÃO:14/12/2021

URINA TIPO I

Valores de Referência:

Volume	: 60	mL
Cor	: Amarelo Claro	Amarelo claro a Ouro
Aspecto	: Limpido	Limpido a Ligeiramente turvo
Densidade	: 1.000	1.005 a 1.030
pH	: 6,5	5,0 a 6,5

Análise Química

Subst. Redutoras	: Ausente	Ausente
Corpos Cetônicos	: Ausente	Ausente
Proteína	: Ausente	Ausente
Bilirrubina	: Ausente	Ausente
Urobilinogênio	: Normal	Normal
Hemoglobina	: Ausente	Ausente
Nitrito	: Negativo	Negativo
Glicose	: Ausente	Ausente

{Microscopia}

Leucócitos	: Raras(os)	Inferior a 5/ campo
Hemácias	: 00	Inferior a 4/ campo
Células Epiteliais	: Raras(os)	Raras por campo
Bactérias	: Raras(os)	Ausente
Cristais	: Ausente	Ausente
Cilindros	: Ausente	Ausente
Muco	: Ausente	Ausente

Método: Análise Físico-Química - Fita Reagente

Material: Urina

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

