



Paciente : SONIA DE OLIVEIRA

Idade : 54 ANO(S)

SEXO:F

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:SAO JOSE

Médico : Dr.(a):MARLON AGUIAR SILVA

PROTOCOLO:001096259

CONTROLE:290350

CADASTRO:07/12/2021

EMIÇÃO:23/01/2022

PARASITOLÓGICO DE FEZES

Valor de referência:

Ausente

PROTOZOÁRIOS: Ausente na amostra

HELMINTOS...: Ausente na amostra

Material: Fezes

Método: EXAME MACROSCÓPICO DIRETO,
MÉTODO DE FAUST E MÉTODO DE HOFFMAN.

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente	: SONIA DE OLIVEIRA	PROTOCOLO:001096259
Idade	: 54 ANO(S)	SEXO:F
Convênio	: PREFEITURA DE ITUAÇU	CONTROLE:290350
Médico	: Dr.(a):MARLON AGUIAR SILVA	CADASTRO:07/12/2021
		EMIÇÃO:23/01/2022

URINA TIPO I

Volume	:60	Valores de Referência:
Cor	: Amarelo Claro	mL
Aspecto	: Limpido	Amarelo claro a Ouro
Densidade	:1.010	Limpido a Ligeiramente turvo
pH	:6,0	1.005 a 1.030
		5,0 a 6,5

Análise Química

Subst. Redutoras	: Ausente	Ausente
Corpos Cetônicos	: Ausente	Ausente
Proteína	: Ausente	Ausente
Bilirrubina	: Ausente	Ausente
Urobilinogênio	: Normal	Normal
Hemoglobina	: Ausente	Ausente
Nitrito	: Negativo	Negativo
Glicose	: Ausente	Ausente

{Microscopia}

Leucócitos	: Raras(os)	Inferior a 5/ campo
Hemácias	: 00	Inferior a 4/ campo
Células Epiteliais	: Raras(os)	Raras por campo
Bactérias	: Raras(os)	Ausente
Cristais	: Ausente	Ausente
Cilindros	: Ausente	Ausente
Muco	: Ausente	Ausente

Método: Análise Físico-Química - Fita Reagente
Material: Urina

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : SONIA DE OLIVEIRA
Idade : 54 ANO(S) SEXO: F
Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU UNI.: SAO JOSE
Médico : Dr.(a): MARLON AGUIAR SILVA
PROTOCOLO: 001096259
CONTROLE: 290350
CADASTRO: 07/12/2021
EMIÇÃO: 23/01/2022

COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES

COLESTEROL TOTAL	167,61	mg/dL
COLESTEROL HDL	63,09	mg/dL
TRIGLICERIDES	108,50	mg/dL
COLESTEROL LDL	82,82	mg/dL
COLESTEROL VLDL	21,70	mg/dL
COLESTEROL NÃO-HDL	104	mg/dL

MATERIAL: SORO

MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES REFERENCIAIS DESEJÁVEIS:

PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 190 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 40 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS (COM JEJUM): INFERIOR A 150 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 175 mg/dL

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 170 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 45 mg/dL

COLESTEROL LDL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 110 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS 0 A 9 ANOS (COM JEJUM): INFERIOR A 75 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 85 mg/dL

10 A 19 ANOS (COM JEJUM): INFERIOR A 90 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 100 mg/dL

VALORES DE ALVO TERAPÊUTICO SUGERIDO PARA CATEGORIA DE RISCO

CARDIOVASCULAR ESTIMADO PELO MÉDICO SOLICITANTE PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

+-----+-----+-----+

RISCO	META (COM OU SEM JEJUM) mg/dL	
-------	-------------------------------	--

+-----+-----+-----+

	COLESTEROL LDL	COLESTEROL NÃO-HDL
--	----------------	--------------------

+-----+-----+-----+

RISCO BAIXO	INFERIOR A 130 mg/dL	INFERIOR A 160 mg/dL
-------------	----------------------	----------------------

+-----+-----+-----+

RISCO INTERMEDIÁRIO	INFERIOR A 100 mg/dL	INFERIOR A 130 mg/dL
---------------------	----------------------	----------------------

+-----+-----+-----+

RISCO ALTO	INFERIOR A 70 mg/dL	INFERIOR A 100 mg/dL
------------	---------------------	----------------------

+-----+-----+-----+

RISCO MUITO ALTO	INFERIOR A 50 mg/dL	INFERIOR A 80 mg/dL
------------------	---------------------	---------------------

+-----+-----+-----+

NOTA: Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico.

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincora /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : SONIA DE OLIVEIRA

PROTOCOLO:001096259

Idade : 54 ANO(S)

SEXO:F

CONTROLE:290350

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:SAO JOSE

CADASTRO:07/12/2021

Médico : Dr.(a):MARLON AGUIAR SILVA

EMIÇÃO:23/01/2022

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALOACETICA (TGO/AST)

Coleta: 07/12/2021 16:22

Resultado : 16,77 U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS: MASCULINO(U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT)

Coleta: 07/12/2021 16:22

Resultado : 12,49 U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS : MASCULINO(U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

GAMA-GLUTAMILTRANSFERASE (GAMA GT)

Coleta: 07/12/2021 16:22

Resultado : 18,31 U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS :

IDADE

MASCULINO(U/L)

FEMININO (U/L)

0 a 6 meses

12 a 122

15 a 132

6 a 12 meses

1 a 39

1 a 39

1 a 12 anos

3 a 22

4 a 22

13 a 18 anos

2 a 42

4 a 24

ADULTOS

7 a 58

5 a 39

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincora /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : SONIA DE OLIVEIRA	PROTOCOLO:001096259
Idade : 54 ANO(S)	SEXO:F
Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU	CONTROLE:290350
Médico : Dr.(a):MARLON AGUIAR SILVA	CADASTRO:07/12/2021
	EMIÇÃO:23/01/2022

GLICOSE JEJUM Coleta: 07/12/2021 16:22
Resultado : 84,00 mg/dL
MATERIAL:PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO:ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL

CREATININA Coleta: 07/12/2021 16:22
Resultado : 0,91 mg/dL
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL

URÉIA Coleta: 07/12/2021 16:22
Resultado : 23,19 mg/dL
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 10 - 45 mg/dL

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : SONIA DE OLIVEIRA

PROTOCOLO:001096259

Idade : 54 ANO(S)

SEXO:F

CONTROLE:290350

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:SAO JOSE

CADASTRO:07/12/2021

Médico : Dr.(a):MARLON AGUIAR SILVA

EMIÇÃO:23/01/2022

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 07/12/2021 16:22

Método : Automatizado ABX PENTRA 80

ERITROGRAMA

HEMÁCIAS.....4,24 milhões/mm³
HEMOGLOBINA.....14,0 g/dL
HEMATOCRITO.....42,0 %
VCM.....99,0 fL
HCM.....33,0 pg
CHCM.....33,3 g/dL
RDW.....15,1 %

Homens

4,5 a 5,5
13,0 a 17,0
40,0 a 50,0

Mulheres

3,80 a 4,80
12,0 a 15,0
36,0 a 46,0

83 - 101

27 - 32

31,5 - 34,5

11,0 - 15,5

Hemácias normocrômicas e normocíticas

LEUCOGRAMA

LEUCÓCITOS.....8.200 /mm³
PROMIELÓCITOS.....0 %
MIELÓCITOS.....0 %
METAMIELÓCITOS.....0 %
NEUT.BASTONETES.....1 %
NEUT.SEGMENTADOS.....57 %
EOSINÓFILOS.....2 %
BASÓFILOS.....0 %
LINFÓCITOS TÍPICOS.....36 %
LINFÓCITOS ATÍPICOS.....0 %
MONÓCITOS.....5 %
SOMATÓRIA.....100 %

%

mm³

4.000 a 11.000/mm³

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 5.0

0.0 - 840

40.0 - 70.0

1.700 - 8.000

0.0 - 4.0

0.0 - 500

0.0 - 2.0

0.0 - 200

20.0 - 40.0

900 - 2.900

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 8.0

0.0 - 900

Plaquetas.....328.000 /mm³

150.000 a 450.000 /mm³

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

