



LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : FRANCISCO MACEDO ALVES

PROTOCOLO:001098234

Idade : 59 ANO(S)

SEXO:M

CONTROLE:4906

Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS

UNI.:PMC

CADASTRO:04/03/2022

Médico : Dr.(a):FERNANDA EMILIA TORRES E SILVA

EMIÇÃO:18/03/2022

ÁCIDO FÓLICO

Valor de referência

Resultado8,7

ng/mL

Superior a 5,38 ng/mL

Método... : ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA

Material: SORO

Liberado eletronicamente por : Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : FRANCISCO MACEDO ALVES

PROTOCOLO:001098234

Idade : 59 ANO(S)

SEXO:M

CONTROLE:4906

Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS

UNI.:PMC

CADASTRO:04/03/2022

Médico : Dr.(a):FERNANDA EMILIA TORRES E SILVA

EMIÇÃO:18/03/2022

ALFA FETO PROTEÍNA

RESULTADO.....1,70 ng/mL Valores de Referência: até 10,5

NA GRAVIDEZ VEJA TABELA ABAIXO:

IDADE GESTACIONAL	ALFA FETOPROTEINA (NANOGRAMAS/ML)		
	MEDIANA	MULTIPLAS	
		M2	M3
14 SEMANAS	28,4	56,8	85,2
15 SEMANAS	32,7	65,4	98,1
16 SEMANAS	37,6	75,2	112,8
17 SEMANAS	43,4	86,8	130,2
18 SEMANAS	49,9	99,8	149,7
19 SEMANAS	57,6	115,2	172,8
20 SEMANAS	66,3	132,6	198,9
21 SEMANAS	76,4	152,8	229,2

Material: SORO

M

Método: mEt

Anteriores : 1,30

Datas : 23/02/2022

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente	: FRANCISCO MACEDO ALVES	PROTOCOLO:001098234
Idade	: 59 ANO(S)	SEXO:M
Convênio	: PREFEITURA DE CONTENDAS	UNI.:PMC
Médico	: Dr.(a):FERNANDA EMILIA TORRES E SILVA	EMIÇÃO:18/03/2022

FERRITINA

Valor de referência

Resultado 286,5

ng/mL

Homens...: 23,9 a 336,2 ng/mL

Mulheres: 11,0 a 306,8 ng/mL

Crianças:

Recém natos.....: 25,0 a 200,0 ng/mL

1 mês.....: 200,0 a 600,0 ng/mL

2 a 5 meses.....: 50,0 a 200,0 ng/mL

6 meses a 15 anos: 7,0 a 140,0 ng/mL

METODO

Material: SORO

Liberado eletronicamente por : Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

VITAMINA D 25-hidroxivitamina

Valor de Referência

Resultado 50,7

ng/mL

População saudável Abaixo de 60 anos:

Superior a 20 ng/mL

População acima de 60 anos e grupos de risco: 30 a 60 ng/mL

Material: SORO

Método : QUIMIOLUMINESCÊNCIA

*São considerados grupos de risco para hipovitaminose D: Gestantes e lactantes, patient exposição solar, indivíduos com osteomalácia, raquitismo, osteoporose, hiperparatireoid acometidos por fraturas ou quedas recorrentes, com doenças autoimunes, doença renal crô absorção (como após cirurgia bariátrica e doença inflamatória intestinal) e sob uso de interferir com a formação e degradação da vitamina D (como terapia antirretroviral, gli anticonvulsivantes). Valores acima de 100 ng/mL apresentam risco de toxicidade e hiperca Intervalos de Referência da Vitamina D- 25(OH)D. Posicionamento Oficial da Sociedade Br Clínica/Medicina Laboratorial e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia 18/12/2017.

Liberado eletronicamente por : Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475


Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equeus.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : FRANCISCO MACEDO ALVES
Idade : 59 ANO(S) **SEXO**:M
Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS **UNI.**:PMC
Médico : Dr.(a):FERNANDA EMILIA TORRES E SILVA

PROTOCOLO:001098234
CONTROLE:4906
CADASTRO:04/03/2022
EMIÇÃO:18/03/2022

T4 - TIROXINA LIVRE

Valor de referência

Resultado1,42 **ng/dL** **0,70 a 1,80 ng/dL**

METODO: ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA

Material: SORO

Liberado eletronicamente por : Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

TSH - HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE

Valor de referência

RESULTADO1,63 **μUI/mL**

15 a 60 anos : 0,400 a 4,300 **μUI/mL**
0 a 3 dias : 1,100 a 15,700 **μUI/mL**
3 dias a 2 meses e 14 dias : 0,600 a 9,200 **μUI/mL**
2meses 14dias a 1ano 3meses: 0,400 a 6,000 **μUI/mL**
1 ano e 3 meses a 6 anos: 0,400 a 5,200 **μUI/mL**
6 a 15 anos: 0,300 a 4,200 **μUI/mL**
60 a 80 anos: 0,400 a 5,800 **μUI/mL**
Superior a 80 anos: 0,400 a 6,700 **μUI/mL**

Gestantes:

Primeiro Trimestre: 0,100 a 3,600 **μUI/mL**
Segundo Trimestre: 0,400 a 4,300 **μUI/mL**
Terceiro Trimestre: 0,400 a 4,300 **μUI/mL**

Material: Soro

Método : Eletroquimioluminescência

Liberado eletronicamente por : Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : FRANCISCO MACEDO ALVES

PROTOCOLO:001098234

Idade : 59 ANO(S)

SEXO:M

CONTROLE:4906

Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS

UNI.:PMC

CADASTRO:04/03/2022

Médico : Dr.(a):FERNANDA EMILIA TORRES E SILVA

EMIÇÃO:18/03/2022

LIPASE

VALORES DE REFERÊNCIA

RESULTADO48,0

U/Leh2

Inferior a 60,0 U/L

MATERIAL:SORO

MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO

Liberado eletronicamente por : Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : FRANCISCO MACEDO ALVES

PROTOCOLO:001098234

Idade : 59 ANO(S)

SEXO:M

CONTROLE:4906

Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS

UNI.:PMC

CADASTRO:04/03/2022

Médico : Dr.(a):FERNANDA EMILIA TORRES E SILVA

EMIÇÃO:18/03/2022

VITAMINA B12

Valor de referência

Resultado361,7

pg/mL 210,0 - 980,0 pg/mL

METODO: ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA

Material: SORO

Liberado eletronicamente por : Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

