



Paciente : ANGELA MARIA DIAS SILVA

Idade : 54 ANO(S)

SEXO:F

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:SEDE 2

Médico : Dr.(a):LARYSSA LEITE

PROTOCOLO:001098337

CONTROLE:280552

CADASTRO:07/03/2022

EMIÇÃO:12/05/2022

PARASITOLÓGICO

Valor de referência

HELMINTOS: Ausente na amostra

Ausente na amostra

PROTOZOÁRIOS: Ausente na amostra

OBS:

METODO: HOFFMAN E RITCHIE

Material: FEZES

Liberado eletronicamente por : Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : ANGELA MARIA DIAS SILVA

PROTOCOLO:001098337

Idade : 54 ANO(S)

SEXO:F

CONTROLE:280552

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:SEDE 2

CADASTRO:07/03/2022

Médico : Dr.(a):LARYSSA LEITE

EMIÇÃO:12/05/2022

URINA TIPO I

Volume :50

Valores de Referência:

mL

Cor : Amarelo Citrino

Amarelo claro a Ouro

Aspecto : Limpido

Limpido a Ligeiramente turvo

Densidade :1.005

1.005 a 1.030

pH :6,0

5,0 a 6,5

Análise Química

Subst. Redutoras : Ausente

Ausente

Corpos Cetônicos : Ausente

Ausente

Proteína : Ausente

Ausente

Bilirrubina : Ausente

Ausente

Urobilinogênio : Normal

Normal

Hemoglobina : Ausente

Ausente

Nitrito : Negativo

Negativo

Glicose : Ausente

Ausente

{Microscopia}

Leucócitos : Raras(os)

Inferior a 5/ campo

Hemácias : Raras(os)

Inferior a 4/ campo

Células Epiteliais : Raras(os)

Raras por campo

Bactérias : Raras(os)

Ausente

Cristais : Ausente

Ausente

Cilindros : Ausente

Ausente

Muco : Ausente

Ausente

Método: Análise Físico-Química - Fita Reagente

Material: Urina

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : ANGELA MARIA DIAS SILVA

PROTOCOLO:001098337

Idade : 54 ANO(S)

SEXO:F

CONTROLE:280552

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:SEDE 2

CADASTRO:07/03/2022

Médico : Dr.(a):LARYSSA LEITE

EMIÇÃO:12/05/2022

HEMOGLOBINA GLICADA - A1C

Valor de referência

HBA1C6,0

% Normal.....: Menor que 5,7%
Pré-diabetes: 5,7% a 6,4%
Diabetes....: Maior ou igual a 6,5%
Meta terapêutica
Controle adequado: Menor que 7,0%
Referência: Posicionamento Oficial
SBD, SBPC-ML, SBEM e FENAD 2017/2018.

Glicemia estimada média126

mg/dL

O método utilizado nesta dosagem é certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP). Para o diagnóstico do Diabetes Mellito valores superiores a 6,5% devem ser confirmados por repetição da dosagem em nova amostra.

Condições que alteram o número ou a meia-vida dos eritrócitos podem ocasionar resultados que não reportam de modo correto o controle glicêmico do paciente.

A presença de Hemoglobina variante na amostra pode eventualmente interferir na análise e ocasionar resultados não correspondentes à real A1C.

Material: SANGUE TOTAL EDTA

Método..: TURBIDIMETRIA

Liberado eletronicamente por : CRBM-2: 11.481 Dr. Victor Marques Motta

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincora /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : ANGELA MARIA DIAS SILVA

PROTOCOLO:001098337

Idade : 54 ANO(S)

SEXO:F

CONTROLE:280552

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:SEDE 2

CADASTRO:07/03/2022

Médico : Dr.(a):LARYSSA LEITE

EMIÇÃO:12/05/2022

COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES

COLESTEROL TOTAL	156,00	mg/dL
COLESTEROL HDL	59,10	mg/dL
TRIGLICERIDES	109,00	mg/dL
COLESTEROL LDL	75,10	mg/dL
COLESTEROL VLDL	21,80	mg/dL
COLESTEROL NÃO-HDL	96	mg/dL

MATERIAL: SORO

MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO(GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES REFERENCIAIS DESEJÁVEIS:

PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 190 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 40 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS (COM JEJUM): INFERIOR A 150 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 175 mg/dL

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 170 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 45 mg/dL

COLESTEROL LDL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 110 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS 0 A 9 ANOS(COM JEJUM):INFERIOR A 75 mg/dL (SEM JEJUM):INFERIOR A 85 mg/dL

10 A 19 ANOS(COM JEJUM):INFERIOR A 90 mg/dL (SEM JEJUM):INFERIOR A 100 mg/dL

VALORES DE ALVO TERAPÊUTICO SUGERIDO PARA CATEGORIA DE RISCO

CARDIOVASCULAR ESTIMADO PELO MÉDICO SOLICITANTE PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

+-----+-----+-----+

RISCO META (COM OU SEM JEJUM) mg/dL

+-----+-----+-----+

COLESTEROL LDL COLESTEROL NÃO-HDL

+-----+-----+-----+

RISCO BAIXO INFERIOR A 130 mg/dL INFERIOR A 160 mg/dL

+-----+-----+-----+

RISCO INTERMEDIÁRIO INFERIOR A 100 mg/dL INFERIOR A 130 mg/dL

+-----+-----+-----+

RISCO ALTO INFERIOR A 70 mg/dL INFERIOR A 100 mg/dL

+-----+-----+-----+

RISCO MUITO ALTO INFERIOR A 50 mg/dL INFERIOR A 80 mg/dL

+-----+-----+-----+

NOTA: Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico.

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : ANGELA MARIA DIAS SILVA

PROTOCOLO:001098337

Idade : 54 ANO(S)

SEXO:F

CONTROLE:280552

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:SEDE 2

CADASTRO:07/03/2022

Médico : Dr.(a):LARYSSA LEITE

EMIÇÃO:12/05/2022

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALOACETICA (TGO/AST)

Coleta: 07/03/2022 13:41

Resultado : 12.00 U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS: MASCULINO(U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT)

Coleta: 07/03/2022 13:41

Resultado : 14.00 U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS : MASCULINO(U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

ÁCIDO ÚRICO

Coleta: 07/03/2022 13:41

Resultado : 5.70 mg/dL

MATERIAL:SORO MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO (GT200)

VALORES DE REFERÊNCIA : HOMENS: 3,0 - 7,0 mg/dL

MULHERES: 2,6 - 6,0 mg/dL

GLICOSE JEJUM

Coleta: 07/03/2022 13:41

Resultado : 114,60 mg/dL

MATERIAL:PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO:ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra daEstiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : ANGELA MARIA DIAS SILVA

PROTOCOLO:001098337

Idade : 54 ANO(S)

SEXO:F

CONTROLE:280552

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:SEDE 2

CADASTRO:07/03/2022

Médico : Dr.(a):LARYSSA LEITE

EMIÇÃO:12/05/2022

CREATININA

Coleta: 07/03/2022 13:41

Resultado : 1.01 mg/dL

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL

URÉIA

Coleta: 07/03/2022 13:41

Resultado : 33.60 mg/dL

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 10 - 45 mg/dL

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra daEstiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : ANGELA MARIA DIAS SILVA

PROTOCOLO:001098337

Idade : 54 ANO(S)

SEXO:F

CONTROLE:280552

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:SEDE 2

CADASTRO:07/03/2022

Médico : Dr.(a):LARYSSA LEITE

EMIÇÃO:12/05/2022

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 07/03/2022 13:41

Método : Automatizado ABX PENTRA 80

ERITROGRAMA

HEMÁCIAS.....4,40 milhões/mm³
HEMOGLOBINA.....13,0 g/dL
HEMATOCRITO.....38,2 %
VCM.....86,8 fL
HCM.....29,5 pg
CHCM.....34,0 g/dL
RDW.....12,6 %

Homens

4,5 a 5,5
13,0 a 17,0
40,0 a 50,0

Mulheres

3,80 a 4,80
12,0 a 15,0
36,0 a 46,0
83 - 101
27 - 32
31,5 - 34,5
11,0 - 15,5

Hemácias normocrômicas e normocíticas

LEUCOGRAMA

LEUCÓCITOS.....5.400 /mm³
PROMIELÓCITOS.....0 %
MIELÓCITOS.....0 %
METAMIELÓCITOS.....0 %
NEUT.BASTONETES.....1 %
NEUT.SEGMENTADOS.....54 %
EOSINÓFILOS.....2 %
BASÓFILOS.....0 %
LINFÓCITOS TÍPICOS.....36 %
LINFÓCITOS ATÍPICOS.....0 %
MONÓCITOS.....8 %
SOMATÓRIA.....100 %

%

4.000 a 11.000/mm³
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 5.0
40.0 - 70.0
0.0 - 4.0
0.0 - 2.0
20.0 - 40.0
0.0 - 0.0
0.0 - 8.0

mm³

0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 840
1.700 - 8.000
0.0 - 500
0.0 - 200
900 - 2.900
0.0 - 0.0
0.0 - 900

Plaquetas.....209.000 /mm³

150.000 a 450.000 /mm³

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

