



Paciente : PAULO PAREIRA DE QUEIROZ

PROTOCOLO:001099180

Idade : 66 ANO(S)

SEXO:M

CONTROLE:270577

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:SEDE1

CADASTRO:22/03/2022

Médico : Dr.(a):SAMUEL R. S. BRITO

EMIÇÃO:28/03/2022

HEMOGLOBINA GLICADA - A1C

Valor de referência

HBA1C5,8

% Normal.....: Menor que 5,7%
Pré-diabetes: 5,7% a 6,4%
Diabetes....: Maior ou igual a 6,5%
Meta terapêutica
Controle adequado: Menor que 7,0%
Referência: Posicionamento Oficial
SBD, SBPC-ML, SBEM e FENAD 2017/2018.

Glicemia estimada média120

mg/dL

O método utilizado nesta dosagem é certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP). Para o diagnóstico do Diabetes Mellito valores superiores a 6,5% devem ser confirmados por repetição da dosagem em nova amostra.

Condições que alteram o número ou a meia-vida dos eritrócitos podem ocasionar resultados que não reportam de modo correto o controle glicêmico do paciente.

A presença de Hemoglobina variante na amostra pode eventualmente interferir na análise e ocasionar resultados não correspondentes à real A1C.

Material: SANGUE TOTAL EDTA

Método...: TURBIDIMETRIA

Liberado eletronicamente por : CRBM-2: 11.481 Dr. Victor Marques Motta

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : PAULO PAREIRA DE QUEIROZ

PROTOCOLO:001099180

Idade : 66 ANO(S)

SEXO:M

CONTROLE:270577

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:SEDE1

CADASTRO:22/03/2022

Médico : Dr.(a):SAMUEL R. S. BRITO

EMIÇÃO:28/03/2022

COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES

COLESTEROL TOTAL.....	227,44	mg/dL
COLESTEROL HDL.....	60,71	mg/dL
TRIGLICERIDES.....	155,26	mg/dL
COLESTEROL LDL.....	135,68	mg/dL
COLESTEROL VLDL.....	31,05	mg/dL
COLESTEROL NÃO-HDL.....	166	mg/dL

MATERIAL: SORO

MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO(GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES REFERENCIAIS DESEJÁVEIS:

PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 190 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 40 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS (COM JEJUM): INFERIOR A 150 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 175 mg/dL

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 170 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 45 mg/dL

COLESTEROL LDL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 110 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS 0 A 9 ANOS(COM JEJUM):INFERIOR A 75 mg/dL (SEM JEJUM):INFERIOR A 85 mg/dL

10 A 19 ANOS(COM JEJUM):INFERIOR A 90 mg/dL (SEM JEJUM):INFERIOR A 100 mg/dL

VALORES DE ALVO TERAPÊUTICO SUGERIDO PARA CATEGORIA DE RISCO

CARDIOVASCULAR ESTIMADO PELO MÉDICO SOLICITANTE PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

+-----+-----+-----+

RISCO	META (COM OU SEM JEJUM) mg/dL	
-------	-------------------------------	--

+-----+-----+-----+

	COLESTEROL LDL	COLESTEROL NÃO-HDL
--	----------------	--------------------

+-----+-----+-----+

RISCO BAIXO	INFERIOR A 130 mg/dL	INFERIOR A 160 mg/dL
-------------	----------------------	----------------------

+-----+-----+-----+

RISCO INTERMEDIÁRIO	INFERIOR A 100 mg/dL	INFERIOR A 130 mg/dL
---------------------	----------------------	----------------------

+-----+-----+-----+

RISCO ALTO	INFERIOR A 70 mg/dL	INFERIOR A 100 mg/dL
------------	---------------------	----------------------

+-----+-----+-----+

RISCO MUITO ALTO	INFERIOR A 50 mg/dL	INFERIOR A 80 mg/dL
------------------	---------------------	---------------------

+-----+-----+-----+

NOTA: Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico.

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.


Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : PAULO PAREIRA DE QUEIROZ

PROTOCOLO:001099180

Idade : 66 ANO(S)

SEXO:M

CONTROLE:270577

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:SEDE1

CADASTRO:22/03/2022

Médico : Dr.(a):SAMUEL R. S. BRITO

EMIÇÃO:28/03/2022

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALOACETICA (TGO/AST)

Coleta: 22/03/2022 12:04

Resultado : 15,04 U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS: MASCULINO(U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT)

Coleta: 22/03/2022 12:04

Resultado : 11,47 U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS : MASCULINO(U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

GAMA-GLUTAMILTRANSFERASE (GAMA GT)

Coleta: 22/03/2022 12:04

Resultado : 29,26 U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS :

IDADE	MASCULINO(U/L)	FEMININO (U/L)
0 a 6 meses	12 a 122	15 a 132
6 a 12 meses	1 a 39	1 a 39
1 a 12 anos	3 a 22	4 a 22
13 a 18 anos	2 a 42	4 a 24
ADULTOS	7 a 58	5 a 39

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : PAULO PAREIRA DE QUEIROZ

PROTOCOLO:001099180

Idade : 66 ANO(S)

SEXO:M

CONTROLE:270577

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:SEDE1

CADASTRO:22/03/2022

Médico : Dr.(a):SAMUEL R. S. BRITO

EMISSION:28/03/2022

SÓDIO

Coleta: 22/03/2022 12:04

Resultado : 142,00 mEq/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: EXPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA

VALORES DE REFERÊNCIA : 135,0 - 148,0 mEq/L

POTÁSSIO

Coleta: 22/03/2022 12:04

Resultado : 4,00 mEq/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: EXPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA

VALORES DE REFERÊNCIA : 3,5 - 5,0 mEq/L

CPK - CREATINOFOSFOQUINASE

Coleta: 22/03/2022 12:04

Resultado : 69,96 U/L

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA (U/L) :

Idade	Masculino	Feminino
1 a 3 meses	29 a 303	40 a 474
4 a 12 meses	25 a 172	27 a 242
13 a 24 meses	28 a 162	25 a 177
2 a 10 anos	31 a 152	31 a 172
11 a 14 anos	31 a 152	31 a 172
15 a 18 anos	34 a 147	28 a 142
ADULTOS	26 a 189	26 a 155

ÁCIDO ÚRICO

Coleta: 22/03/2022 12:04

Resultado : 5,1 mg/dL

MATERIAL:SORO MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO (GT200)

VALORES DE REFERÊNCIA : HOMENS: 3,0 - 7,0 mg/dL

MULHERES: 2,6 - 6,0 mg/dL

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : PAULO PAREIRA DE QUEIROZ

PROTOCOLO:001099180

Idade : 66 ANO(S)

SEXO:M

CONTROLE:270577

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:SEDE1

CADASTRO:22/03/2022

Médico : Dr.(a):SAMUEL R. S. BRITO

EMIÇÃO:28/03/2022

GLICOSE JEJUM

Coleta: 22/03/2022 12:04

Resultado : 85,00 mg/dL

MATERIAL:PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO:ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL

CREATININA

Coleta: 22/03/2022 12:04

Resultado : 0,97 mg/dL

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL

URÉIA

Coleta: 22/03/2022 12:04

Resultado : 34,11 mg/dL

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 10 - 45 mg/dL

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : PAULO PAREIRA DE QUEIROZ

PROTOCOLO:001099180

Idade : 66 ANO(S)

SEXO:M

CONTROLE:270577

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:SEDE1

CADASTRO:22/03/2022

Médico : Dr.(a):SAMUEL R. S. BRITO

EMIÇÃO:28/03/2022

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 22/03/2022 12:04

Método : Automatizado ABX PENTRA 80

ERITROGRAMA

HEMÁCIAS.....5,21 milhões/mm³
HEMOGLOBINA.....15,8 g/dL
HEMATOCRITO.....45,5 %
VCM.....87,3 fL
HCM.....30,3 pg
CHCM.....34,7 g/dL
RDW.....14,0 %

Hemácias normocrômicas e normocíticas

Homens

4,5 a 5,5
13,0 a 17,0
40,0 a 50,0

Mulheres

3,80 a 4,80
12,0 a 15,0
36,0 a 46,0

83 - 101

27 - 32

31,5 - 34,5

11,0 - 15,5

LEUCOGRAMA

LEUCÓCITOS.....3.400 /mm³
PROMIELÓCITOS.....0 %
MIELÓCITOS.....0 %
METAMIELÓCITOS.....0 %
NEUT.BASTONETES.....1 %
NEUT.SEGMENTADOS.....51 %
EOSINÓFILOS.....4 %
BASÓFILOS.....0 %
LINFÓCITOS TÍPICOS.....39 %
LINFÓCITOS ATÍPICOS.....0 %
MONÓCITOS.....6 %
SOMATÓRIA.....100 %

%

4.000 a 11.000/mm³

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 5.0

40.0 - 70.0

0.0 - 4.0

0.0 - 2.0

20.0 - 40.0

0.0 - 0.0

0.0 - 8.0

mm³

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 840

1.700 - 8.000

0.0 - 500

0.0 - 200

900 - 2.900

0.0 - 0.0

0.0 - 900

Plaquetas.....175.000 /mm³

150.000 a 450.000 /mm³

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

