



Paciente : MARLENE ALMEIDA BARRETO

PROTOCOLO:001099461

Idade : 40 ANO(S)

SEXO:F

CONTROLE:110637

Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA

UNI.:RENAN PINA

CADASTRO:29/03/2022

Médico : Dr.(a):DIEGO SANTOS FREITAS

EMIÇÃO:12/04/2022

URINA TIPO I

Volume :30

Valores de Referência:

mL

Cor : Amarelo Claro

Amarelo claro a Ouro

Aspecto : Limpido

Limpido a Ligeiramente turvo

Densidade :1.010

1.005 a 1.030

pH :6,5

5,0 a 6,5

Análise Química

Subst. Redutoras : Ausente

Ausente

Corpos Cetônicos : Ausente

Ausente

Proteína : Ausente

Ausente

Bilirrubina : Ausente

Ausente

Urobilinogênio : Normal

Normal

Hemoglobina : Ausente

Ausente

Nitrito : Negativo

Negativo

Glicose : Ausente

Ausente

{Microscopia}

Leucócitos : Raras(os)

Inferior a 5/ campo

Hemácias : Raras(os)

Inferior a 4/ campo

Células Epiteliais : Ausente

Raras por campo

Bactérias : Raras(os)

Ausente

Cristais : Ausente

Ausente

Cilindros : Ausente

Ausente

Muco : Ausente

Ausente

Método: Análise Físico-Química - Fita Reagente

Material: Urina

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : MARLENE ALMEIDA BARRETO	PROTOCOLO:001099461	
Idade : 40 ANO(S)	SEXO:F	CONTROLE:110637
Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA	UNI.:RENAN PINA	CADASTRO:29/03/2022
Médico : Dr.(a):DIEGO SANTOS FREITAS	EMIÇÃO:12/04/2022	

T4 - TIROXINA LIVRE

Valor de referência

Resultado 1,40 ng/dL 0,70 a 1,80 ng/dL

METODO: ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA

Material: SORO

Liberado eletronicamente por : Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

TSH - HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE

Valor de referência

RESULTADO 3,38 μ UI/mL

15 a 60 anos	: 0,400 a 4,300 μ UI/mL
0 a 3 dias	: 1,100 a 15,700 μ UI/mL
3 dias a 2 meses e 14 dias	: 0,600 a 9,200 μ UI/mL
2 meses 14 dias a 1 ano 3 meses	: 0,400 a 6,000 μ UI/mL
1 ano e 3 meses a 6 anos	: 0,400 a 5,200 μ UI/mL
6 a 15 anos	: 0,300 a 4,200 μ UI/mL
60 a 80 anos	: 0,400 a 5,800 μ UI/mL
Superior a 80 anos	: 0,400 a 6,700 μ UI/mL

Gestantes:

Primeiro Trimestre: 0,100 a 3,600 μ UI/mL

Segundo Trimestre: 0,400 a 4,300 μ UI/mL

Terceiro Trimestre: 0,400 a 4,300 μ UI/mL

Material: Soro

Método : Eletroquimioluminescência

Bibliografia: 2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis of Subclinical Hypothyroidism During Pregnancy and the Postpartum. Thyroid 2017;27(3):315-90. Morais NAO, Saraiva DA, Berbara TMBL, Ventura CDD, Vaisman M, Teixeira PFS. Recent recommendations define the upper reference range for serum TSH in the first trimester match refer

Liberado eletronicamente por : Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente :	MARLENE ALMEIDA BARRETO	PROTOCOLO: 001099461
Idade :	40 ANO(S)	SEXO: F
Convênio :	PREFEITURA DE IBICOARA	UNI.: RENAN PINA
Médico :	Dr.(a):DIEGO SANTOS FREITAS	CADASTRO: 29/03/2022
		EMIÇÃO: 12/04/2022

HEMOGLOBINA GLICADA - A1C

Valor de referência

HBA1C5,3

% Normal.....: Menor que 5,7%
Pré-diabetes: 5,7% a 6,4%
Diabetes....: Maior ou igual a 6,5%
Meta terapêutica
Controle adequado: Menor que 7,0%
Referência: Posicionamento Oficial
SBD, SBPC-ML, SBEM e FENAD 2017/2018.

Glicemia estimada média105

mg/dL

O método utilizado nesta dosagem é certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP). Para o diagnóstico do Diabetes Mellito valores superiores a 6,5% devem ser confirmados por repetição da dosagem em nova amostra.

Condições que alteram o número ou a meia-vida dos eritrócitos podem ocasionar resultados que não reportam de modo correto o controle glicêmico do paciente.

A presença de Hemoglobina variante na amostra pode eventualmente interferir na análise e ocasionar resultados não correspondentes à real A1C.

Material: SANGUE TOTAL EDTA

Método...: TURBIDIMETRIA

Liberado eletronicamente por : CRBM-2: 11.481 Dr. Victor Marques Motta

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : MARLENE ALMEIDA BARRETO

PROTOCOLO:001099461

Idade : 40 ANO(S)

SEXO:F

CONTROLE:110637

Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA

UNI.:RENAN PINA

CADASTRO:29/03/2022

Médico : Dr.(a):DIEGO SANTOS FREITAS

EMIÇÃO:12/04/2022

COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES

COLESTEROL TOTAL	189,51	mg/dL
COLESTEROL HDL	56,98	mg/dL
TRIGLICERIDES	65,07	mg/dL
COLESTEROL LDL	119,52	mg/dL
COLESTEROL VLDL	13,01	mg/dL
COLESTEROL NÃO-HDL	132	mg/dL

MATERIAL: SORO

MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO(GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES REFERENCIAIS DESEJÁVEIS:

PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 190 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 40 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS (COM JEJUM): INFERIOR A 150 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 175 mg/dL

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 170 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 45 mg/dL

COLESTEROL LDL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 110 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS 0 A 9 ANOS(COM JEJUM):INFERIOR A 75 mg/dL (SEM JEJUM):INFERIOR A 85 mg/dL

10 A 19 ANOS(COM JEJUM):INFERIOR A 90 mg/dL (SEM JEJUM):INFERIOR A 100 mg/dL

VALORES DE ALVO TERAPÊUTICO SUGERIDO PARA CATEGORIA DE RISCO

CARDIOVASCULAR ESTIMADO PELO MÉDICO SOLICITANTE PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

+-----+-----+-----+

RISCO	META (COM OU SEM JEJUM) mg/dL	
-------	-------------------------------	--

+-----+-----+-----+

	COLESTEROL LDL	COLESTEROL NÃO-HDL
--	----------------	--------------------

+-----+-----+-----+

RISCO BAIXO	INFERIOR A 130 mg/dL	INFERIOR A 160 mg/dL
-------------	----------------------	----------------------

+-----+-----+-----+

RISCO INTERMEDIÁRIO	INFERIOR A 100 mg/dL	INFERIOR A 130 mg/dL
---------------------	----------------------	----------------------

+-----+-----+-----+

RISCO ALTO	INFERIOR A 70 mg/dL	INFERIOR A 100 mg/dL
------------	---------------------	----------------------

+-----+-----+-----+

RISCO MUITO ALTO	INFERIOR A 50 mg/dL	INFERIOR A 80 mg/dL
------------------	---------------------	---------------------

+-----+-----+-----+

NOTA: Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico.


Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : MARLENE ALMEIDA BARRETO

PROTOCOLO:001099461

Idade : 40 ANO(S)

SEXO:F

CONTROLE:110637

Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA

UNI.:RENAN PINA

CADASTRO:29/03/2022

Médico : Dr.(a):DIEGO SANTOS FREITAS

EMIÇÃO:12/04/2022

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALOACETICA (TGO/AST)

Coleta: 29/03/2022 15:39

Resultado : 23,11 U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS: MASCULINO(U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT)

Coleta: 29/03/2022 15:39

Resultado : 29,51 U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS : MASCULINO(U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

SÓDIO

Coleta: 29/03/2022 15:39

Resultado : 146,00 mEq/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: EXPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA

VALORES DE REFERÊNCIA : 135,0 - 148,0 mEq/L

POTÁSSIO

Coleta: 29/03/2022 15:39

Resultado : 4,60 mEq/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: EXPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA

VALORES DE REFERÊNCIA : 3,5 - 5,0 mEq/L

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : MARLENE ALMEIDA BARRETO

PROTOCOLO:001099461

Idade : 40 ANO(S)

SEXO:F

CONTROLE:110637

Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA

UNI.:RENAN PINA

CADASTRO:29/03/2022

Médico : Dr.(a):DIEGO SANTOS FREITAS

EMIÇÃO:12/04/2022

GLICOSE JEJUM

Coleta: 29/03/2022 15:39

Resultado : 72,46 mg/dL

MATERIAL:PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO:ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL

CREATININA

Coleta: 29/03/2022 15:39

Resultado : 0,88 mg/dL

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra daEstiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : MARLENE ALMEIDA BARRETO

PROTOCOLO:001099461

Idade : 40 ANO(S)

SEXO:F

CONTROLE:110637

Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA

UNI.:RENAN PINA

CADASTRO:29/03/2022

Médico : Dr.(a):DIEGO SANTOS FREITAS

EMIÇÃO:12/04/2022

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 29/03/2022 15:39

Método : Automatizado ABX PENTRA 80

ERITROGRAMA

HEMÁCIAS.....4,11 milhões/mm³
HEMOGLOBINA.....13,3 g/dL
HEMATOCRITO.....39,9 %
VCM.....97,0 fL
HCM.....32,3 pg
CHCM.....33,3 g/dL
RDW.....12,7 %

Homens

4,5 a 5,5
13,0 a 17,0
40,0 a 50,0

Mulheres

3,80 a 4,80
12,0 a 15,0
36,0 a 46,0

83 - 101

27 - 32

31,5 - 34,5

11,0 - 15,5

Hemácias normocrômicas e normocíticas

LEUCOGRAMA

LEUCÓCITOS.....6.300 /mm³
PROMIELÓCITOS.....0 %
MIELÓCITOS.....0 %
METAMIELÓCITOS.....0 %
NEUT.BASTONETES.....1 %
NEUT.SEGMENTADOS.....55 %
EOSINÓFILOS.....2 %
BASÓFILOS.....0 %
LINFÓCITOS TÍPICOS.....37 %
LINFÓCITOS ATÍPICOS.....0 %
MONÓCITOS.....6 %
SOMATÓRIA.....100 %

%

mm³

4.000 a 11.000/mm³

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 5.0

0.0 - 840

40.0 - 70.0

1.700 - 8.000

0.0 - 4.0

0.0 - 500

0.0 - 2.0

0.0 - 200

20.0 - 40.0

900 - 2.900

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 8.0

0.0 - 900

Plaquetas.....209.000 /mm³

150.000 a 450.000 /mm³

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

