



LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : MARIVAN MANOEL SILVA FREITAS

PROTOCOLO:001100526

Idade : 30 ANO(S)

SEXO:M

CONTROLE:4953

Convênio : PARTICULAR

UNI.:CONTENDAS

CADASTRO:22/04/2022

Médico : Dr.(a):MEDICO

EMIÇÃO:29/04/2022

PARASITOLÓGICO

Valor de referência

HELMINTOS: Ausente na amostra

Ausente na amostra

PROTOZOÁRIOS: Iodamoeba butschilii

OBS: Endolimax nana

METODO: HOFFMAN E RITCHIE

Material: FEZES

Liberado eletronicamente por : Luciano Gustavo S. de Carvalho - CRF-PR: 16120

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente	: MARIVAN MANOEL SILVA FREITAS	PROTOCOLO:001100526
Idade	: 30 ANO(S)	SEXO:M
Convênio	: PARTICULAR	CONTROLE:4953
Médico	: Dr.(a):MEDICO	CADASTRO:22/04/2022
		EMIÇÃO:29/04/2022

URINA TIPO I

Volume	:50	Valores de Referência:
Cor	: Amarelo Claro	mL
Aspecto	: Limpido	Amarelo claro a Ouro
Densidade	:1.005	Limpido a Ligeiramente turvo
pH	:7,0	1.005 a 1.030
		5,0 a 6,5

Análise Química

Subst. Redutoras	: Ausente	Ausente
Corpos Cetônicos	: Ausente	Ausente
Proteína	: Ausente	Ausente
Bilirrubina	: Ausente	Ausente
Urobilinogênio	: Normal	Normal
Hemoglobina	: Ausente	Ausente
Nitrito	: Negativo	Negativo
Glicose	: Ausente	Ausente

{Microscopia}

Leucócitos	: Raras(os) POR CAMPO	Inferior a 5/ campo
Hemácias	:	Inferior a 4/ campo
Células Epiteliais	: Raras(os)	Raras por campo
Bactérias	: Algumas(uns)	Ausente
Cristais	: Ausente	Ausente
Cilindros	: Ausente	Ausente
Muco	: Raras(os)	Ausente

Método: Análise Físico-Química - Fita Reagente
Material: Urina

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : MARIVAN MANOEL SILVA FREITAS PROTOCOLO:001100526
Idade : 30 ANO(S) SEXO:M CONTROLE:4953
Convênio : PARTICULAR UNI.:CONTENDAS CADASTRO:22/04/2022
Médico : Dr.(a):MEDICO EMISSÃO:29/04/2022

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALOACETICA (TGO/AST) Coleta: 22/04/2022 13:37
Resultado : 17,64 U/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS: MASCULINO(U/L) FEMININO (U/L)
ADULTOS 09 a 42 10 a 37

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT) Coleta: 22/04/2022 13:37
Resultado : 14,68 U/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS : MASCULINO(U/L) FEMININO (U/L)
ADULTOS 09 a 42 10 a 37

GAMA-GLUTAMILTRANSFERASE (GAMA GT) Coleta: 22/04/2022 13:37
Resultado : 27,07 U/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS :

IDADE	MASCULINO(U/L)	FEMININO (U/L)
0 a 6 meses	12 a 122	15 a 132
6 a 12 meses	1 a 39	1 a 39
1 a 12 anos	3 a 22	4 a 22
13 a 18 anos	2 a 42	4 a 24
ADULTOS	7 a 58	5 a 39

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : MARIVAN MANOEL SILVA FREITAS PROTOCOLO:001100526
Idade : 30 ANO(S) SEXO:M CONTROLE:4953
Convênio : PARTICULAR UNI.:CONTENDAS CADASTRO:22/04/2022
Médico : Dr.(a):MEDICO EMISSÃO:29/04/2022

COLESTEROL TOTAL Coleta: 22/04/2022 13:37
Resultado : 181,16 mg/dL
MATERIAL:SORO MÉTODO: ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : INFERIOR A 190 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS Coleta: 22/04/2022 13:37
Resultado : 112,94 mg/dL
MATERIAL:SORO MÉTODO: ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : INFERIOR A 190 mg/dL

ÁCIDO ÚRICO Coleta: 22/04/2022 13:37
Resultado : 5,3 mg/dL
MATERIAL:SORO MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO (GT200)
VALORES DE REFERÊNCIA : HOMENS: 3,0 - 7,0 mg/dL
MULHERES: 2,6 - 6,0 mg/dL

FERRO SÉRICO Coleta: 22/04/2022 13:37
Resultado : 113,17 ug/dL
MATERIAL: SORO MÉTODO: FERROZINE (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 40,0 - 165,0 ug/dL

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincora /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : MARIVAN MANOEL SILVA FREITAS PROTOCOLO:001100526
Idade : 30 ANO(S) SEXO:M CONTROLE:4953
Convênio : PARTICULAR UNI.:CONTENDAS CADASTRO:22/04/2022
Médico : Dr.(a):MEDICO EMISSÃO:29/04/2022

GLICOSE JEJUM

Coleta: 22/04/2022 13:37

Resultado : 95,00 mg/dL

MATERIAL:PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO:ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL

CREATININA

Coleta: 22/04/2022 13:37

Resultado : 0,82 mg/dL

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL

URÉIA

Coleta: 22/04/2022 13:37

Resultado : 25,77 mg/dL

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 10 - 45 mg/dL

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : MARIVAN MANOEL SILVA FREITAS PROTOCOLO:001100526
Idade : 30 ANO(S) SEXO:M CONTROLE:4953
Convênio : PARTICULAR UNI.:CONTENDAS CADASTRO:22/04/2022
Médico : Dr.(a):MEDICO EMISSÃO:29/04/2022

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 22/04/2022 13:37

Método : Automatizado ABX PENTRA 80

ERITROGRAMA

HEMÁCIAS.....5,97 milhões/mm³
HEMOGLOBINA.....15,2 g/dL
HEMATOCRITO.....45,4 %
VCM.....76,0 fL
HCM.....25,5 pg
CHCM.....33,5 g/dL
RDW.....14,2 %

Hemácias normocrômicas e normocíticas

Homens

4,5 a 5,5
13,0 a 17,0
40,0 a 50,0

Mulheres

3,80 a 4,80
12,0 a 15,0
36,0 a 46,0

83 - 101

27 - 32

31,5 - 34,5

11,0 - 15,5

LEUCOGRAMA

LEUCÓCITOS.....5.800 /mm³
PROMIELÓCITOS.....0 %
MIELÓCITOS.....0 %
METAMIELÓCITOS.....0 %
NEUT.BASTONETES.....1 %
NEUT.SEGMENTADOS....44 %
EOSINÓFILOS.....3 %
BASÓFILOS.....0 %
LINFÓCITOS TÍPICOS..43 %
LINFÓCITOS ATÍPICOS.0 %
MONÓCITOS.....8 %
SOMATÓRIA.....98 %

%

4.000 a 11.000/mm³

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 5.0

40.0 - 70.0

0.0 - 4.0

0.0 - 2.0

20.0 - 40.0

0.0 - 0.0

0.0 - 8.0

mm³

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 840

1.700 - 8.000

0.0 - 500

0.0 - 200

900 - 2.900

0.0 - 0.0

0.0 - 900

Plaquetas.....284000 /mm³

150.000 a 450.000 /mm³

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

