



LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : PERISVALDO OLIVEIRA CONCEIÇÃO
Idade : 44 ANO(S) **SEXO**:M
Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS **UNI.:**PMC
Médico : Dr.(a):FERNANDA KELLY MORAIS LIMA

PROTOCOLO:001100554
CONTROLE:302088
CADASTRO:22/04/2022
EMIÇÃO:03/05/2022

PARASITOLÓGICO

Valor de referência

HELMINTOS: Ausente na amostra

Ausente na amostra

PROTOZOÁRIOS: Ausente na amostra

OBS:

METODO: HOFFMAN E RITCHIE

Material: FEZES

Liberado eletronicamente por : Luciano Gustavo S. de Carvalho - **CRF-PR:** 16120

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : PERISVALDO OLIVEIRA CONCEIÇÃO
Idade : 44 ANO(S) **SEXO**:M
Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS **UNI.:**PMC
Médico : Dr.(a):FERNANDA KELLY MORAIS LIMA

PROTOCOLO:001100554
CONTROLE:302088
CADASTRO:22/04/2022
EMIÇÃO:03/05/2022

URINA TIPO I

Volume :50
Cor : Amarelo Claro
Aspecto : Limpido
Densidade :1.010
pH :7,5

Valores de Referência:
mL
Amarelo claro a Ouro
Limpido a Ligeiramente turvo
1.005 a 1.030
5,0 a 6,5

Análise Química

Subst. Redutoras	: Ausente	Ausente
Corpos Cetônicos	: Ausente	Ausente
Proteína	: Ausente	Ausente
Bilirrubina	: Ausente	Ausente
Urobilinogênio	: Normal	Normal
Hemoglobina	: Ausente	Ausente
Nitrito	: Negativo	Negativo
Glicose	: Ausente	Ausente

{Microscopia}

Leucócitos	: 02	POR CAMPO	Inferior a 5/ campo
Hemácias	:		Inferior a 4/ campo
Células Epiteliais	: Algumas(uns)		Raras por campo
Bactérias	: Algumas(uns)		Ausente
Cristais	: Fosfato Amorfo(+++)		Ausente
Cilindros	: Ausente		Ausente
Muco	: Algumas(uns)		Ausente

Método: Análise Físico-Química - Fita Reagente
Material: Urina

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente :	PERISVALDO OLIVEIRA CONCEIÇÃO	PROTOCOLO: 001100554
Idade :	44 ANO(S)	SEXO: M
Convênio :	PREFEITURA DE CONTENDAS	UNI.: PMC
Médico :	Dr.(a):FERNANDA KELLY MORAIS LIMA	EMIÇÃO: 03/05/2022

HEMOGLOBINA GLICADA - A1C

Valor de referência

HBA1C5,8

% Normal.....: Menor que 5,7%
Pré-diabetes: 5,7% a 6,4%
Diabetes....: Maior ou igual a 6,5%
Meta terapêutica
Controle adequado: Menor que 7,0%
Referência: Posicionamento Oficial
SBD, SBPC-ML, SBEM e FENAD 2017/2018.

Glicemia estimada média120

mg/dL

O método utilizado nesta dosagem é certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP). Para o diagnóstico do Diabetes Mellito valores superiores a 6,5% devem ser confirmados por repetição da dosagem em nova amostra.

Condições que alteram o número ou a meia-vida dos eritrócitos podem ocasionar resultados que não reportam de modo correto o controle glicêmico do paciente.

A presença de Hemoglobina variante na amostra pode eventualmente interferir na análise e ocasionar resultados não correspondentes à real A1C.

Material: SANGUE TOTAL EDTA

Método...: TURBIDIMETRIA

Liberado eletronicamente por : CRBM-2: 11.481 Dr. Victor Marques Motta

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : PERISVALDO OLIVEIRA CONCEIÇÃO
Idade : 44 ANO(S) SEXO:M
Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS UNI.:PMC
Médico : Dr.(a):FERNANDA KELLY MORAIS LIMA

PROTOCOLO:001100554
CONTROLE:302088
CADASTRO:22/04/2022
EMIÇÃO:03/05/2022

COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES

COLESTEROL TOTAL	198,64	mg/dL
COLESTEROL HDL	57,32	mg/dL
TRIGLICERIDES	157,34	mg/dL
COLESTEROL LDL	109,85	mg/dL
COLESTEROL VLDL	31,47	mg/dL
COLESTEROL NÃO-HDL	141	mg/dL

MATERIAL: SORO

MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO(GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES REFERENCIAIS DESEJÁVEIS:

PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 190 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 40 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS (COM JEJUM): INFERIOR A 150 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 175 mg/dL

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 170 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 45 mg/dL

COLESTEROL LDL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 110 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS 0 A 9 ANOS(COM JEJUM):INFERIOR A 75 mg/dL (SEM JEJUM):INFERIOR A 85 mg/dL

10 A 19 ANOS(COM JEJUM):INFERIOR A 90 mg/dL (SEM JEJUM):INFERIOR A 100 mg/dL

VALORES DE ALVO TERAPÊUTICO SUGERIDO PARA CATEGORIA DE RISCO

CARDIOVASCULAR ESTIMADO PELO MÉDICO SOLICITANTE PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

+-----+-----+-----+

RISCO	META (COM OU SEM JEJUM) mg/dL	
-------	-------------------------------	--

+-----+-----+-----+

	COLESTEROL LDL	COLESTEROL NÃO-HDL
--	----------------	--------------------

+-----+-----+-----+

RISCO BAIXO	INFERIOR A 130 mg/dL	INFERIOR A 160 mg/dL
-------------	----------------------	----------------------

+-----+-----+-----+

RISCO INTERMEDIÁRIO	INFERIOR A 100 mg/dL	INFERIOR A 130 mg/dL
---------------------	----------------------	----------------------

+-----+-----+-----+

RISCO ALTO	INFERIOR A 70 mg/dL	INFERIOR A 100 mg/dL
------------	---------------------	----------------------

+-----+-----+-----+

RISCO MUITO ALTO	INFERIOR A 50 mg/dL	INFERIOR A 80 mg/dL
------------------	---------------------	---------------------

+-----+-----+-----+

NOTA: Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico.


Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : PERISVALDO OLIVEIRA CONCEIÇÃO
Idade : 44 ANO(S) SEXO:M
Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS UNI.:PMC
Médico : Dr.(a):FERNANDA KELLY MORAIS LIMA

PROTOCOLO:001100554
CONTROLE:302088
CADASTRO:22/04/2022
EMIÇÃO:03/05/2022

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALOACETICA (TGO/AST) Coleta: 22/04/2022 14:30
Resultado : 21,85 U/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS: MASCULINO(U/L) FEMININO (U/L)
ADULTOS 09 a 42 10 a 37

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT) Coleta: 22/04/2022 14:30
Resultado : 22,45 U/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS : MASCULINO(U/L) FEMININO (U/L)
ADULTOS 09 a 42 10 a 37

SÓDIO Coleta: 22/04/2022 14:30
Resultado : 142,00 mEq/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: EXPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA
VALORES DE REFERÊNCIA : 135,0 - 148,0 mEq/L

POTÁSSIO Coleta: 22/04/2022 14:30
Resultado : 4,60 mEq/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: EXPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA
VALORES DE REFERÊNCIA : 3,5 - 5,0 mEq/L

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : PERISVALDO OLIVEIRA CONCEIÇÃO
Idade : 44 ANO(S) **SEXO**:M
Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS **UNI.**:PMC
Médico : Dr.(a):FERNANDA KELLY MORAIS LIMA

PROTOCOLO:001100554
CONTROLE:302088
CADASTRO:22/04/2022
EMIÇÃO:03/05/2022

GLICOSE JEJUM

Coleta: 22/04/2022 14:30

Resultado : 92,10 mg/dL

MATERIAL:PLASMA FLUORETADO/SORO **MÉTODO**:ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL

CREATININA

Coleta: 22/04/2022 14:30

Resultado : 0,95 mg/dL

MATERIAL:SORO **MÉTODO**: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra daEstiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : PERISVALDO OLIVEIRA CONCEIÇÃO
Idade : 44 ANO(S) SEXO:M
Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS UNI.:PMC
Médico : Dr.(a):FERNANDA KELLY MORAIS LIMA

PROTOCOLO:001100554
CONTROLE:302088
CADASTRO:22/04/2022
EMIÇÃO:03/05/2022

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 22/04/2022 14:30

Método : Automatizado ABX PENTRA 80

ERITROGRAMA

HEMÁCIAS.....4,86 milhões/mm³
HEMOGLOBINA.....16,3 g/dL
HEMATOCRITO.....46,4 %
VCM.....95,4 fL
HCM.....33,5 pg
CHCM.....35,1 g/dL
RDW.....13,0 %

Hemácias normocrômicas e normocíticas

Homens

4,5 a 5,5
13,0 a 17,0
40,0 a 50,0

Mulheres

3,80 a 4,80
12,0 a 15,0
36,0 a 46,0

83 - 101

27 - 32

31,5 - 34,5

11,0 - 15,5

LEUCOGRAMA

LEUCÓCITOS.....9.000 /mm³
PROMIELÓCITOS.....0 %
MIELÓCITOS.....0 %
METAMIELÓCITOS.....0 %
NEUT.BASTONETES.....1 %
NEUT.SEGMENTADOS.....58 %
EOSINÓFILOS.....2 %
BASÓFILOS.....0 %
LINFÓCITOS TÍPICOS.....34 %
LINFÓCITOS ATÍPICOS.....0 %
MONÓCITOS.....6 %
SOMATÓRIA.....100 %

%

4.000 a 11.000/mm³

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 5.0

40.0 - 70.0

0.0 - 4.0

0.0 - 2.0

20.0 - 40.0

0.0 - 0.0

0.0 - 8.0

mm³

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 840

1.700 - 8.000

0.0 - 500

0.0 - 200

900 - 2.900

0.0 - 0.0

0.0 - 900

Plaquetas.....322.000 /mm³

150.000 a 450.000 /mm³

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

