



Paciente : FRANCILENE DA SILVA SANTOS

PROTOCOLO:001100594

Idade : 27 ANO(S)

SEXO:F

CONTROLE:8311

Convênio : PARTICULAR

UNI.:CASCVEL

CADASTRO:25/04/2022

Médico : Dr.(a):MEDICO

EMIÇÃO:25/04/2022

BETA-HCG QUALITATIVO

Coleta: 25/04/2022 08:58

Resultado.....: REAGENTE

MATERIAL:SORO MÉTODO: IMUNOCROMATOGRAFICO

VALORES DE REFERÊNCIA : NÃO REAGENTE.

Sensibilidade: 25 mUI/mL.

Informações importantes :

- Na gravidez precoce com muito baixa concentração de HCG, o resultado do teste pode ser negativo. Neste caso o teste deve ser repetido em uma nova amostra colhida no mínimo 48 horas após a primeira amostra. Níveis aumentados de HCG podem permanecer detectáveis por várias semanas após parto normal, cesáreo e aborto espontâneo ou terapêutico.
- Algumas amostras de soro com alta concentração de fator reumatóide podem mostrar resultados positivos não-específicos (FALSOS POSITIVOS) quando testadas, o que é uma característica da metodologia.
- Resultados falso-positivos podem ocorrer em distúrbios trofoblásticos
- Como em qualquer procedimento diagnóstico, o resultado deste teste deve ser sempre interpretado com outras informações clínicas disponíveis e com acompanhamento médico.

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equeus.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincora /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

