



LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : JACY MARIA ROCHA DE OLIVEIRA SILVA
Idade : 54 ANO(S) **SEXO**:F
Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS **UNI.**:PMC
Médico : Dr.(a):RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA

PROTOCOLO:001101162
CONTROLE:302126X
CADASTRO:06/05/2022
EMIÇÃO:03/06/2022

PARASITOLÓGICO

Valor de referência

HELMINTOS: Ausente na amostra

Ausente na amostra

PROTOZOÁRIOS: Ausente na amostra

OBS:

METODO: HOFFMAN E RITCHIE

Material: FEZES

Liberado eletronicamente por : Luciano Gustavo S. de Carvalho - CRF-PR: 16120

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra daEstiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : JACY MARIA ROCHA DE OLIVEIRA SILVA
Idade : 54 ANO(S) **SEXO**:F
Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS **UNI.:**PMC
Médico : Dr.(a):RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA

PROTOCOLO:001101162
CONTROLE:302126X
CADASTRO:06/05/2022
EMIÇÃO:03/06/2022

URINA TIPO I

Volume :50
Cor : Amarelo Claro
Aspecto : Limpido
Densidade :1.010
pH :7,0

Valores de Referência:
mL
Amarelo claro a Ouro
Limpido a Ligeiramente turvo
1.005 a 1.030
5,0 a 6,5

Análise Química

Subst. Redutoras : Ausente
Corpos Cetônicos : Ausente
Proteína : Ausente
Bilirrubina : Ausente
Urobilinogênio : Normal
Hemoglobina : Ausente
Nitrito : Negativo
Glicose : Ausente

Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Normal
Ausente
Negativo
Ausente

{Microscopia}

Leucócitos : 04
Hemácias : 00
Células Epiteliais : Algumas(uns)
Bactérias : Algumas(uns)
Cristais : Ausente
Cilindros : Ausente
Muco : Algumas(uns)
por campo

Inferior a 5/ campo
Inferior a 4/ campo
Raras por campo
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente

Método: Análise Físico-Química - Fita Reagente
Material: Urina

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : JACY MARIA ROCHA DE OLIVEIRA SILVA
Idade : 54 ANO(S) SEXO: F
Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS UNI.:PMC
Médico : Dr.(a):RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA

PROTOCOLO:001101162
CONTROLE:302126X
CADASTRO:06/05/2022
EMIÇÃO:03/06/2022

COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES

COLESTEROL TOTAL	165,93	mg/dL
COLESTEROL HDL	56,33	mg/dL
TRIGLICERIDES	231,25	mg/dL
COLESTEROL LDL	63,35	mg/dL
COLESTEROL VLDL	46,25	mg/dL
COLESTEROL NÃO-HDL	109	mg/dL

MATERIAL: SORO

MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO(GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES REFERENCIAIS DESEJÁVEIS:

PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 190 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 40 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS (COM JEJUM): INFERIOR A 150 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 175 mg/dL

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 170 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 45 mg/dL

COLESTEROL LDL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 110 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS 0 A 9 ANOS(COM JEJUM):INFERIOR A 75 mg/dL (SEM JEJUM):INFERIOR A 85 mg/dL

10 A 19 ANOS(COM JEJUM):INFERIOR A 90 mg/dL (SEM JEJUM):INFERIOR A 100 mg/dL

VALORES DE ALVO TERAPÊUTICO SUGERIDO PARA CATEGORIA DE RISCO

CARDIOVASCULAR ESTIMADO PELO MÉDICO SOLICITANTE PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

+-----+-----+-----+

RISCO META (COM OU SEM JEJUM) mg/dL

+-----+-----+-----+

COLESTEROL LDL COLESTEROL NÃO-HDL

+-----+-----+-----+

RISCO BAIXO INFERIOR A 130 mg/dL INFERIOR A 160 mg/dL

+-----+-----+-----+

RISCO INTERMEDIÁRIO INFERIOR A 100 mg/dL INFERIOR A 130 mg/dL

+-----+-----+-----+

RISCO ALTO INFERIOR A 70 mg/dL INFERIOR A 100 mg/dL

+-----+-----+-----+

RISCO MUITO ALTO INFERIOR A 50 mg/dL INFERIOR A 80 mg/dL

+-----+-----+-----+

NOTA: Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico.

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : JACY MARIA ROCHA DE OLIVEIRA SILVA

PROTOCOLO:001101162

Idade : 54 ANO(S)

SEXO:F

CONTROLE:302126X

Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS

UNI.:PMC

CADASTRO:06/05/2022

Médico : Dr.(a):RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA

EMIÇÃO:03/06/2022

GLICOSE JEJUM

Coleta: 06/05/2022 14:39

Resultado : 88,56 mg/dL

MATERIAL:PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO:ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL

CREATININA

Coleta: 06/05/2022 14:39

Resultado : 0,67 mg/dL

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL

URÉIA

Coleta: 06/05/2022 14:39

Resultado : 24,46 mg/dL

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 10 - 45 mg/dL

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : JACY MARIA ROCHA DE OLIVEIRA SILVA
Idade : 54 ANO(S) SEXO:F
Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS UNI.:PMC
Médico : Dr.(a):RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA

PROTOCOLO:001101162
CONTROLE:302126X
CADASTRO:06/05/2022
EMIÇÃO:03/06/2022

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 06/05/2022 14:39

Método : Automatizado ABX PENTRA 80

ERITROGRAMA

HEMÁCIAS.....5,00 milhões/mm³
HEMOGLOBINA.....14,6 g/dL
HEMATOCRITO.....42,5 %
VCM.....85,0 fL
HCM.....29,2 pg
CHCM.....34,3 g/dL
RDW.....12,9 %

Hemácias normocrômicas e normocíticas

Homens

4,5 a 5,5
13,0 a 17,0
40,0 a 50,0

Mulheres

3,80 a 4,80
12,0 a 15,0
36,0 a 46,0

83 - 101

27 - 32

31,5 - 34,5

11,0 - 15,5

LEUCOGRAMA

LEUCÓCITOS.....8.500 /mm³
PROMIELÓCITOS.....0 %
MIELÓCITOS.....0 %
METAMIELÓCITOS.....0 %
NEUT.BASTONETES.....1 %
NEUT.SEGMENTADOS.....55 %
EOSINÓFILOS.....1 %
BASÓFILOS.....0 %
LINFÓCITOS TÍPICOS.....40 %
LINFÓCITOS ATÍPICOS.....0 %
MONÓCITOS.....4 %
SOMATÓRIA.....100 %

%

4.000 a 11.000/mm³

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 5.0

40.0 - 70.0

0.0 - 4.0

0.0 - 2.0

20.0 - 40.0

0.0 - 0.0

0.0 - 8.0

mm³

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 840

1.700 - 8.000

0.0 - 500

0.0 - 200

900 - 2.900

0.0 - 0.0

0.0 - 900

Plaquetas.....246.000 /mm³

150.000 a 450.000 /mm³

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

