



LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : GENEVALDO OLIVEIRA MOITINHO

PROTOCOLO:001101669

Idade : 65 ANO(S)

SEXO:M

CONTROLE:270668

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:SEDE1

CADASTRO:17/05/2022

Médico : Dr.(a):SARAH LUANA N. OLIVEIRA

EMIÇÃO:20/06/2022

PARASITOLÓGICO

Valor de referência

HELMINTOS: Ausente na amostra

Ausente na amostra

PROTOZOÁRIOS: Ausente na amostra

OBS:

METODO: HOFFMAN E RITCHIE

Material: FEZES

Liberado eletronicamente por : Luciano Gustavo S. de Carvalho - CRF-PR: 16120

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente	: GENEVALDO OLIVEIRA MOITINHO	PROTOCOLO:001101669
Idade	: 65 ANO(S)	SEXO:M
Convênio	: PREFEITURA DE ITUAÇU	CONTROLE:270668
Médico	: Dr.(a):SARAH LUANA N. OLIVEIRA	CADASTRO:17/05/2022
		EMIÇÃO:20/06/2022

URINA TIPO I

Volume	:50	Valores de Referência:
Cor	: Amarelo Claro	mL
Aspecto	: Turvo	Amarelo claro a Ouro
Densidade	:1.020	Limpido a Ligeiramente turvo
pH	:6,0	1.005 a 1.030
		5,0 a 6,5

Análise Química

Subst. Redutoras	: Ausente	Ausente
Corpos Cetônicos	: Ausente	Ausente
Proteína	: Ausente	Ausente
Bilirrubina	: Ausente	Ausente
Urobilinogênio	: Normal	Normal
Hemoglobina	: Ausente	Ausente
Nitrito	: Negativo	Negativo
Glicose	: Ausente	Ausente

{Microscopia}

Leucócitos	: Raras(os)	Inferior a 5/ campo
Hemácias	: 00	Inferior a 4/ campo
Células Epiteliais	: Raras(os)	Raras por campo
Bactérias	: Raras(os)	Ausente
Cristais	: Ácido Úrico(+)	Ausente
Cilindros	: Ausente	Ausente
Muco	: Ausente	Ausente

Método: Análise Físico-Química - Fita Reagente
Material: Urina

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente	: GENEVALDO OLIVEIRA MOITINHO	PROTOCOLO:001101669
Idade	: 65 ANO(S)	SEXO:M
Convênio	: PREFEITURA DE ITUAÇU	CONTROLE:270668
Médico	: Dr.(a):SARAH LUANA N. OLIVEIRA	CADASTRO:17/05/2022
		EMIÇÃO:20/06/2022

HEMOGLOBINA GLICADA - A1C

Valor de referência

HBA1C6,9

% Normal.....: Menor que 5,7%
Pré-diabetes: 5,7% a 6,4%
Diabetes....: Maior ou igual a 6,5%
Meta terapêutica
Controle adequado: Menor que 7,0%
Referência: Posicionamento Oficial
SBD, SBPC-ML, SBEM e FENAD 2017/2018.

Glicemia estimada média151

mg/dL

O método utilizado nesta dosagem é certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP). Para o diagnóstico do Diabetes Mellito valores superiores a 6,5% devem ser confirmados por repetição da dosagem em nova amostra.

Condições que alteram o número ou a meia-vida dos eritrócitos podem ocasionar resultados que não reportam de modo correto o controle glicêmico do paciente.

A presença de Hemoglobina variante na amostra pode eventualmente interferir na análise e ocasionar resultados não correspondentes à real A1C.

Material: SANGUE TOTAL EDTA

Método...: TURBIDIMETRIA

Liberado eletronicamente por : CRF/SP: 85.471 Dr. Henry Celso Machado Maciel

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : GENEVALDO OLIVEIRA MOITINHO PROTOCOLO:001101669
Idade : 65 ANO(S) SEXO:M CONTROLE:270668
Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU UNI.:SEDE1 CADASTRO:17/05/2022
Médico : Dr.(a):SARAH LUANA N. OLIVEIRA EMISSÃO:20/06/2022

COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES

COLESTEROL TOTAL	159,00	mg/dL
COLESTEROL HDL	51,00	mg/dL
TRIGLICERIDES	225,00	mg/dL
COLESTEROL LDL	63,00	mg/dL
COLESTEROL VLDL	45,00	mg/dL
COLESTEROL NÃO-HDL	108	mg/dL

MATERIAL: SORO

MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO(GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES REFERENCIAIS DESEJÁVEIS:

PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 190 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 40 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS (COM JEJUM): INFERIOR A 150 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 175 mg/dL

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 170 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 45 mg/dL

COLESTEROL LDL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 110 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS 0 A 9 ANOS(COM JEJUM):INFERIOR A 75 mg/dL (SEM JEJUM):INFERIOR A 85 mg/dL

10 A 19 ANOS(COM JEJUM):INFERIOR A 90 mg/dL (SEM JEJUM):INFERIOR A 100 mg/dL

VALORES DE ALVO TERAPÊUTICO SUGERIDO PARA CATEGORIA DE RISCO

CARDIOVASCULAR ESTIMADO PELO MÉDICO SOLICITANTE PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

+-----+-----+

RISCO	META (COM OU SEM JEJUM) mg/dL
-------	-------------------------------

+-----+-----+

	COLESTEROL LDL	COLESTEROL NÃO-HDL
--	----------------	--------------------

+-----+-----+

RISCO BAIXO	INFERIOR A 130 mg/dL	INFERIOR A 160 mg/dL
-------------	----------------------	----------------------

+-----+-----+

RISCO INTERMEDIÁRIO	INFERIOR A 100 mg/dL	INFERIOR A 130 mg/dL
---------------------	----------------------	----------------------

+-----+-----+

RISCO ALTO	INFERIOR A 70 mg/dL	INFERIOR A 100 mg/dL
------------	---------------------	----------------------

+-----+-----+

RISCO MUITO ALTO	INFERIOR A 50 mg/dL	INFERIOR A 80 mg/dL
------------------	---------------------	---------------------

+-----+-----+

NOTA: Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico.

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : GENEVALDO OLIVEIRA MOITINHO
Idade : 65 ANO(S) **SEXO**:M
Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU **UNI.:**SEDE1
Médico : Dr.(a):SARAH LUANA N. OLIVEIRA

PROTOCOLO:001101669
CONTROLE:270668
CADASTRO:17/05/2022
EMIÇÃO:20/06/2022

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALOACETICA (TGO/AST) **Coleta:** 17/05/2022 11:30
Resultado : 27.00 **U/L**
MATERIAL:SORO **MÉTODO:** CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS: **MASCULINO(U/L)** **FEMININO (U/L)**
ADULTOS 09 a 42 10 a 37

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT) **Coleta:** 17/05/2022 11:30
Resultado : 31.00 **U/L**
MATERIAL:SORO **MÉTODO:** CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS : **MASCULINO(U/L)** **FEMININO (U/L)**
ADULTOS 09 a 42 10 a 37

FOSFATASE ALCALINA **Coleta:** 17/05/2022 11:30
Resultado : 128,0 **U/L**
MATERIAL:SORO **MÉTODO:** CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : **ADULTOS:** 65,0 - 300,0 U/L
CRIANÇA: 75,0 - 645,0 U/L

Devido ao processo osteoclástico, a isoenzima óssea encontra-se aumentada na infância e adolescentes (até 18 anos, aproximadamente) produzindo valores de fosfatase alcalina mais elevadas que nos adultos.

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : GENEVALDO OLIVEIRA MOITINHO
Idade : 65 ANO(S) SEXO: M
Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU UNI.: SEDE1
Médico : Dr.(a): SARAH LUANA N. OLIVEIRA

PROTOCOLO: 001101669
CONTROLE: 270668
CADASTRO: 17/05/2022
EMIÇÃO: 20/06/2022

GAMA-GLUTAMILTRANSFERASE (GAMA GT) Coleta: 17/05/2022 11:30
Resultado : 51,0 U/L
MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIAS :

IDADE	MASCULINO (U/L)	FEMININO (U/L)
0 a 6 meses	12 a 122	15 a 132
6 a 12 meses	1 a 39	1 a 39
1 a 12 anos	3 a 22	4 a 22
13 a 18 anos	2 a 42	4 a 24
ADULTOS	7 a 58	5 a 39

POTÁSSIO Coleta: 17/05/2022 11:30
Resultado : 4,10 mEq/L
MATERIAL: SORO MÉTODO: EXPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA
VALORES DE REFERÊNCIA : 3,5 - 5,0 mEq/L

GLICOSE JEJUM Coleta: 17/05/2022 11:30
Resultado : 110,00 mg/dL
MATERIAL: PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO: ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL
EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

CREATININA Coleta: 17/05/2022 11:30
Resultado : 1,10 mg/dL
MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : GENEVALDO OLIVEIRA MOITINHO

PROTOCOLO:001101669

Idade : 65 ANO(S)

SEXO:M

CONTROLE:270668

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:SEDE1

CADASTRO:17/05/2022

Médico : Dr.(a):SARAH LUANA N. OLIVEIRA

EMIÇÃO:20/06/2022

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 17/05/2022 11:30

Método : Automatizado ABX PENTRA 80

ERITROGRAMA

HEMÁCIAS.....5,19 milhões/mm³
HEMOGLOBINA.....15,8 g/dL
HEMATOCRITO.....45,5 %
VCM.....87,6 fL
HCM.....30,4 pg
CHCM.....34,7 g/dL
RDW.....12,6 %

Homens

4,5 a 5,5
13,0 a 17,0
40,0 a 50,0

Mulheres

3,80 a 4,80
12,0 a 15,0
36,0 a 46,0

83 - 101

27 - 32

31,5 - 34,5

11,0 - 15,5

Hemácias normocrômicas e normocíticas

LEUCOGRAMA

LEUCÓCITOS.....8.800 /mm³
PROMIELÓCITOS.....0 %
MIELÓCITOS.....0 %
METAMIELÓCITOS.....0 %
NEUT.BASTONETES.....1 %
NEUT.SEGMENTADOS.....59 %
EOSINÓFILOS.....3 %
BASÓFILOS.....0 %
LINFÓCITOS TÍPICOS.....30 %
LINFÓCITOS ATÍPICOS.....0 %
MONÓCITOS.....8 %
SOMATÓRIA.....100 %

%

4.000 a 11.000/mm³

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 5.0

40.0 - 70.0

0.0 - 4.0

0.0 - 2.0

20.0 - 40.0

0.0 - 0.0

0.0 - 8.0

mm³

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 840

1.700 - 8.000

0.0 - 500

0.0 - 200

900 - 2.900

0.0 - 0.0

0.0 - 900

Plaquetas.....254.000 /mm³

150.000 a 450.000 /mm³

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

