



LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : CRISTIANO SANTOS NOVAIS

PROTOCOLO:001102487

Idade : 23 ANO(S)

SEXO:M

CONTROLE:302343

Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS

UNI.:PMC

CADASTRO:03/06/2022

Médico : Dr.(a):RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA

EMIÇÃO:15/07/2022

PARASITOLÓGICO

Valor de referência

HELMINTOS: Ausente na amostra

Ausente na amostra

PROTOZOÁRIOS: Ausente na amostra

OBS:

METODO: HOFFMAN E RITCHIE

Material: FEZES

Liberado eletronicamente por : Luciano Gustavo S. de Carvalho - CRF-PR: 16120

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra daEstiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : CRISTIANO SANTOS NOVAIS

PROTOCOLO:001102487

Idade : 23 ANO(S)

SEXO:M

CONTROLE:302343

Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS

UNI.:PMC

CADASTRO:03/06/2022

Médico : Dr.(a):RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA

EMIÇÃO:15/07/2022

URINA TIPO I

Volume :50

Valores de Referência:

mL

Cor : Amarelo Claro

Amarelo claro a Ouro

Aspecto : Limpido

Limpido a Ligeiramente turvo

Densidade :1.020

1.005 a 1.030

pH :6,5

5,0 a 6,5

Análise Química

Subst. Redutoras : Ausente

Ausente

Corpos Cetônicos : Ausente

Ausente

Proteína : Ausente

Ausente

Bilirrubina : Ausente

Ausente

Urobilinogênio : Normal

Normal

Hemoglobina : Ausente

Ausente

Nitrito : Negativo

Negativo

Glicose : Ausente

Ausente

{Microscopia}

Leucócitos : 04

POR CAMPO

Inferior a 5/ campo

Hemácias : 00

Inferior a 4/ campo

Células Epiteliais : Algumas(uns)

Raras por campo

Bactérias : Algumas(uns)

Ausente

Cristais : Ausente

Ausente

Cilindros : Ausente

Ausente

Muco : Algumas(uns)

Ausente

Método: Análise Físico-Química - Fita Reagente

Material: Urina

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : CRISTIANO SANTOS NOVAIS

PROTOCOLO:001102487

Idade : 23 ANO(S)

SEXO:M

CONTROLE:302343

Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS

UNI.:PMC

CADASTRO:03/06/2022

Médico : Dr.(a):RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA

EMIÇÃO:15/07/2022

FERRITINA

Valor de referência

Resultado283,0

ng/mL

Homens... 23,9 a 336,2 ng/mL

Mulheres: 11,0 a 306,8 ng/mL

Crianças:

Recém natos..... 25,0 a 200,0 ng/mL

1 mês..... 200,0 a 600,0 ng/mL

2 a 5 meses..... 50,0 a 200,0 ng/mL

6 meses a 15 anos: 7,0 a 140,0 ng/mL

METODO

Material: SORO

Liberado eletronicamente por : Luciano Gustavo S. de Carvalho - CRF-PR: 16120

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincora /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : CRISTIANO SANTOS NOVAIS

PROTOCOLO:001102487

Idade : 23 ANO(S)

SEXO:M

CONTROLE:302343

Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS

UNI.:PMC

CADASTRO:03/06/2022

Médico : Dr.(a):RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA

EMIÇÃO:15/07/2022

HEMOGLOBINA GLICADA - A1C

Valor de referência

HBA1C5,7

% Normal.....: Menor que 5,7%
Pré-diabetes: 5,7% a 6,4%
Diabetes....: Maior ou igual a 6,5%
Meta terapêutica
Controle adequado: Menor que 7,0%
Referência: Posicionamento Oficial
SBD, SBPC-ML, SBEM e FENAD 2017/2018.

Glicemia estimada média117

mg/dL

O método utilizado nesta dosagem é certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP). Para o diagnóstico do Diabetes Mellito valores superiores a 6,5% devem ser confirmados por repetição da dosagem em nova amostra.

Condições que alteram o número ou a meia-vida dos eritrócitos podem ocasionar resultados que não reportam de modo correto o controle glicêmico do paciente.

A presença de Hemoglobina variante na amostra pode eventualmente interferir na análise e ocasionar resultados não correspondentes à real A1C.

Material: SANGUE TOTAL EDTA

Método..: TURBIDIMETRIA

Liberado eletronicamente por : CRBM-2: 11.481 Dr. Victor Marques Motta

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : CRISTIANO SANTOS NOVAIS

PROTOCOLO:001102487

Idade : 23 ANO(S)

SEXO:M

CONTROLE:302343

Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS

UNI.:PMC

CADASTRO:03/06/2022

Médico : Dr.(a):RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA

EMIÇÃO:15/07/2022

COLESTEROL TOTAL

Coleta: 03/06/2022 15:08

Resultado : 220,00 mg/dL

MATERIAL:SORO MÉTODO: ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : INFERIOR A 190 mg/dL

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

TRIGLICERÍDEOS

Coleta: 03/06/2022 15:08

Resultado : 77.00 mg/dL

MATERIAL:SORO MÉTODO: ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : INFERIOR A 190 mg/dL

GLICOSE JEJUM

Coleta: 03/06/2022 15:08

Resultado : 69,00 mg/dL

MATERIAL:PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO:ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : CRISTIANO SANTOS NOVAIS

PROTOCOLO:001102487

Idade : 23 ANO(S)

SEXO:M

CONTROLE:302343

Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS

UNI.:PMC

CADASTRO:03/06/2022

Médico : Dr.(a):RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA

EMIÇÃO:15/07/2022

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 03/06/2022 15:08

Método : Automatizado ABX PENTRA 80

ERITROGRAMA

HEMÁCIAS.....4,98 milhões/mm³
HEMOGLOBINA.....14,7 g/dL
HEMATOCRITO.....43,5 %
VCM.....87,3 fL
HCM.....29,5 pg
CHCM.....33,7 g/dL
RDW.....13,2 %

Hemácias normocrômicas e normocíticas

Homens

4,5 a 5,5
13,0 a 17,0
40,0 a 50,0

Mulheres

3,80 a 4,80
12,0 a 15,0
36,0 a 46,0
83 - 101
27 - 32
31,5 - 34,5
11,0 - 15,5

LEUCOGRAMA

LEUCÓCITOS.....9.000 /mm³
PROMIELÓCITOS.....0 %
MIELÓCITOS.....0 %
METAMIELÓCITOS.....0 %
NEUT.BASTONETES.....1 %
NEUT.SEGMENTADOS.....60 %
EOSINÓFILOS.....5 %
BASÓFILOS.....0 %
LINFÓCITOS TÍPICOS.....29 %
LINFÓCITOS ATÍPICOS.....0 %
MONÓCITOS.....6 %
SOMATÓRIA.....100 %

%

4.000 a 11.000/mm³
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 5.0
40.0 - 70.0
0.0 - 4.0
0.0 - 2.0
20.0 - 40.0
0.0 - 0.0
0.0 - 8.0

mm³

0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 840
1.700 - 8.000
0.0 - 500
0.0 - 200
900 - 2.900
0.0 - 0.0
0.0 - 900

Plaquetas.....207.000 /mm³

150.000 a 450.000 /mm³

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

