



Paciente	: ALISSON SANTOS CAIRES	PROTOCOLO:001103916
Idade	: 14 ANO(S)	SEXO:M
Convênio	: PREFEITURA DE BARRA DA ESTIVA	UNI.:CENTRO SAUDE
Médico	: Dr.(a):LEANDRO LIMA HORA	CADASTRO:18/07/2022
		EMIÇÃO:22/09/2022

VITAMINA D 25-hidroxivitamina

Valor de Referência

Resultado: 22,2

ng/mL

População saudável Abaixo de 60 anos:

Superior a 20 ng/mL

População acima de 60 anos e grupos de risco: 30 a 60 ng/mL

Material: SORO

Método : QUIMIOLUMINESCÊNCIA

*São considerados grupos de risco para hipovitaminose D: Gestantes e lactantes, patient exposição solar, indivíduos com osteomalácia, raquitismo, osteoporose, hiperparatireoid acometidos por fraturas ou quedas recorrentes, com doenças autoimunes, doença renal crô absorção (como após cirurgia bariátrica e doença inflamatória intestinal) e sob uso de interferir com a formação e degradação da vitamina D (como terapia antirretroviral, gli anticonvulsivantes). Valores acima de 100 ng/mL apresentam risco de toxicidade e hiperca Intervalos de Referência da Vitamina D- 25(OH)D. Posicionamento Oficial da Sociedade Br Clínica/Medicina Laboratorial e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia 18/12/2017.

Liberado eletronicamente por : Luciano Gustavo S. de Carvalho - CRF-PR: 16120

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : ALISSON SANTOS CAIRES PROTOCOLO:001103916
Idade : 14 ANO(S) SEXO:M CONTROLE:13255
Convênio : PREFEITURA DE BARRA DA ESTIVA UNI.:CENTRO SAUDE CADASTRO:18/07/2022
Médico : Dr.(a):LEANDRO LIMA HORA EMISSÃO:22/09/2022

COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES

COLESTEROL TOTAL	101,13	mg/dL
COLESTEROL HDL	34,51	mg/dL
TRIGLICERIDES	41,74	mg/dL
COLESTEROL LDL	58,27	mg/dL
COLESTEROL VLDL	8,35	mg/dL
COLESTEROL NÃO-HDL	66	mg/dL

MATERIAL: SORO

MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO(GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES REFERENCIAIS DESEJÁVEIS:

PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 190 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 40 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS (COM JEJUM): INFERIOR A 150 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 175 mg/dL

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 170 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 45 mg/dL

COLESTEROL LDL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 110 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS 0 A 9 ANOS(COM JEJUM):INFERIOR A 75 mg/dL (SEM JEJUM):INFERIOR A 85 mg/dL

10 A 19 ANOS(COM JEJUM):INFERIOR A 90 mg/dL (SEM JEJUM):INFERIOR A 100 mg/dL

VALORES DE ALVO TERAPÊUTICO SUGERIDO PARA CATEGORIA DE RISCO

CARDIOVASCULAR ESTIMADO PELO MÉDICO SOLICITANTE PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

+-----+-----+-----+

RISCO	META (COM OU SEM JEJUM) mg/dL	
-------	-------------------------------	--

+-----+-----+-----+

	COLESTEROL LDL	COLESTEROL NÃO-HDL
--	----------------	--------------------

+-----+-----+-----+

RISCO BAIXO	INFERIOR A 130 mg/dL	INFERIOR A 160 mg/dL
-------------	----------------------	----------------------

+-----+-----+-----+

RISCO INTERMEDIÁRIO	INFERIOR A 100 mg/dL	INFERIOR A 130 mg/dL
---------------------	----------------------	----------------------

+-----+-----+-----+

RISCO ALTO	INFERIOR A 70 mg/dL	INFERIOR A 100 mg/dL
------------	---------------------	----------------------

+-----+-----+-----+

RISCO MUITO ALTO	INFERIOR A 50 mg/dL	INFERIOR A 80 mg/dL
------------------	---------------------	---------------------

+-----+-----+-----+

NOTA: Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico.


Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : ALISSON SANTOS CAIRES
Idade : 14 ANO(S) SEXO: M
Convênio : PREFEITURA DE BARRA DA ESTIVA UNI.: CENTRO SAUDE
Médico : Dr.(a): LEANDRO LIMA HORA
PROTOCOLO: 001103916
CONTROLE: 13255
CADASTRO: 18/07/2022
EMIÇÃO: 22/09/2022

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALOACETICA (TGO/AST) Coleta: 18/07/2022 16:01
Resultado : 26.53 U/L
MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS: MASCULINO (U/L) FEMININO (U/L)
ADULTOS 09 a 42 10 a 37

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT) Coleta: 18/07/2022 16:01
Resultado : 10.31 U/L
MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS : MASCULINO (U/L) FEMININO (U/L)
ADULTOS 09 a 42 10 a 37

GLICOSE JEJUM Coleta: 18/07/2022 16:01
Resultado : 79.27 mg/dL
MATERIAL: PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO: ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL

CREATININA Coleta: 18/07/2022 16:01
Resultado : 0.82 mg/dL
MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincora /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente	: ALISSON SANTOS CAIRES	PROTOCOLO:	001103916
Idade	: 14 ANO(S)	SEXO:	M
Convênio	: PREFEITURA DE BARRA DA ESTIVA	UNI.:	CENTRO SAUDE
Médico	: Dr.(a):LEANDRO LIMA HORA	EMIÇÃO:	22/09/2022

URÉIA Coleta: 18/07/2022 16:01
Resultado : 30.27 mg/dL
MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 10 - 45 mg/dL



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra daEstiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : ALISSON SANTOS CAIRES
Idade : 14 ANO(S) SEXO:M
Convênio : PREFEITURA DE BARRA DA ESTIVA UNI.:CENTRO SAUDE
Médico : Dr.(a):LEANDRO LIMA HORA

PROTOCOLO:001103916
CONTROLE:13255
CADASTRO:18/07/2022
EMIÇÃO:22/09/2022

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 18/07/2022 16:01

Método : Automatizado ABX PENTRA 80

ERITROGRAMA

HEMÁCIAS.....: 5,02 milhões/mm³
HEMOGLOBINA.....: 15,2 g/dL
HEMATOCRITO.....: 45,6 %
VCM.....: 90,8 fL
HCM.....: 30,2 pg
CHCM.....: 33,3 g/dL
RDW.....: 13,0 %

Homens

4,5 a 5,5
13,0 a 17,0
40,0 a 50,0

Mulheres

3,80 a 4,80
12,0 a 15,0
36,0 a 46,0

83 - 101

27 - 32

31,5 - 34,5

11,0 - 15,5

Hemácias normocrômicas e normocíticas

LEUCOGRAMA

LEUCÓCITOS.....: 5.900 /mm³
PROMIELÓCITOS.....: 0 % 0
MIELÓCITOS.....: 0 % 0
METAMIELÓCITOS.....: 0 % 0
NEUT.BASTONETES.....: 1 % 59
NEUT.SEGMENTADOS.....: 25 % 1.475
EOSINÓFILOS.....: 6 % 354
BASÓFILOS.....: 0 % 0
LINFÓCITOS TÍPICOS...: 60 % 3.540
LINFÓCITOS ATÍPICOS.: 0 % 0
MONÓCITOS.....: 9 % 531
SOMATÓRIA.....: 100 %

%

4.000 a 11.000/mm³

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 5.0

40.0 - 70.0

0.0 - 4.0

0.0 - 2.0

20.0 - 40.0

0.0 - 0.0

0.0 - 8.0

mm³

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 840

1.700 - 8.000

0.0 - 500

0.0 - 200

900 - 2.900

0.0 - 0.0

0.0 - 900

Plaquetas.....: 211.000 /mm³

150.000 a 450.000 /mm³

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

