



LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : MURILO NASCIMENTO LEITAO

PROTOCOLO:001103925

Idade : 8 ANO(S)

SEXO:M

CONTROLE:270736

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:SEDE1

CADASTRO:18/07/2022

Médico : Dr.(a):SARAH LUANA N. OLIVEIRA

EMIÇÃO:22/09/2022

PARASITOLÓGICO

Valor de referência

HELMINTOS: Ausente na amostra

Ausente na amostra

PROTOZOÁRIOS: Ausente na amostra

OBS:

METODO: HOFFMAN E RITCHIE

Material: FEZES

Liberado eletronicamente por : Luciano Gustavo S. de Carvalho - CRF-PR: 16120

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : MURILO NASCIMENTO LEITAO

PROTOCOLO:001103925

Idade : 8 ANO(S)

SEXO:M

CONTROLE:270736

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:SEDE1

CADASTRO:18/07/2022

Médico : Dr.(a):SARAH LUANA N. OLIVEIRA

EMIÇÃO:22/09/2022

URINA TIPO I

Volume	: 20	Valores de Referência:
Cor	: Amarelo Claro	mL
Aspecto	: Turvo	Amarelo claro a Ouro
Densidade	: 1.020	Limpido a Ligeiramente turvo
pH	: 6,5	1.005 a 1.030
		5,0 a 6,5

Análise Química

Subst. Redutoras	: Ausente	Ausente
Corpos Cetônicos	: Ausente	Ausente
Proteína	: Ausente	Ausente
Bilirrubina	: Ausente	Ausente
Urobilinogênio	: Normal	Normal
Hemoglobina	: Ausente	Ausente
Nitrito	: Negativo	Negativo
Glicose	: Ausente	Ausente

{Microscopia}

Leucócitos	: 03	por campo	Inferior a 5/ campo
Hemácias	: Raras(os)		Inferior a 4/ campo
Células Epiteliais	: Raras(os)		Raras por campo
Bactérias	: Raras(os)		Ausente
Cristais	: Oxalato de cálcio(++)		Ausente
Cilindros	: Ausente		Ausente
Muco	: Ausente		Ausente

Método: Análise Físico-Química - Fita Reagente

Material: Urina

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente	: MURILO NASCIMENTO LEITAO	PROTOCOLO:001103925
Idade	: 8 ANO(S)	SEXO:M
Convênio	: PREFEITURA DE ITUAÇU	CONTROLE:270736
Médico	: Dr.(a):SARAH LUANA N. OLIVEIRA	CADASTRO:18/07/2022
		EMIÇÃO:22/09/2022

HEMOGLOBINA GLICADA - A1C

Valor de referência

HBA1C: 5,8

% Normal.....: Menor que 5,7%
Pré-diabetes: 5,7% a 6,4%
Diabetes....: Maior ou igual a 6,5%
Meta terapêutica
Controle adequado: Menor que 7,0%
Referência: Posicionamento Oficial
SBD, SBPC-ML, SBEM e FENAD 2017/2018.

Glicemia estimada média: 120

mg/dL

O método utilizado nesta dosagem é certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP). Para o diagnóstico do Diabetes Mellito valores superiores a 6,5% devem ser confirmados por repetição da dosagem em nova amostra.

Condições que alteram o número ou a meia-vida dos eritrócitos podem ocasionar resultados que não reportam de modo correto o controle glicêmico do paciente.

A presença de Hemoglobina variante na amostra pode eventualmente interferir na análise e ocasionar resultados não correspondentes à real A1C.

Material: SANGUE TOTAL EDTA

Método...: TURBIDIMETRIA

Liberado eletronicamente por : CRBM-2: 11.481 Dr. Victor Marques Motta

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincora /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : MURILO NASCIMENTO LEITAO

PROTOCOLO:001103925

Idade : 8 ANO(S)

SEXO:M

CONTROLE:270736

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:SEDE1

CADASTRO:18/07/2022

Médico : Dr.(a):SARAH LUANA N. OLIVEIRA

EMIÇÃO:22/09/2022

COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES

COLESTEROL TOTAL.....	125,30	mg/dL
COLESTEROL HDL.....	46,35	mg/dL
TRIGLICERIDES.....	32,83	mg/dL
COLESTEROL LDL.....	72,38	mg/dL
COLESTEROL VLDL.....	6,57	mg/dL
COLESTEROL NÃO-HDL.....	78	mg/dL

MATERIAL: SORO

MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO(GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES REFERENCIAIS DESEJÁVEIS:

PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 190 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 40 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS (COM JEJUM): INFERIOR A 150 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 175 mg/dL

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 170 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 45 mg/dL

COLESTEROL LDL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 110 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS 0 A 9 ANOS(COM JEJUM):INFERIOR A 75 mg/dL (SEM JEJUM):INFERIOR A 85 mg/dL

10 A 19 ANOS(COM JEJUM):INFERIOR A 90 mg/dL (SEM JEJUM):INFERIOR A 100 mg/dL

VALORES DE ALVO TERAPÊUTICO SUGERIDO PARA CATEGORIA DE RISCO

CARDIOVASCULAR ESTIMADO PELO MÉDICO SOLICITANTE PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

+-----+-----+-----+

RISCO META (COM OU SEM JEJUM) mg/dL

+-----+-----+-----+

COLESTEROL LDL COLESTEROL NÃO-HDL

+-----+-----+-----+

RISCO BAIXO INFERIOR A 130 mg/dL INFERIOR A 160 mg/dL

+-----+-----+-----+

RISCO INTERMEDIÁRIO INFERIOR A 100 mg/dL INFERIOR A 130 mg/dL

+-----+-----+-----+

RISCO ALTO INFERIOR A 70 mg/dL INFERIOR A 100 mg/dL

+-----+-----+-----+

RISCO MUITO ALTO INFERIOR A 50 mg/dL INFERIOR A 80 mg/dL

+-----+-----+-----+

NOTA: Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico.


Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : MURILO NASCIMENTO LEITAO PROTOCOLO:001103925
Idade : 8 ANO(S) SEXO:M CONTROLE:270736
Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU UNI.:SEDE1 CADASTRO:18/07/2022
Médico : Dr.(a):SARAH LUANA N. OLIVEIRA EMISSÃO:22/09/2022

POTÁSSIO Coleta: 18/07/2022 16:23
Resultado : 4,90 mEq/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: EXPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA
VALORES DE REFERÊNCIA : 3,5 - 5,0 mEq/L

FERRO SÉRICO Coleta: 18/07/2022 16:23
Resultado : 88,6 ug/dL
MATERIAL: SORO MÉTODO: COLORIMÉTRICO

VALORES DE REFERÊNCIA : 40,0 a 180,0 ug/dL
A concentração sérica do ferro pode sofrer pequenas alterações ao longo do dia (variação circadiana). Sua análise deve ser realizada em conjunto com outros marcadores do metabolismo do ferro.

GLICOSE JEJUM Coleta: 18/07/2022 16:23
Resultado : 69,00 mg/dL
MATERIAL:PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO:ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL
EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

CREATININA Coleta: 18/07/2022 16:23
Resultado : 0,39 mg/dL
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : MURILO NASCIMENTO LEITAO

PROTOCOLO:001103925

Idade : 8 ANO(S)

SEXO:M

CONTROLE:270736

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:SEDE1

CADASTRO:18/07/2022

Médico : Dr.(a):SARAH LUANA N. OLIVEIRA

EMIÇÃO:22/09/2022

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 18/07/2022 16:23

Método : Automatizado ABX PENTRA 80

ERITROGRAMA

HEMÁCIAS.....: 4,35 milhões/mm³
HEMOGLOBINA.....: 12,7 g/dL
HEMATOCRITO.....: 38,1 %
VCM.....: 87,5 fL
HCM.....: 29,2 pg
CHCM.....: 33,3 g/dL
RDW.....: 13,0 %

Homens

4,5 a 5,5
13,0 a 17,0
40,0 a 50,0

Mulheres

3,80 a 4,80
12,0 a 15,0
36,0 a 46,0
83 - 101
27 - 32
31,5 - 34,5
11,0 - 15,5

Hemácias normocrômicas e normocíticas

LEUCOGRAMA

LEUCÓCITOS.....: 4.300 /mm³
PROMIELÓCITOS.....: 0 % 0
MIELÓCITOS.....: 0 % 0
METAMIELÓCITOS.....: 0 % 0
NEUT.BASTONETES.....: 1 % 43
NEUT.SEGMENTADOS.....: 29 % 1.247
EOSINÓFILOS.....: 4 % 172
BASÓFILOS.....: 0 % 0
LINFÓCITOS TÍPICOS...: 60 % 2.580
LINFÓCITOS ATÍPICOS.: 0 % 0
MONÓCITOS.....: 7 % 301
SOMATÓRIA.....: 100 %

%

4.000 a 11.000/mm³
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 5.0
40.0 - 70.0
0.0 - 4.0
0.0 - 2.0
20.0 - 40.0
0.0 - 0.0
0.0 - 8.0

mm³

0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 840
1.700 - 8.000
0.0 - 500
0.0 - 200
900 - 2.900
0.0 - 0.0
0.0 - 900

Plaquetas.....: 270.000 /mm³

150.000 a 450.000 /mm³

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

