



Paciente : IRENE DOS SANTOS

Idade : 71 ANO(S)

SEXO:F

Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS

UNI.:PMC

Médico : Dr.(a):RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA

PROTOCOLO:001105155

CONTROLE:302633

CADASTRO:12/08/2022

EMIÇÃO:08/09/2022

PARASITOLÓGICO

Valor de referência

HELMINTOS: Ausente na amostra

Ausente na amostra

PROTOZOÁRIOS: Ausente na amostra

OBS:

METODO: HOFFMAN E RITCHIE

Material: FEZES

Liberado eletronicamente por : Luciano Gustavo S. de Carvalho - CRF-PR: 16120

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : IRENE DOS SANTOS

PROTOCOLO:001105155

Idade : 71 ANO(S)

SEXO:F

CONTROLE:302633

Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS

UNI.:PMC

CADASTRO:12/08/2022

Médico : Dr.(a):RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA

EMIÇÃO:08/09/2022

URINA TIPO I

Volume	: 50	Valores de Referência:
Cor	: Amarelo Claro	mL
Aspecto	: Limpido	Amarelo claro a Ouro
Densidade	: 1.000	Limpido a Ligeiramente turvo
pH	: 6,5	1.005 a 1.030
		5,0 a 6,5

Análise Química

Subst. Redutoras	: Ausente	Ausente
Corpos Cetônicos	: Ausente	Ausente
Proteína	: Ausente	Ausente
Bilirrubina	: Ausente	Ausente
Urobilinogênio	: Normal	Normal
Hemoglobina	: Ausente	Ausente
Nitrito	: Negativo	Negativo
Glicose	: Ausente	Ausente

{Microscopia}

Leucócitos	: 03	por campo	Inferior a 5/ campo
Hemácias	: 00		Inferior a 4/ campo
Células Epiteliais	: Algumas(uns)		Raras por campo
Bactérias	: Algumas(uns)		Ausente
Cristais	: Ausente		Ausente
Cilindros	: Ausente		Ausente
Muco	: Varios(as)		Ausente

Obs.: Numerosas leveduras

Método: Análise Físico-Química - Fita Reagente

Material: Urina

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : IRENE DOS SANTOS

PROTOCOLO:001105155

Idade : 71 ANO(S)

SEXO:F

CONTROLE:302633

Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS

UNI.:PMC

CADASTRO:12/08/2022

Médico : Dr.(a):RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA

EMIÇÃO:08/09/2022

COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES

COLESTEROL TOTAL	143,88	mg/dL
COLESTEROL HDL	52,00	mg/dL
TRIGLICERIDES	212,79	mg/dL
COLESTEROL LDL	49,32	mg/dL
COLESTEROL VLDL	42,56	mg/dL
COLESTEROL NÃO-HDL	91	mg/dL

MATERIAL: SORO

MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO(GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES REFERENCIAIS DESEJÁVEIS:

PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 190 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 40 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS (COM JEJUM): INFERIOR A 150 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 175 mg/dL

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 170 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 45 mg/dL

COLESTEROL LDL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 110 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS 0 A 9 ANOS(COM JEJUM):INFERIOR A 75 mg/dL (SEM JEJUM):INFERIOR A 85 mg/dL

10 A 19 ANOS(COM JEJUM):INFERIOR A 90 mg/dL (SEM JEJUM):INFERIOR A 100 mg/dL

VALORES DE ALVO TERAPÊUTICO SUGERIDO PARA CATEGORIA DE RISCO

CARDIOVASCULAR ESTIMADO PELO MÉDICO SOLICITANTE PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

+-----+-----+-----+

RISCO META (COM OU SEM JEJUM) mg/dL

+-----+-----+-----+

COLESTEROL LDL COLESTEROL NÃO-HDL

+-----+-----+-----+

RISCO BAIXO INFERIOR A 130 mg/dL INFERIOR A 160 mg/dL

+-----+-----+-----+

RISCO INTERMEDIÁRIO INFERIOR A 100 mg/dL INFERIOR A 130 mg/dL

+-----+-----+-----+

RISCO ALTO INFERIOR A 70 mg/dL INFERIOR A 100 mg/dL

+-----+-----+-----+

RISCO MUITO ALTO INFERIOR A 50 mg/dL INFERIOR A 80 mg/dL

+-----+-----+-----+

NOTA: Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico.

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.


Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : IRENE DOS SANTOS

PROTOCOLO:001105155

Idade : 71 ANO(S)

SEXO:F

CONTROLE:302633

Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS

UNI.:PMC

CADASTRO:12/08/2022

Médico : Dr.(a):RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA

EMIÇÃO:08/09/2022

PROTEÍNA C REATIVA - PCR

Coleta: 12/08/2022 15:50

Resultado : 12,0

mg/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX

VALORES DE REFERÊNCIA : < 6,0 mg/L

ANTI-ESTREPTOLISINA O - ASLO

Coleta: 12/08/2022 15:50

Resultado : Inferior 200

UI/mL

MATERIAL:SORO MÉTODO: AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX

VALORES DE REFERÊNCIA : < 200,0 UI/mL

COAGULOGRAMA COMPLETO

Tempo de Sangramento : 2 minuto(s)

Tempo de Coagulação : 7 minuto(s)

Prova do laço : NEGATIVO

Retração do coagulo : Normal

Tempo de tromboplastina : 34 Segundos

Tempo de Protrombina : 14 Segundos

Atividade : 100 %

INR : 1,0

Plasma controle : 14

Valores de referência:

de 1 A 4 minutos

de 2 A 10 minutos

Negativo - até 5 petequias

NORMAL/COMPLETA

de 30 a 45 segundos

de 100 a 70 %

< 1,20

Material: Plasma citrato

Método: Automação CLOTIMER

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra daEstiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : IRENE DOS SANTOS

PROTOCOLO:001105155

Idade : 71 ANO(S)

SEXO:F

CONTROLE:302633

Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS

UNI.:PMC

CADASTRO:12/08/2022

Médico : Dr.(a):RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA

EMIÇÃO:08/09/2022

CREATININA

Coleta: 12/08/2022 15:50

Resultado : 1,09 mg/dL

MATERIAL:SORO

MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL

URÉIA

Coleta: 12/08/2022 15:50

Resultado : 25,02 mg/dL

MATERIAL:SORO

MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 10 - 45 mg/dL

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : IRENE DOS SANTOS

PROTOCOLO:001105155

Idade : 71 ANO(S)

SEXO:F

CONTROLE:302633

Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS

UNI.:PMC

CADASTRO:12/08/2022

Médico : Dr.(a):RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA

EMIÇÃO:08/09/2022

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 12/08/2022 15:50

Método : Automatizado ABX PENTRA 80

ERITROGRAMA

HEMÁCIAS.....: 4,60 milhões/mm³
HEMOGLOBINA.....: 14,1 g/dL
HEMATOCRITO.....: 42,3 %
VCM.....: 91,9 fL
HCM.....: 30,6 pg
CHCM.....: 33,3 g/dL
RDW.....: 13,1 %

Homens

4,5 a 5,5
13,0 a 17,0
40,0 a 50,0

Mulheres

3,80 a 4,80
12,0 a 15,0
36,0 a 46,0
83 - 101
27 - 32
31,5 - 34,5
11,0 - 15,5

Hemácias normocrômicas e normocíticas

LEUCOGRAMA

LEUCÓCITOS.....: 10.500 /mm³
PROMIELÓCITOS.....: 0 % 0
MIELÓCITOS.....: 0 % 0
METAMIELÓCITOS.....: 0 % 0
NEUT.BASTONETES.....: 1 % 105
NEUT.SEGMENTADOS.....: 51 % 5.355
EOSINÓFILOS.....: 2 % 210
BASÓFILOS.....: 0 % 0
LINFÓCITOS TÍPICOS...: 43 % 4.515
LINFÓCITOS ATÍPICOS.: 0 % 0
MONÓCITOS.....: 4 % 420
SOMATÓRIA.....: 100 %

%

4.000 a 11.000/mm³
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 5.0
40.0 - 70.0
0.0 - 4.0
0.0 - 2.0
20.0 - 40.0
0.0 - 0.0
0.0 - 8.0

mm³

0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 840
1.700 - 8.000
0.0 - 500
0.0 - 200
900 - 2.900
0.0 - 0.0
0.0 - 900

Plaquetas.....: 274.000 /mm³

150.000 a 450.000 /mm³

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

