



Paciente : RAFAELA SANTOS BATISTA

PROTOCOLO:001105164

Idade : 23 ANO(S)

SEXO:F

CONTROLE:302642

Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS

UNI.:PMC

CADASTRO:12/08/2022

Médico : Dr.(a):RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA

EMIÇÃO:01/09/2022

URINA TIPO I

Volume	: 50	Valores de Referência:
Cor	: Amarelo Claro	mL
Aspecto	: Limpido	Amarelo claro a Ouro
Densidade	: 1.020	Limpido a Ligeiramente turvo
pH	: 5,5	1.005 a 1.030
		5,0 a 6,5

Análise Química

Subst. Redutoras	: Ausente	Ausente
Corpos Cetônicos	: Ausente	Ausente
Proteína	: Ausente	Ausente
Bilirrubina	: Ausente	Ausente
Urobilinogênio	: Normal	Normal
Hemoglobina	: Ausente	Ausente
Nitrito	: Negativo	Negativo
Glicose	: Ausente	Ausente

{Microscopia}

Leucócitos	: 04	por campo	Inferior a 5/ campo
Hemácias	: 00		Inferior a 4/ campo
Células Epiteliais	: Varios(as)		Raras por campo
Bactérias	: Algumas(uns)		Ausente
Cristais	: Ausente		Ausente
Cilindros	: Ausente		Ausente
Muco	: Algumas(uns)		Ausente

Método: Análise Físico-Química - Fita Reagente

Material: Urina

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : RAFAELA SANTOS BATISTA

PROTOCOLO:001105164

Idade : 23 ANO(S)

SEXO:F

CONTROLE:302642

Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS

UNI.:PMC

CADASTRO:12/08/2022

Médico : Dr.(a):RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA

EMIÇÃO:01/09/2022

TRIIODOTIRONINA - T3

Valor de referência

RESULTADO: 158,0

ng/mL

Cordão umbilical : 15,0 a 100,0 ng/dL
0 a 6 dias : 100,0 a 270,0 ng/dL
1 semana a 1 ano : 105,0 a 245,0 ng/dL
2 a 5 anos : 105,0 a 269,0 ng/dL
6 a 10 anos : 94,0 a 241,0 ng/dL
> 11 anos : 94,0 a 240,0 ng/dL
Adulto : 60,0 a 215,0 ng/dL

Material: Soro

Método : ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA

Liberado eletronicamente por : Luciano Gustavo S. de Carvalho - CRF-PR: 16120

TIROXINA - T4

Valores de Referência:

RESULTADO: 10,3

µg/dL

Homens: 5,56 a 9,91 µg/dL
Mulheres: 5,56 a 12,9 µg/dL

Gravidez: 1º trimestre: 7,33 a 14,8 µg/dL
2º trimestre: 7,93 a 16,1 µg/dL
3º trimestre: 6,95 a 15,7 µg/dL

Crianças: 0 a 6 dias: 5,04 a 18,5 µg/dL
7 dias a 3 meses: 5,41 a 17,0 µg/dL
4 a 12 meses: 5,67 a 16,0 µg/dL
1 a 6 anos: 5,95 a 14,7 µg/dL
7 a 11 anos: 5,99 a 13,8 µg/dL
12 a 20 anos: 5,91 a 13,2 µg/dL

Material: SORO

Método : ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA

Liberado eletronicamente por : Luciano Gustavo S. de Carvalho - CRF-PR: 16120


Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : RAFAELA SANTOS BATISTA

PROTOCOLO:001105164

Idade : 23 ANO(S)

SEXO:F

CONTROLE:302642

Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS

UNI.:PMC

CADASTRO:12/08/2022

Médico : Dr.(a):RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA

EMIÇÃO:01/09/2022

TSH - HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE

Valor de referência

RESULTADO: 1,38

μUI/mL	15 a 60 anos : 0,400 a 4,300 μUI/mL
	0 a 3 dias : 1,100 a 15,700 μUI/mL
	3 dias a 2 meses e 14 dias : 0,600 a 9,200 μUI/mL
	2meses 14dias a 1ano 3meses: 0,400 a 6,000 μUI/mL
	1 ano e 3 meses a 6 anos: 0,400 a 5,200 μUI/mL
	6 a 15 anos: 0,300 a 4,200 μUI/mL
	60 a 80 anos: 0,400 a 5,800 μUI/mL
	Superior a 80 anos: 0,400 a 6,700 μUI/mL

Gestantes:

Primeiro Trimestre: 0,100 a 3,600 μUI/mL

Segundo Trimestre: 0,400 a 4,300 μUI/mL

Terceiro Trimestre: 0,400 a 4,300 μUI/mL

Material: Soro

Método : Eletroquimioluminescência

Bibliografia: 2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis Disease During Pregnancy and the Postpartum. Thyroid 2017;27(3):315-90.Morais NAO Saraiva DA, Berbara TMBL, Ventura CDD, Vaisman M, Teixeira PFS. Recent recommenda define the upper reference range for serum TSH in the first trimester match refer

Liberado eletronicamente por : Luciano Gustavo S. de Carvalho - CRF-PR: 16120

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : RAFAELA SANTOS BATISTA

PROTOCOLO:001105164

Idade : 23 ANO(S)

SEXO:F

CONTROLE:302642

Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS

UNI.:PMC

CADASTRO:12/08/2022

Médico : Dr.(a):RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA

EMIÇÃO:01/09/2022

PROTEÍNA C REATIVA - PCR

Coleta: 12/08/2022 16:04

Resultado : Inferior 6,0 mg/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX

VALORES DE REFERÊNCIA : < 6,0 mg/L

ANTI-ESTREPTOLISINA O - ASLO

Coleta: 12/08/2022 16:04

Resultado : Inferior 200 UI/mL

MATERIAL:SORO MÉTODO: AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX

VALORES DE REFERÊNCIA : < 200,0 UI/mL

GLICOSE JEJUM

Coleta: 12/08/2022 16:04

Resultado : 64.00 mg/dL

MATERIAL:PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO:ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : RAFAELA SANTOS BATISTA

PROTOCOLO:001105164

Idade : 23 ANO(S)

SEXO:F

CONTROLE:302642

Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS

UNI.:PMC

CADASTRO:12/08/2022

Médico : Dr.(a):RHEA SYLVIA DE CARVALHO SILVA

EMIÇÃO:01/09/2022

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 12/08/2022 16:04

Método : Automatizado ABX PENTRA 80

ERITROGRAMA

HEMÁCIAS.....: 4,37 milhões/mm³
HEMOGLOBINA.....: 12,8 g/dL
HEMATOCRITO.....: 38,6 %
VCM.....: 88,3 fL
HCM.....: 29,2 pg
CHCM.....: 33,1 g/dL
RDW.....: 13,3 %

Hemácias normocrômicas e normocíticas

Homens

4,5 a 5,5
13,0 a 17,0
40,0 a 50,0

Mulheres

3,80 a 4,80
12,0 a 15,0
36,0 a 46,0
83 - 101
27 - 32
31,5 - 34,5
11,0 - 15,5

LEUCOGRAMA

LEUCÓCITOS.....: 7.600 /mm³
PROMIELÓCITOS.....: 0 % 0
MIELÓCITOS.....: 0 % 0
METAMIELÓCITOS.....: 0 % 0
NEUT.BASTONETES.....: 2 % 152
NEUT.SEGMENTADOS.....: 60 % 4.560
EOSINÓFILOS.....: 5 % 380
BASÓFILOS.....: 0 % 0
LINFÓCITOS TÍPICOS...: 28 % 2.128
LINFÓCITOS ATÍPICOS.: 0 % 0
MONÓCITOS.....: 6 % 456
SOMATÓRIA.....: 100 %

%

4.000 a 11.000/mm³
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 5.0
40.0 - 70.0
0.0 - 4.0
0.0 - 2.0
20.0 - 40.0
0.0 - 0.0
0.0 - 8.0

mm³

0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 840
1.700 - 8.000
0.0 - 500
0.0 - 200
900 - 2.900
0.0 - 0.0
0.0 - 900

Plaquetas.....: 379.000 /mm³

150.000 a 450.000 /mm³

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

