



Paciente : ANDREA PEREIRA FREITAS

PROTOCOLO:001105726

Idade : 35 ANO(S)

SEXO:F

CONTROLE:110922

Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA

UNI.:RENAN PINA

CADASTRO:24/08/2022

Médico : Dr.(a):LIVIA PEREIRA VIEIRA

EMIÇÃO:30/08/2022

VDRL

RESULTADO: Não Reagente Índice 0,03

Valores de Referência:

Não reagente: Índice inferior a 1,00

Reagente: Índice superior ou igual a 1,00

ATENÇÃO: Alteração do valor de referência a partir de 13/12/2021.

Material: Soro

Método : VER OBSERVAÇÃO

Liberado eletronicamente por : Luciano Gustavo S. de Carvalho - CRF-PR: 16120

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : ANDREA PEREIRA FREITAS	PROTOCOLO:001105726
Idade : 35 ANO(S)	SEXO:F
Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA	UNI.:RENAN PINA
Médico : Dr.(a):LIVIA PEREIRA VIEIRA	CADASTRO:24/08/2022
	EMIÇÃO:30/08/2022

HEMOGLOBINA GLICADA - A1C

Valor de referência

HBA1C5,2

% Normal.....: Menor que 5,7%
Pré-diabetes: 5,7% a 6,4%
Diabetes....: Maior ou igual a 6,5%
Meta terapêutica
Controle adequado: Menor que 7,0%
Referência: Posicionamento Oficial
SBD, SBPC-ML, SBEM e FENAD 2017/2018.

Glicemia estimada média103

mg/dL

O método utilizado nesta dosagem é certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP). Para o diagnóstico do Diabetes Mellito valores superiores a 6,5% devem ser confirmados por repetição da dosagem em nova amostra.

Condições que alteram o número ou a meia-vida dos eritrócitos podem ocasionar resultados que não reportam de modo correto o controle glicêmico do paciente.

A presença de Hemoglobina variante na amostra pode eventualmente interferir na análise e ocasionar resultados não correspondentes à real A1C.

Material: SANGUE TOTAL EDTA

Método...: TURBIDIMETRIA

Liberado eletronicamente por : CRBM-2: 11.481 Dr. Victor Marques Motta

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : ANDREA PEREIRA FREITAS

PROTOCOLO:001105726

Idade : 35 ANO(S)

SEXO:F

CONTROLE:110922

Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA

UNI.:RENAN PINA

CADASTRO:24/08/2022

Médico : Dr.(a):LIVIA PEREIRA VIEIRA

EMIÇÃO:30/08/2022

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALOACETICA (TGO/AST)

Coleta: 24/08/2022 13:50

Resultado : 19,49 U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS: MASCULINO(U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT)

Coleta: 24/08/2022 13:50

Resultado : 12,15 U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS : MASCULINO(U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

DESIDROGENASE LÁCTICA - LDH

Coleta: 24/08/2022 13:50

Resultado : 282,89 U/L

MATERIAL: SORO MÉTODO:CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 240,0 - 480,0 U/L

ÁCIDO ÚRICO

Coleta: 24/08/2022 13:50

Resultado : 4,30 mg/dL

MATERIAL:SORO MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO (GT200)

VALORES DE REFERÊNCIA : HOMENS: 3,0 - 7,0 mg/dL

MULHERES: 2,6 - 6,0 mg/dL

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : ANDREA PEREIRA FREITAS

PROTOCOLO:001105726

Idade : 35 ANO(S)

SEXO:F

CONTROLE:110922

Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA

UNI.:RENAN PINA

CADASTRO:24/08/2022

Médico : Dr.(a):LIVIA PEREIRA VIEIRA

EMIÇÃO:30/08/2022

COAGULOGRAMA COMPLETO

Tempo de Sangramento 2 minuto(s)
Tempo de Coagulação 7 minuto(s)
Prova do laço : NEGATIVO
Retração do coagulo : Normal
Tempo de tromboplastina 32 Segundos
Tempo de Protrombina 14 Segundos
Atividade 100 %
INR 1,0
Plasma controle 14

Valores de referência:

de 1 A 4 minutos
de 2 A 10 minutos
Negativo - até 5 petequias
NORMAL/COMPLETA
de 30 a 45 segundos
de 100 a 70 %
< 1,20

Material: Plasma citrato

Método: Automação CLOTIMER

GLICOSE JEJUM

Coleta: 24/08/2022 13:50

Resultado : 64,06 mg/dL

MATERIAL:PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO:ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

CREATININA

Coleta: 24/08/2022 13:50

Resultado : 0,66 mg/dL

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : ANDREA PEREIRA FREITAS

PROTOCOLO:001105726

Idade : 35 ANO(S)

SEXO:F

CONTROLE:110922

Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA

UNI.:RENAN PINA

CADASTRO:24/08/2022

Médico : Dr.(a):LIVIA PEREIRA VIEIRA

EMIÇÃO:30/08/2022

URÉIA

Coleta: 24/08/2022 13:50

Resultado : 11,15

mg/dL

MATERIAL:SORO

MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 10 - 45 mg/dL



Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra daEstiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : ANDREA PEREIRA FREITAS

PROTOCOLO:001105726

Idade : 35 ANO(S)

SEXO:F

CONTROLE:110922

Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA

UNI.:RENAN PINA

CADASTRO:24/08/2022

Médico : Dr.(a):LIVIA PEREIRA VIEIRA

EMIÇÃO:30/08/2022

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 24/08/2022 13:50

Método : Automatizado ABX PENTRA 80

ERITROGRAMA

HEMÁCIAS.....4,21 milhões/mm³
HEMOGLOBINA.....12,8 g/dL
HEMATOCRITO.....38,5 %
VCM.....91,4 fL
HCM.....30,4 pg
CHCM.....33,2 g/dL
RDW.....13,7 %

Homens

4,5 a 5,5
13,0 a 17,0
40,0 a 50,0

Mulheres

3,80 a 4,80
12,0 a 15,0
36,0 a 46,0

83 - 101

27 - 32

31,5 - 34,5

11,0 - 15,5

Hemácias normocrômicas e normocíticas

LEUCOGRAMA

LEUCÓCITOS.....9.600 /mm³
PROMIELÓCITOS.....0 %
MIELÓCITOS.....0 %
METAMIELÓCITOS.....0 %
NEUT.BASTONETES.....2 %192
NEUT.SEGMENTADOS.....68 %6.528
EOSINÓFILOS.....2 %192
BASÓFILOS.....0 %
LINFÓCITOS TÍPICOS.....21 %2.016
LINFÓCITOS ATÍPICOS.....0 %
MONÓCITOS.....8 %768
SOMATÓRIA.....100 %

%

mm³

4.000 a 11.000/mm³

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 5.0

0.0 - 840

40.0 - 70.0

1.700 - 8.000

0.0 - 4.0

0.0 - 500

0.0 - 2.0

0.0 - 200

20.0 - 40.0

900 - 2.900

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 8.0

0.0 - 900

Plaquetas.....301.000 /mm³

150.000 a 450.000 /mm³

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

