



Paciente	: MARIANA ARAMBURO CARRASCO	PROTOCOLO:001105944
Idade	: 34 ANO(S)	SEXO:F
Convênio	: PREFEITURA DE IBICOARA	UNI.:RENAN PINA
Médico	: Dr.(a):VITORIA REGINA	CADASTRO:29/08/2022
		EMIÇÃO:08/09/2022

VDRL

RESULTADO: Não Reagente Índice 0,10

Valores de Referência:

Não reagente: Índice inferior a 1,00

Reagente: Índice superior ou igual a 1,00

ATENÇÃO: Alteração do valor de referência a partir de 13/12/2021.

Material: Soro

Método : VER OBSERVAÇÃO

Liberado eletronicamente por : Luciano Gustavo S. de Carvalho - CRF-PR: 16120

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra daEstiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : MARIANA ARAMBURO CARRASCO

PROTOCOLO:001105944

Idade : 34 ANO(S)

SEXO:F

CONTROLE:110942

Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA

UNI.:RENAN PINA

CADASTRO:29/08/2022

Médico : Dr.(a):VITORIA REGINA

EMIÇÃO:08/09/2022

BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES

Coleta: 29/08/2022 16:36

TOTAL	0,52	mg/dL
DIRETA	0,14	mg/dL
INDIRETA	0,38	mg/dL

MATERIAL:SORO

MÉTODO: SIMS-HORN (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA :

BILIRRUBINA TOTAL : ATÉ 1,2 mg/dL

BILIRRUBINA DIRETA: ATÉ 0,3 mg/dL

BILIRRUBINA TOTAL (RECÉM-NASCIDOS):

1 DIA : ATÉ 5,1 mg/dL

1 A 2 DIAS : ATÉ 7,2 mg/dL

3 A 5 DIAS : ATÉ 10,3 mg/dL

OBS: AMOSTRA PROTEGIDA DA LUZ EM TODAS AS ETAPAS DA REALIZAÇÃO DO EXAME.

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : **MARIANA ARAMBURO CARRASCO** PROTOCOLO:001105944
Idade : 34 ANO(S) SEXO:F CONTROLE:110942
Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA UNI.:RENAN PINA CADASTRO:29/08/2022
Médico : Dr.(a):VITORIA REGINA EMISSÃO:08/09/2022

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALOACETICA (TGO/AST) Coleta: 29/08/2022 16:36
Resultado : 20,25 U/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS: MASCULINO(U/L) FEMININO (U/L)
ADULTOS 09 a 42 10 a 37

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT) Coleta: 29/08/2022 16:36
Resultado : 28,71 U/L
MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS : MASCULINO(U/L) FEMININO (U/L)
ADULTOS 09 a 42 10 a 37

DESIDROGENASE LÁCTICA - LDH Coleta: 29/08/2022 16:36
Resultado : 235,06 U/L
MATERIAL: SORO MÉTODO:CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 240,0 - 480,0 U/L
EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

FERRO SÉRICO Coleta: 29/08/2022 16:36
Resultado : 25,3 ug/dL
MATERIAL: SORO MÉTODO: COLORIMÉTRICO

VALORES DE REFERÊNCIA : 40,0 a 180,0 ug/dL
A concentração sérica do ferro pode sofrer pequenas alterações ao longo do dia (variação circadiana). Sua análise deve ser realizada em conjunto com outros marcadores do metabolismo do ferro.

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente	: MARIANA ARAMBURO CARRASCO	PROTOCOLO:001105944
Idade	: 34 ANO(S)	SEXO:F
Convênio	: PREFEITURA DE IBICOARA	UNI.:RENAN PINA
Médico	: Dr.(a):VITORIA REGINA	CADASTRO:29/08/2022
		EMIÇÃO:08/09/2022

COAGULOGRAMA COMPLETO

		Valores de referência:
Tempo de Sangramento	: 2 minuto(s)	de 1 A 4 minutos
Tempo de Coagulação	: 7 minuto(s)	de 2 A 10 minutos
Prova do laço	: NEGATIVO	Negativo - até 5 petequias
Retração do coagulo	: Normal	NORMAL/COMPLETA
Tempo de tromboplastina	: 32 Segundos	de 30 a 45 segundos
Tempo de Protrombina	: 14 Segundos	
Atividade	: 100 %	de 100 a 70 %
INR	: 1,0	< 1,20
Plasma controle	: 14	

Material: Plasma citrato
Método: Automação CLOTIMER

GLICOSE JEJUM Coleta: 29/08/2022 16:36
Resultado : 70,00 mg/dL
MATERIAL: PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO: ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL

CREATININA Coleta: 29/08/2022 16:36
Resultado : 0,75 mg/dL
MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : MARIANA ARAMBURO CARRASCO
Idade : 34 ANO(S) **SEXO**: F
Convênio : PREFEITURA DE IBICOARA **UNI.:** RENAN PINA
Médico : Dr.(a): VITORIA REGINA

PROTOCOLO: 001105944
CONTROLE: 110942
CADASTRO: 29/08/2022
EMIÇÃO: 08/09/2022

URÉIA **Coleta:** 29/08/2022 16:36
Resultado : 12,00 **mg/dL**
MATERIAL: SORO **MÉTODO:** CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)
VALORES DE REFERÊNCIA : 10 - 45 mg/dL

VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTAÇÃO (VHS)

RESULTADO : 47 mm/1ª hora
mm/2ª hora

Valores de referência:
Homens: Até 7mm/1ª Hora
Mulheres: Até 15mm/1ª Hora

Homens: Até 20mm/2ª Hora
Mulheres: Até 20mm/2ª Hora

Material: Sangue

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

