



Paciente :	RAFAELA GALO SANTOS	PROTOCOLO:	001107102	
Idade :	18 ANO(S)	SEXO:	F	
Convênio :	PARTICULAR	UNI.:CONTENDAS	CADASTRO:	23/09/2022
Médico :	Dr.(a):MIRTES GUIMARAES SOUZA	EMIÇÃO:	04/10/2022	

SÍFILIS - ANTICORPOS TOTAIS Valor de referência

Resultado: 0,04

Valor de referência

Não reagente: Inferior a 1,00

Reagente: Superior ou igual a 1,00

Método...: QUIMIOLUMINESCÊNCIA

Material: SORO

Conforme disposto na RDC nº302/ANVISA, de 13/10/2005 e atendendo a portaria nº2.012, de 19/10/2016 e o respectivo Manual Técnico para o Diagnóstico da Sífilis, do Ministério da Saúde.

Interpretação:

Não reagente: Amostra não reagente para Sífilis. Se persistir a suspeita clínica de Sífilis, deve-se repetir o teste após 30 dias com a coleta de nova amostra.

Reagente: Amostras reagentes por métodos treponêmicos devem ser testadas por métodos não-treponêmicos (VDRL) para serem definidas como amostras reagentes para Sífilis.

Observações:

- A interpretação dos exames laboratoriais para a pesquisa de Sífilis requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizado apenas pelo (a) médico (a).
- A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais para o diagnóstico da Sífilis não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise.

Liberado eletronicamente por : CRBM-2: 2.953 Dra. Annywerissa Louise de França Tavares

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : RAFAELA GALO SANTOS	PROTOCOLO :001107102
Idade : 18 ANO(S)	SEXO :F
Convênio : PARTICULAR	UNI. :CONTENDAS
Médico : Dr.(a):MIRTES GUIMARAES SOUZA	CADASTRO :23/09/2022
	EMIÇÃO :04/10/2022

17 ALFA - HIDROXIPROGESTERONA

Resultado: 2,55 ng/mL

Valor de referência

Recém nascido:

De 5 a 30 dias.....:Inferior a 2,50 ng/mL

De 31 a 60 dias - menino.....: 0,80 a 5,00 ng/mL

De 31 a 60 dias - menina.....: 0,50 a 2,30 ng/mL

Crianças:

De 3 a 14 anos.....: 0,07 a 1,70 ng/mL

Mulheres:

Fase folicular.....: 0,20 a 1,30 ng/mL

Fase lútea.....: 1,00 a 4,50 ng/mL

Pós menopausa.....: 0,20 a 0,90 ng/mL

**ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE
REFERÊNCIA A PARTIR DE 09/09/2021**

Material: SORO

Método...: ENZIMAIMUNOENSAIO

Liberado eletronicamente por : CRBio-5: 114.571 Dra. Sofia Galindo Moreira

Hepatite B Anti-HBc Total (Anticorpos IgG+IgM) **Valor de referência**

Resultado: Não Reagente

Não reagente : ausência de anticorpos
Reagente : presença de anticorpos

Método...: ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA

Material: SORO

Liberado eletronicamente por : Luciano Gustavo S. de Carvalho - CRF-PR: 16120

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : RAFAELA GALO SANTOS	PROTOCOLO:001107102	
Idade : 18 ANO(S)	SEXO:F	CONTROLE:5075
Convênio : PARTICULAR	UNI.:CONTENDAS	CADASTRO:23/09/2022
Médico : Dr.(a):MIRTES GUIMARAES SOUZA	EMIÇÃO:04/10/2022	

HEPATITE B - ANTI-HBs

Valor de referência

Resultado: 2,3

mUI/mL Não reagente : até 10,0 mUI/mL

METODO: ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA

Material: SORO

Liberado eletronicamente por : Luciano Gustavo S. de Carvalho - CRF-PR: 16120

HTLV I/II - ANTICORPOS

Valor de referência

Resultado: Não reagente

Não reagente

METODO: IMUNOENSAIO QUIMIOLUMINESCENTE DE MICROPARTÍCULAS - CMIA

Material: SORO

Liberado eletronicamente por : Luciano Gustavo S. de Carvalho - CRF-PR: 16120

PROLACTINA

Valor de referência

Resultado: 22,8

ng/mL

Feminino: 4,79 a 23,3 ng/mL

Masculino: 4,04 a 15,2 ng/mL

METODO: ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA

Material: SORO

Liberado eletronicamente por : Luciano Gustavo S. de Carvalho - CRF-PR: 16120

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : RAFAELA GALO SANTOS	PROTOCOLO:001107102	
Idade : 18 ANO(S)	SEXO:F	CONTROLE:5075
Convênio : PARTICULAR	UNI.:CONTENDAS	CADASTRO:23/09/2022
Médico : Dr.(a):MIRTES GUIMARAES SOUZA	EMIÇÃO:04/10/2022	

T4 - TIROXINA LIVRE

Valor de referência

Resultado: 1,22 ng/dL 0,70 a 1,80 ng/dL

METODO: ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA

Material: SORO

Liberado eletronicamente por : Luciano Gustavo S. de Carvalho - CRF-PR: 16120

TSH - HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE

Valor de referência

RESULTADO: 1,00 µUI/mL

15 a 60 anos	: 0,400 a 4,300 µUI/mL
0 a 3 dias	: 1,100 a 15,700 µUI/mL
3 dias a 2 meses e 14 dias	: 0,600 a 9,200 µUI/mL
2meses 14dias a 1ano 3meses:	0,400 a 6,000 µUI/mL
1 ano e 3 meses a 6 anos:	0,400 a 5,200 µUI/mL
6 a 15 anos:	0,300 a 4,200 µUI/mL
60 a 80 anos:	0,400 a 5,800 µUI/mL
Superior a 80 anos:	0,400 a 6,700 µUI/mL

Gestantes:

Primeiro Trimestre: 0,100 a 3,600 µUI/mL

Segundo Trimestre: 0,400 a 4,300 µUI/mL

Terceiro Trimestre: 0,400 a 4,300 µUI/mL

Material: Soro

Método : Eletroquimioluminescência

Bibliografia: 2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis Disease During Pregnancy and the Postpartum. Thyroid 2017;27(3):315-90.Morais NAO Saraiva DA, Berbara TMBL, Ventura CDD, Vaisman M, Teixeira PFS. Recent recommenda define the upper reference range for serum TSH in the first trimester match refer

Liberado eletronicamente por : Luciano Gustavo S. de Carvalho - CRF-PR: 16120

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra daEstiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : RAFAELA GALO SANTOS	PROTOCOLO:001107102	
Idade : 18 ANO(S)	SEXO:F	CONTROLE:5075
Convênio : PARTICULAR	UNI.:CONTENDAS	CADASTRO:23/09/2022
Médico : Dr.(a):MIRTES GUIMARAES SOUZA	EMIÇÃO:04/10/2022	

ANTI-HIV 1 e ANTI-HIV 2

RESULTADO...: NÃO REAGENTE

PESQUISA DO ANTIGENO VIRAL HIV 1: P24

PESQUISA DE ANTICORPOS PARA OS ANTIGENOS VIRAIS:

- HIV-1 : ENV GP41, RT - ANTI TRANSCRIPTASE REVERSA
- HIV-2 : ENV GP36

LOTE : 21L028
VALIDADE: 11/2023

Material: soro

Método: Imunocromatografico

VALOR DE REFERENCIA: AMOSTRA NAO REAGENTE PARA HIV

NOTA: EM CASO DE SUSPEITA DE INFECCAO PELO HIV, UMA NOVA AMOSTRA DEVE SER COLETADA 30 DIAS APOS A DATA DA COLETA DESTA AMOSTRA.
(PORTARIA SVS/MS, Nº. 151 DE 16/10/2009).

HBSAG

RESULTADO...: NÃO REAGENTE

Método: Imunocromatografico

VALOR DE REFERENCIA

NAO REAGENTE

NOTA:

- De acordo com o Manual técnico para o diagnóstico das hepatites virais, para a confirmação de infecção ativa pelo HBV, é necessário realizar a pesquisa de anti-HBc Total e/ou a quantificação da carga viral. Para indivíduos menores de 18 meses, devido a possível presença de anticorpos maternos, é indicada apenas a quantificação da carga viral para a confirmação. Ministério da Saúde, 2015.

- A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais CRIE, sendo indicada para as situações previstas em:

<http://www.aids.gov.br/pagina/vacina-hepatites>.

- A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança e está disponível nas salas de vacina do Sistema Único de Saúde SUS para as situações previstas em:

<http://www.aids.gov.br/pagina/vacina-hepatites>.

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

