



Paciente : BRENO RODRIGUES ALVES

Idade : 3 ANO(S)

SEXO:M

Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS

UNI.:PMC

Médico : Dr.(a):RODRIGO AZEVEDO

PROTOCOLO:001108010

CONTROLE:302955

CADASTRO:14/10/2022

EMIÇÃO:24/10/2022

PARASITOLÓGICO

Valor de referência

HELMINTOS: Ausente na amostra

Ausente na amostra

PROTOZOARIOS: Ausente na amostra

OBS:

METODO: HOFFMAN E RITCHIE

Material: FEZES

Liberado eletronicamente por : Luciano Gustavo S. de Carvalho - CRF-PR: 16120

PARASITOLÓGICO 2ª AMOSTRA

Valor de referência

HELMINTOS: Ausente na amostra

Ausente na amostra

PROTOZOARIOS: Ausente na amostra

OBS:

METODO: HOFFMAN E RITCHIE

Material: FEZES

Liberado eletronicamente por : Luciano Gustavo S. de Carvalho - CRF-PR: 16120

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra daEstiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LAB'S - BARRA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Teixeira de Freitas, 378 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 26.478.668/0001-32
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : BRENO RODRIGUES ALVES

Idade : 3 ANO(S)

SEXO:M

Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS

UNI.:PMC

Médico : Dr.(a):RODRIGO AZEVEDO

PROTOCOLO:001108010

CONTROLE:302955

CADASTRO:14/10/2022

EMIÇÃO:24/10/2022

PARASITOLÓGICO - 3ª AMOSTRA

Valor de referência

HELMINTOS: Ausente na amostra

Ausente na amostra

PROTOZOÁRIOS: Ausente na amostra

OBS:

METODO: HOFFMAN E RITCHIE

Material: FEZES

Liberado eletronicamente por : Luciano Gustavo S. de Carvalho - CRF-PR: 16120

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : BRENO RODRIGUES ALVES

PROTOCOLO:001108010

Idade : 3 ANO(S)

SEXO:M

CONTROLE:302955

Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS

UNI.:PMC

CADASTRO:14/10/2022

Médico : Dr.(a):RODRIGO AZEVEDO

EMIÇÃO:24/10/2022

URINA TIPO I

Volume	: 50	Valores de Referência:
Cor	: Amarelo Claro	mL
Aspecto	: Limpido	Amarelo claro a Ouro
Densidade	: 1.025	Limpido a Ligeiramente turvo
pH	: 5,5	1.005 a 1.030
		5,0 a 6,5

Análise Química

Subst. Redutoras	: Ausente	Ausente
Corpos Cetônicos	: Ausente	Ausente
Proteína	: Ausente	Ausente
Bilirrubina	: Ausente	Ausente
Urobilinogênio	: Normal	Normal
Hemoglobina	: Ausente	Ausente
Nitrito	: Negativo	Negativo
Glicose	: Ausente	Ausente

{Microscopia}

Leucócitos	: 03	por campo	Inferior a 5/ campo
Hemácias	: 00		Inferior a 4/ campo
Células Epiteliais	: Raras(os)		Raras por campo
Bactérias	: Raras(os)		Ausente
Cristais	: Oxalato de cálcio(++)		Ausente
Cilindros	: Ausente		Ausente
Muco	: Raras(os)		Ausente

Método: Análise Físico-Química - Fita Reagente

Material: Urina

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente :	BRENO RODRIGUES ALVES	PROTOCOLO:	001108010
Idade :	3 ANO(S)	SEXO:	M
Convênio :	PREFEITURA DE CONTENDAS	UNI.:	PMC
Médico :	Dr.(a):RODRIGO AZEVEDO	CADASTRO:	14/10/2022
		EMIÇÃO:	24/10/2022

VITAMINA D 25-hidroxivitamina

Valor de Referência

Resultado: 40,4

ng/mL

População saudável Abaixo de 60 anos:
Superior a 20 ng/mL
População acima de 60 anos e grupos
de risco: 30 a 60 ng/mL

Material: SORO

Método : QUIMIOLUMINESCÊNCIA

*São considerados grupos de risco para hipovitaminose D: Gestantes e lactantes, patient exposição solar, indivíduos com osteomalácia, raquitismo, osteoporose, hiperparatireoid acometidos por fraturas ou quedas recorrentes, com doenças autoimunes, doença renal crô absorção (como após cirurgia bariátrica e doença inflamatória intestinal) e sob uso de interferir com a formação e degradação da vitamina D (como terapia antirretroviral, gli anticonvulsivantes). Valores acima de 100 ng/mL apresentam risco de toxicidade e hiperca Intervalos de Referência da Vitamina D- 25(OH)D. Posicionamento Oficial da Sociedade Br Clínica/Medicina Laboratorial e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia 18/12/2017.

Liberado eletronicamente por : Luciano Gustavo S. de Carvalho - CRF-PR: 16120

T4 - TIROXINA LIVRE

Valor de referência

Resultado: 1,27

ng/dL

0,70 a 1,80 ng/dL

METODO: ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA

Material: SORO

Liberado eletronicamente por : Luciano Gustavo S. de Carvalho - CRF-PR: 16120

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : BRENO RODRIGUES ALVES

PROTOCOLO:001108010

Idade : 3 ANO(S)

SEXO:M

CONTROLE:302955

Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS

UNI.:PMC

CADASTRO:14/10/2022

Médico : Dr.(a):RODRIGO AZEVEDO

EMIÇÃO:24/10/2022

TSH - HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE

Valor de referência

RESULTADO: 1,57

$\mu\text{UI/mL}$	15 a 60 anos	: 0,400 a 4,300 $\mu\text{UI/mL}$
	0 a 3 dias	: 1,100 a 15,700 $\mu\text{UI/mL}$
	3 dias a 2 meses e 14 dias	: 0,600 a 9,200 $\mu\text{UI/mL}$
	2meses 14dias a 1ano 3meses:	0,400 a 6,000 $\mu\text{UI/mL}$
	1 ano e 3 meses a 6 anos:	0,400 a 5,200 $\mu\text{UI/mL}$
	6 a 15 anos:	0,300 a 4,200 $\mu\text{UI/mL}$
	60 a 80 anos:	0,400 a 5,800 $\mu\text{UI/mL}$
	Superior a 80 anos:	0,400 a 6,700 $\mu\text{UI/mL}$

Gestantes:

Primeiro Trimestre: 0,100 a 3,600 $\mu\text{UI/mL}$

Segundo Trimestre: 0,400 a 4,300 $\mu\text{UI/mL}$

Terceiro Trimestre: 0,400 a 4,300 $\mu\text{UI/mL}$

Material: Soro

Método : Eletroquimioluminescência

Liberado eletronicamente por : Luciano Gustavo S. de Carvalho - CRF-PR: 16120

UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA

RESULTADO: NEGATIVA.

VALOR DE REFERÊNCIA: AUSÊNCIA DE CRESCIMENTO BACTERIANO.

Material: Urina

Método..: Cultura microbiológica

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : BRENO RODRIGUES ALVES

PROTOCOLO:001108010

Idade : 3 ANO(S)

SEXO:M

CONTROLE:302955

Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS

UNI.:PMC

CADASTRO:14/10/2022

Médico : Dr.(a):RODRIGO AZEVEDO

EMIÇÃO:24/10/2022

SÓDIO

Coleta: 14/10/2022 15:11

Resultado 139.00 mEq/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: EXPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA

VALORES DE REFERÊNCIA : 135,0 - 148,0 mEq/L

POTÁSSIO

Coleta: 14/10/2022 15:11

Resultado 3.90 mEq/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: EXPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA

VALORES DE REFERÊNCIA : 3,5 - 5,0 mEq/L

VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)

RESULTADO.....: 5

mm/1ª hora

mm/2ª hora

Valores de referência:

Homens:Até 7mm/1ª Hora

Mulheres:Até 15mm/1ª Hora

Homens:Até 20mm/2ª Hora

Mulheres:Até 20mm/2ª Hora

Material: Sangue

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra daEstiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : BRENO RODRIGUES ALVES

PROTOCOLO:001108010

Idade : 3 ANO(S)

SEXO:M

CONTROLE:302955

Convênio : PREFEITURA DE CONTENDAS

UNI.:PMC

CADASTRO:14/10/2022

Médico : Dr.(a):RODRIGO AZEVEDO

EMIÇÃO:24/10/2022

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 14/10/2022 15:11

Método : Automatizado ABX PENTRA 80

ERITROGRAMA

HEMÁCIAS.....: 4,69 milhões/mm³
HEMOGLOBINA.....: 11,7 g/dL
HEMATOCRITO.....: 38,2 %
VCM.....: 81,4 fL
HCM.....: 24,9 pg
CHCM.....: 30,6 g/dL
RDW.....: 13,8 %

Hemácias normocrômicas e normocíticas

—
—
—

Homens

4,5 a 5,5
13,0 a 17,0
40,0 a 50,0

Mulheres

3,80 a 4,80
12,0 a 15,0
36,0 a 46,0

83 - 101

27 - 32

31,5 - 34,5

11,0 - 15,5

LEUCOGRAMA

LEUCÓCITOS.....: 7.600 /mm³
PROMIELÓCITOS.....: 0 % 0
MIELÓCITOS.....: 0 % 0
METAMIELÓCITOS.....: 0 % 0
NEUT.BASTONETES.....: 0 % 0
NEUT.SEGMENTADOS.....: 38,5 % 2,90
EOSINÓFILOS.....: 0,0 % 0,00
BASÓFILOS.....: 0,0 % 0,00
LINFÓCITOS TÍPICOS...: 48,3 % 3,70
LINFÓCITOS ATÍPICOS.: 0 % 0
MONÓCITOS.....: 13,2 % 1,00
SOMATÓRIA.....: 100 %

Plaquetas.....: 359000 /mm³

%

4.000 a 11.000/mm³

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 5.0

40.0 - 70.0

0.0 - 4.0

0.0 - 2.0

20.0 - 40.0

0.0 - 0.0

0.0 - 8.0

mm³

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 840

1.700 - 8.000

0.0 - 500

0.0 - 200

900 - 2.900

0.0 - 0.0

0.0 - 900

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.equs.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

