



Paciente : ITAMAR FERREIRA DE BRITO
Idade : 13 ANO(S) **SEXO**:M
Convênio : PARTICULAR **CONTROLE**:5130
Médico : Dr.(a):ROBERTO PRATES

PROTOCOLO:001109910
UNIDADE:CONTENDAS
CADASTRO:25/11/2022
EMIÇÃO:25/11/2022

COAGULOGRAMA COMPLETO

Tempo de Sangramento : 2 minuto(s)
Tempo de Coagulação : 7 minuto(s)
Prova do laço : NEGATIVO
Retração do coagulo : Normal
Tempo de tromboplastina : 31 Segundos
Tempo de Protrombina : 14 Segundos
Atividade : 100 %
INR : 1,0
Plasma controle : 14

Valores de referência:
de 1 A 4 minutos
de 2 A 10 minutos
Negativo - até 5 petequias
NORMAL/COMPLETA
de 30 a 45 segundos
de 100 a 70 %
< 1,20

Material: Plasma citrato
Método: Automação CLOTIMER

Dr. Ueliton Silva Santos
Farmacêutico - Bioquímico
CRF BA 5454

Created with XFRX 21.1.0000, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

