



LABSBARRA
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Bernardino Aguiar, 182 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 43.462.611/0001-64
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : MARIA DOS SANTOS ROCHA

Idade : 78 ANO(S)

SEXO:F

Convênio : PARTICULAR

UNI.:CONTENDAS

Médico : Dr.(a): MIRTES GUIMARAES SOUZA

PROTOCOLO:001112101

CONTROLE:5248

CADASTRO:10/03/2023

EMIÇÃO:21/03/2023

PARATORMÔNIO - MOLÉCULA INTACTA

Valor de referência

Resultado: 42

pg/mL

12 a 88 pg/mL

METODO

Material: SORO/PLASMA DE EDTA - CONGELADO

Liberado eletronicamente por : CRBM-2: 9.911 Dra. Gabriela Roncaglio de Carvalho

Dr. Ueliton Silva Sa

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Colet:

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra daEstiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LABSBARRA
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Bernardino Aguiar, 182 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 43.462.611/0001-64
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : MARIA DOS SANTOS ROCHA

Idade : 78 ANO(S)

SEXO:F

Convênio : PARTICULAR

UNI.:CONTENDAS

Médico : Dr.(a): MIRTES GUIMARAES SOUZA

PROTOCOLO:001112101

CONTROLE:5248

CADASTRO:10/03/2023

EMIÇÃO:21/03/2023

PARASITOLÓGICO

Valor de referência

Resultado: Negativo

Negativo

METODO

Material: FEZES

Liberado eletronicamente por : CRBM-2: 10.918 Dra. Larissa Tatiane Martins Sena

Dr. Ueliton Silva Sa

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Colet:

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra daEstiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : MARIA DOS SANTOS ROCHA
Idade : 78 ANO(S)
Convênio : PARTICULAR
Médico : Dr.(a): MIRTES GUIMARAES SOUZA

SEXO:F
UNI.:CONTENDAS

PROTOCOLO:001112101
CONTROLE:5248
CADASTRO:10/03/2023
EMIÇÃO:21/03/2023

VITAMINA D 25-hidroxivitamina

Resultado.....: 51,5 ng/mL

Valor de Referência:

Deficiência : Inferior a 10 ng/mL
Insuficiência: 10,0 a 30,0 ng/mL
Desejável : 30,0 a 80,0 ng/mL
Tóxico : Superior a 80,0 ng/mL

Material: Soro

Método : Eletroquimioluminescência

Liberado eletronicamente por : CRBM-2: 9.911 Dra. Gabriela Roncaglio de Carvalho

T4 - TIROXINA LIVRE

Valor de referência

Resultado: 0,92

ng/dL

Adultos:.....0,54 a 1,24 ng/dL
Gestantes: 1º Trimestre: 0,52 a 1,10 ng/dL
2º Trimestre:.....0,45 a 0,99 ng/dL
3º Trimestre:.....0,48 a 0,95 ng/dL

***ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE
REFERÊNCIA A PARTIR DE 05/07/2021**

METODO

Material: SORO

Liberado eletronicamente por : CRBM-2: 9.911 Dra. Gabriela Roncaglio de Carvalho

Dr. Ueliton Silva Sa

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincora /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





Paciente : MARIA DOS SANTOS ROCHA
Idade : 78 ANO(S)
Convênio : PARTICULAR
Médico : Dr.(a): MIRTES GUIMARAES SOUZA

SEXO:F
UNI.:CONTENDAS

PROTOCOLO:001112101
CONTROLE:5248
CADASTRO:10/03/2023
EMIÇÃO:21/03/2023

TSH - HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE

RESULTADO: 1,21

μUI/mL

Valor de referência:

0,27 a 4,20 μUI/mL

Recém nascidos 0,70 a 15,20 μUI/mL
De 6 - 3 meses 0,72 a 11,00 μUI/mL
De 4 - 12 meses 0,73 a 8,35 μUI/mL
De 1 - 6 anos 0,70 a 5,97 μUI/mL
De 7 - 11 anos 0,60 a 4,84 μUI/mL
De 12 - 20 anos 0,51 a 4,30 μUI/mL

Material: Soro

Método : Eletroquimioluminescência

Liberado eletronicamente por : CRBM-2: 9.911 Dra. Gabriela Roncaglio de Carvalho

Dr. Ueliton Silva Sa

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : MARIA DOS SANTOS ROCHA
Idade : 78 ANO(S)
Convênio : PARTICULAR
Médico : Dr.(a): MIRTES GUIMARAES SOUZA

SEXO:F
UNI.:CONTENDAS

PROTOCOLO:001112101
CONTROLE:5248
CADASTRO:10/03/2023
EMIÇÃO:21/03/2023

HEMOGLOBINA GLICADA - A1C

Valor de referência

HBA1C: 5,6

% Normal.....: Menor que 5,7%
Pré-diabetes: 5,7% a 6,4%
Diabetes.....: Maior ou igual a 6,5%
Meta terapêutica
Controle adequado: Menor que 7,0%
Referência: Posicionamento Oficial
SBD, SBPC-ML, SBEM e FENAD 2017/2018.

Glicemia estimada média: 114

mg/dL

O método utilizado nesta dosagem é certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP). Para o diagnóstico do Diabetes Mellito valores superiores a 6,5% devem ser confirmados por repetição da dosagem em nova amostra.

Condições que alteram o número ou a meia-vida dos eritrócitos podem ocasionar resultados que não reportam de modo correto o controle glicêmico do paciente.

A presença de Hemoglobina variante na amostra pode eventualmente interferir na análise e ocasionar resultados não correspondentes à real A1C.

Material: SANGUE TOTAL EDTA

Método...: TURBIDIMETRIA

Liberado eletronicamente por : CRBM-2: 11.481 Dr. Victor Marques Motta



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

Paciente : MARIA DOS SANTOS ROCHA
Idade : 78 ANO(S)
Convênio : PARTICULAR
Médico : Dr.(a): MIRTES GUIMARAES SOUZA

SEXO: F
UNI.: CONTENDAS

PROTOCOLO: 001112101
CONTROLE: 5248
CADASTRO: 10/03/2023
EMIÇÃO: 21/03/2023

COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES

COLESTEROL TOTAL	175,00	mg/dL
COLESTEROL HDL	56,04	mg/dL
TRIGLICERIDES	192,43	mg/dL
COLESTEROL LDL	80,47	mg/dL
COLESTEROL VLDL	38,49	mg/dL
COLESTEROL NÃO-HDL	118	mg/dL

MATERIAL: SORO

MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES REFERENCIAIS DESEJÁVEIS:

PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 190 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 40 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS (COM JEJUM): INFERIOR A 150 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 175 mg/dL

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 170 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 45 mg/dL

COLESTEROL LDL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 110 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS 0 A 9 ANOS (COM JEJUM): INFERIOR A 75 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 85 mg/dL

10 A 19 ANOS (COM JEJUM): INFERIOR A 90 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 100 mg/dL

VALORES DE ALVO TERAPÊUTICO SUGERIDO PARA CATEGORIA DE RISCO

CARDIOVASCULAR ESTIMADO PELO MÉDICO SOLICITANTE PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

RISCO	META (COM OU SEM JEJUM) mg/dL	
	COLESTEROL LDL	COLESTEROL NÃO-HDL
RISCO BAIXO	INFERIOR A 130 mg/dL	INFERIOR A 160 mg/dL
RISCO INTERMEDIÁRIO	INFERIOR A 100 mg/dL	INFERIOR A 130 mg/dL
RISCO ALTO	INFERIOR A 70 mg/dL	INFERIOR A 100 mg/dL
RISCO MUITO ALTO	INFERIOR A 50 mg/dL	INFERIOR A 80 mg/dL

NOTA: Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico.

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : MARIA DOS SANTOS ROCHA

Idade : 78 ANO(S)

SEXO: F

Convênio : PARTICULAR

UNI.: CONTENDAS

Médico : Dr.(a): MIRTES GUIMARAES SOUZA

PROTOCOLO: 001112101

CONTROLE: 5248

CADASTRO: 10/03/2023

EMIÇÃO: 21/03/2023

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALOACÉTICA (TGO/AST)

Coleta: 10/03/2023 14:37

Resultado.....: 32,29 U/L

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIAS: MASCULINO (U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT)

Coleta: 10/03/2023 14:37

Resultado.....: 12,13 U/L

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIAS : MASCULINO (U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

ÁCIDO ÚRICO

Coleta: 10/03/2023 14:37

Resultado.....: 3,00 mg/dL

MATERIAL: SORO MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO (GT200)

VALORES DE REFERÊNCIA : HOMENS: 3,0 - 7,0 mg/dL

MULHERES: 2,6 - 6,0 mg/dL

GLICOSE JEJUM

Coleta: 10/03/2023 14:37

Resultado.....: 78,00 mg/dL

MATERIAL: PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO: ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



LABSBARRA
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Bernardino Aguiar, 182 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 43.462.611/0001-64
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : MARIA DOS SANTOS ROCHA

Idade : 78 ANO(S)

SEXO:F

Convênio : PARTICULAR

UNI.:CONTENDAS

Médico : Dr.(a): MIRTES GUIMARAES SOUZA

PROTOCOLO:001112101

CONTROLE:5248

CADASTRO:10/03/2023

EMIÇÃO:21/03/2023

CREATININA

Coleta: 10/03/2023 14:37

Resultado : 1,06 mg/dL

MATERIAL:SORO

MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL

Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : MARIA DOS SANTOS ROCHA
Idade : 78 ANO(S)
Convênio : PARTICULAR
Médico : Dr.(a): MIRTES GUIMARAES SOUZA

SEXO: F
UNI.: CONTENDAS

PROTOCOLO: 001112101
CONTROLE: 5248
CADASTRO: 10/03/2023
EMIÇÃO: 21/03/2023

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 10/03/2023 14:37

Método : Automatizado ABX PENTRA 80

ERITROGRAMA

HEMÁCIAS.....: 4,01 milhões/mm³
HEMOGLOBINA.....: 12,6 g/dL
HEMATOCRITO.....: 37,7 %
VCM.....: 94,0 fL
HCM.....: 31,4 pg
CHCM.....: 33,4 g/dL
RDW.....: 15,0 %

Hemácias normocrômicas e normocíticas

—
—
—

Homens

Mulheres

4,5 a 5,5
13,0 a 17,0
40,0 a 50,0
83 - 101
27 - 32
31,5 - 34,5
11,0 - 15,5

LEUCOGRAMA

LEUCÓCITOS.....: 8.000 /mm³
PROMIELÓCITOS.....: 0 % 0
MIELÓCITOS.....: 0 % 0
METAMIELÓCITOS.....: 0 % 0
NEUT.BASTONETES.....: 1 % 80
NEUT.SEGMENTADOS.....: 50 % 4.000
EOSINÓFILOS.....: 8 % 640
BASÓFILOS.....: 0 % 0
LINFÓCITOS TÍPICOS...: 32 % 2.560
LINFÓCITOS ATÍPICOS.: 0 % 0
MONÓCITOS.....: 10 % 800
SOMATÓRIA.....: 100 %

%

mm³

4.000 a 11.000/mm³
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 5.0
40.0 - 70.0
0.0 - 4.0
0.0 - 2.0
20.0 - 40.0
0.0 - 0.0
0.0 - 8.0
0.0 - 0.0
0.0 - 840
1.700 - 8.000
0.0 - 500
0.0 - 200
900 - 2.900
0.0 - 0.0
0.0 - 900

Plaquetas.....: 189.000 /mm³

150.000 a 450.000 /mm³



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA