



LABSBARRA
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Bernardino Aguiar, 182 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 43.462.611/0001-64
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : TAMIRYS MOREIRA MATIAS

Idade : 9 ANO(S)

SEXO:F

Convênio : PARTICULAR

UNI.:CONTENDAS

Médico : Dr.(a): PABLO ALMEIDA

PROTOCOLO:001113863

CONTROLE:303529

CADASTRO:28/04/2023

EMIÇÃO:07/07/2023

PARASITOLÓGICO

Valor de referência

Resultado: Negativo

Negativo

METODO

Material: FEZES

Liberado eletronicamente por : CRBio-5: 114.272 Dra. Rafaella do Nascimento Pinto

Dr. Ueliton Silva Sa

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Colet:

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra daEstiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : TAMIRYS MOREIRA MATIAS

Idade : 9 ANO(S)

Convênio : PARTICULAR

Médico : Dr.(a): PABLO ALMEIDA

SEXO:F

UNI.:CONTENDAS

PROTOCOLO:001113863

CONTROLE:303529

CADASTRO:28/04/2023

EMIÇÃO:07/07/2023

URINA TIPO I

Volume : 50
Cor : Amarelo Claro
Aspecto : Limpido
Densidade : 1.005
pH : 6,5

Valores de Referência:

mL
Amarelo claro a Ouro
Limpido a Ligeiramente turvo
1.005 a 1.030
5,0 a 6,5

Análise Química

Subst. Redutoras : Ausente
Corpos Cetônicos : Ausente
Proteína : Ausente
Bilirrubina : Ausente
Urobilinogênio : Normal
Hemoglobina : Ausente
Nitrito : Negativo
Glicose : Ausente

Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Normal
Ausente
Negativo
Ausente

{Microscopia}

Leucócitos : 05 por campo
Hemácias : 00
Células Epiteliais : Algumas (uns)
Bactérias : Algumas (uns)
Cristais : Urato Amorfo (+)
Cilindros : Ausente
Muco : Raras (os)

Inferior a 5/ campo
Inferior a 4/ campo
Raras por campo
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente

Método: Análise Físico-Química - Fita Reagente

Material: Urina



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

Paciente : TAMIRYS MOREIRA MATIAS

Idade : 9 ANO(S)

Convênio : PARTICULAR

Médico : Dr.(a): PABLO ALMEIDA

SEXO: F

UNI.: CONTENDAS

PROTOCOLO: 001113863

CONTROLE: 303529

CADASTRO: 28/04/2023

EMIÇÃO: 07/07/2023

COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES

COLESTEROL TOTAL	177,67	mg/dL
COLESTEROL HDL	62,00	mg/dL
TRIGLICERIDES	100,04	mg/dL
COLESTEROL LDL	95,66	mg/dL
COLESTEROL VLDL	20,01	mg/dL
COLESTEROL NÃO-HDL	115	mg/dL

MATERIAL: SORO

MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES REFERENCIAIS DESEJÁVEIS:

PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 190 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 40 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS (COM JEJUM): INFERIOR A 150 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 175 mg/dL

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 170 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 45 mg/dL

COLESTEROL LDL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 110 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS 0 A 9 ANOS (COM JEJUM): INFERIOR A 75 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 85 mg/dL

10 A 19 ANOS (COM JEJUM): INFERIOR A 90 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 100 mg/dL

VALORES DE ALVO TERAPÊUTICO SUGERIDO PARA CATEGORIA DE RISCO

CARDIOVASCULAR ESTIMADO PELO MÉDICO SOLICITANTE PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

RISCO	META (COM OU SEM JEJUM) mg/dL	
	COLESTEROL LDL	COLESTEROL NÃO-HDL
RISCO BAIXO	INFERIOR A 130 mg/dL	INFERIOR A 160 mg/dL
RISCO INTERMEDIÁRIO	INFERIOR A 100 mg/dL	INFERIOR A 130 mg/dL
RISCO ALTO	INFERIOR A 70 mg/dL	INFERIOR A 100 mg/dL
RISCO MUITO ALTO	INFERIOR A 50 mg/dL	INFERIOR A 80 mg/dL

NOTA: Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico.

Dr. Ueliton Silva Sa

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : TAMIRYS MOREIRA MATIAS

Idade : 9 ANO(S)

SEXO:F

Convênio : PARTICULAR

UNI.:CONTENDAS

Médico : Dr.(a): PABLO ALMEIDA

PROTOCOLO:001113863

CONTROLE:303529

CADASTRO:28/04/2023

EMIÇÃO:07/07/2023

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALOACETICA (TGO/AST)

Coleta: 28/04/2023 15:08

Resultado.....: 17.06 U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS: MASCULINO (U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT)

Coleta: 28/04/2023 15:08

Resultado.....: 21.12 U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS : MASCULINO (U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

GLICOSE JEJUM

Coleta: 28/04/2023 15:08

Resultado.....: 66,57 mg/dL

MATERIAL:PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO:ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.

CREATININA

Coleta: 28/04/2023 15:08

Resultado.....: 1 mg/dL

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincora /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



LABSBARRA
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Bernardino Aguiar, 182 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 43.462.611/0001-64
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : TAMIRYS MOREIRA MATIAS

Idade : 9 ANO(S)

SEXO:F

Convênio : PARTICULAR

UNI.:CONTENDAS

Médico : Dr.(a): PABLO ALMEIDA

PROTOCOLO:001113863

CONTROLE:303529

CADASTRO:28/04/2023

EMIÇÃO:07/07/2023

URÉIA

Coleta: 28/04/2023 15:08

Resultado : 18.74 mg/dL

MATERIAL:SORO

MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 10 - 45 mg/dL

Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincora /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : TAMIRYS MOREIRA MATIAS

Idade : 9 ANO(S)

Convênio : PARTICULAR

Médico : Dr.(a): PABLO ALMEIDA

SEXO:F

UNI.:CONTENDAS

PROTOCOLO:001113863

CONTROLE:303529

CADASTRO:28/04/2023

EMIÇÃO:07/07/2023

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 28/04/2023 15:08

Método : Automatizado ABX PENTRA 80

ERITROGRAMA

HEMÁCIAS.....: 5.25 milhões/mm³
HEMOGLOBINA.....: 14.1 g/dL
HEMATOCRITO.....: 42.7 %
VCM.....: 81.3 fL
HCM.....: 26.8 pg
CHCM.....: 33.0 g/dL
RDW.....: 13.9 %

Hemácias normocrômicas e normocíticas

Homens

Mulheres

4,5 a 5,5
13,0 a 17,0
40,0 a 50,0
83 - 101
27 - 32
31,5 - 34,5
11,0 - 15,5

LEUCOGRAMA

LEUCÓCITOS.....: 6.300 /mm³
PROMIELÓCITOS.....: 0 % 0
MIELÓCITOS.....: 0 % 0
METAMIELÓCITOS.....: 0 % 0
NEUT.BASTONETES.....: 2 % 126
NEUT.SEGMENTADOS.....: 46 % 2.898
EOSINÓFILOS.....: 4 % 252
BASÓFILOS.....: 0 % 0
LINFÓCITOS TÍPICOS...: 42 % 2.646
LINFÓCITOS ATÍPICOS.: 0 % 0
MONÓCITOS.....: 7 % 441
SOMATÓRIA.....: 100 %

%

mm³

4.000 a 11.000/mm³
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 5.0
40.0 - 70.0
0.0 - 4.0
0.0 - 2.0
20.0 - 40.0
0.0 - 0.0
0.0 - 8.0
0.0 - 0.0
0.0 - 840
1.700 - 8.000
0.0 - 500
0.0 - 200
900 - 2.900
0.0 - 0.0
0.0 - 900

Plaquetas.....: 220.000 /mm³

150.000 a 450.000 /mm³



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

