



**LABSBARRA**  
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Bernardino Aguiar, 182 - Centro  
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA  
CNPJ: 43.462.611/0001-64  
CNES: 6383823  
labsbarra@hotmail.com

**Paciente** : JOSEMILTON RODRIGUES DOS SANTOS

**Idade** : 54 ANO(S)

**SEXO**:M

**Convênio** : PREFEITURA DE ITUAÇU

**UNI.:**TRANQUEIRAS

**Médico** : Dr.(a): KALYANA LESSA SILVA

**PROTOCOLO:**001115239

**CONTROLE:**220625

**CADASTRO:**05/06/2023

**EMIÇÃO:**29/06/2023

**PARASITOLÓGICO**

**Valor de referência**

**Resultado:** Cistos de Giardia lamblia

**Negativo**

**METODO**

**Material:** FEZES

**Liberado eletronicamente por** : CRBM-2: 13.901 Dr. Lucas Isaque Melo da Silva

**Dr. Ueliton Silva Sa**

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

**Postos de Colet:**

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra daEstiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : JOSEMILTON RODRIGUES DOS SANTOS

Idade : 54 ANO(S)

SEXO:M

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:TRANQUEIRAS

Médico : Dr.(a): KALYANA LESSA SILVA

PROTOCOLO:001115239

CONTROLE:220625

CADASTRO:05/06/2023

EMIÇÃO:29/06/2023

#### URINA TIPO I

Volume : 50  
Cor : Amarelo Claro  
Aspecto : Limpido  
Densidade : 1.015  
pH : 6,0

#### Valores de Referência:

mL  
Amarelo claro a Ouro  
Limpido a Ligeiramente turvo  
1.005 a 1.030  
5,0 a 6,5

#### Análise Química

Subst. Redutoras : Ausente  
Corpos Cetônicos : Ausente  
Proteína : Ausente  
Bilirrubina : Ausente  
Urobilinogênio : Normal  
Hemoglobina : Ausente  
Nitrito : Negativo  
Glicose : Ausente

Ausente  
Ausente  
Ausente  
Ausente  
Normal  
Ausente  
Negativo  
Ausente

#### {Microscopia}

Leucócitos : 02 por campo  
Hemácias : 00  
Células Epiteliais : Algumas (uns)  
Bactérias : Raras (os)  
Cristais : Ausente  
Cilindros : Ausente  
Muco : Raras (os)

Inferior a 5/ campo  
Inferior a 4/ campo  
Raras por campo  
Ausente  
Ausente  
Ausente  
Ausente

Método: Análise Físico-Química - Fita Reagente

Material: Urina



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

#### Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA  
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA  
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Paciente</b> : JOSEMILTON RODRIGUES DOS SANTOS | <b>PROTOCOLO</b> :001115239 |
| <b>Idade</b> : 54 ANO(S)                          | <b>SEXO</b> :M              |
| <b>Convênio</b> : PREFEITURA DE ITUAÇU            | <b>UNI.</b> :TRANQUEIRAS    |
| <b>Médico</b> : Dr.(a): KALYANA LESSA SILVA       | <b>CADASTRO</b> :05/06/2023 |
|                                                   | <b>EMIÇÃO</b> :29/06/2023   |

HEMOGLOBINA GLICADA - A1C

Valor de referência

HBA1C: 7,4

% Normal.....: Menor que 5,7%  
Pré-diabetes: 5,7% a 6,4%  
Diabetes.....: Maior ou igual a 6,5%  
Meta terapêutica  
Controle adequado: Menor que 7,0%  
Referência: Posicionamento Oficial  
SBD, SBPC-ML, SBEM e FENAD 2017/2018.

Glicemia estimada média: 166

mg/dL

O método utilizado nesta dosagem é certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP). Para o diagnóstico do Diabetes Mellito valores superiores a 6,5% devem ser confirmados por repetição da dosagem em nova amostra.

Condições que alteram o número ou a meia-vida dos eritrócitos podem ocasionar resultados que não reportam de modo correto o controle glicêmico do paciente.

A presença de Hemoglobina variante na amostra pode eventualmente interferir na análise e ocasionar resultados não correspondentes à real A1C.

Material: SANGUE TOTAL EDTA

Método...: TURBIDIMETRIA

Liberado eletronicamente por : CRBM-2: 11.481 Dr. Victor Marques Motta



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

**Postos de Coleta:**

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA  
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincora /BA  
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

Paciente : JOSEMILTON RODRIGUES DOS SANTOS  
Idade : 54 ANO(S) SEXO: M  
Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU UNI.: TRANQUEIRAS  
Médico : Dr.(a): KALYANA LESSA SILVA

PROTOCOLO: 001115239  
CONTROLE: 220625  
CADASTRO: 05/06/2023  
EMIÇÃO: 29/06/2023

**COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES**

|                    |        |       |
|--------------------|--------|-------|
| COLESTEROL TOTAL   | 158,71 | mg/dL |
| COLESTEROL HDL     | 54,00  | mg/dL |
| TRIGLICERIDES      | 103,13 | mg/dL |
| COLESTEROL LDL     | 84,08  | mg/dL |
| COLESTEROL VLDL    | 20,63  | mg/dL |
| COLESTEROL NÃO-HDL | 104    | mg/dL |

MATERIAL: SORO

MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

**VALORES REFERENCIAIS DESEJÁVEIS:**

PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 190 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 40 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS (COM JEJUM): INFERIOR A 150 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 175 mg/dL

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 170 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 45 mg/dL

COLESTEROL LDL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 110 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS 0 A 9 ANOS (COM JEJUM): INFERIOR A 75 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 85 mg/dL

10 A 19 ANOS (COM JEJUM): INFERIOR A 90 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 100 mg/dL

**VALORES DE ALVO TERAPÊUTICO SUGERIDO PARA CATEGORIA DE RISCO**

CARDIOVASCULAR ESTIMADO PELO MÉDICO SOLICITANTE PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

| RISCO               | META (COM OU SEM JEJUM) mg/dL |                      |
|---------------------|-------------------------------|----------------------|
|                     | COLESTEROL LDL                | COLESTEROL NÃO-HDL   |
| RISCO BAIXO         | INFERIOR A 130 mg/dL          | INFERIOR A 160 mg/dL |
| RISCO INTERMEDIÁRIO | INFERIOR A 100 mg/dL          | INFERIOR A 130 mg/dL |
| RISCO ALTO          | INFERIOR A 70 mg/dL           | INFERIOR A 100 mg/dL |
| RISCO MUITO ALTO    | INFERIOR A 50 mg/dL           | INFERIOR A 80 mg/dL  |

NOTA: Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico.

Dr. Ueliton Silva Sa

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

**Postos de Coleta:**

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA  
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincora /BA  
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

Paciente : JOSEMILTON RODRIGUES DOS SANTOS

Idade : 54 ANO(S)

SEXO: M

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.: TRANQUEIRAS

Médico : Dr.(a): KALYANA LESSA SILVA

PROTOCOLO: 001115239

CONTROLE: 220625

CADASTRO: 05/06/2023

EMIÇÃO: 29/06/2023

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALOACÉTICA (TGO/AST)

Coleta: 05/06/2023 15:26

**Resultado**.....: 24.36 U/L

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIAS: MASCULINO (U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT)

Coleta: 05/06/2023 15:26

**Resultado**.....: 39.29 U/L

MATERIAL: SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIAS: MASCULINO (U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

ÁCIDO ÚRICO

Coleta: 05/06/2023 15:26

**Resultado**.....: 6.9 mg/dL

MATERIAL: SORO MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO (GT200)

VALORES DE REFERÊNCIA: HOMENS: 3,0 - 7,0 mg/dL

MULHERES: 2,6 - 6,0 mg/dL

GLICOSE JEJUM

Coleta: 05/06/2023 15:26

**Resultado**.....: 127,74 mg/dL

MATERIAL: PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO: ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA: 70 - 99 mg/dL

EXAME REPETIDO E CONFIRMADO NA MESMA AMOSTRA.



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

**Postos de Coleta:**

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





**LABSBARRA**  
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Bernardino Aguiar, 182 - Centro  
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA  
CNPJ: 43.462.611/0001-64  
CNES: 6383823  
labsbarra@hotmail.com

Paciente : JOSEMILTON RODRIGUES DOS SANTOS

Idade : 54 ANO(S)

SEXO:M

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:TRANQUEIRAS

Médico : Dr.(a): KALYANA LESSA SILVA

PROTOCOLO:001115239

CONTROLE:220625

CADASTRO:05/06/2023

EMIÇÃO:29/06/2023

CREATININA

Coleta: 05/06/2023 15:26

**Resultado** : 0,60 mg/dL

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 0,40 - 1,40 mg/dL

URÉIA

Coleta: 05/06/2023 15:26

**Resultado** : 25.02 mg/dL

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 10 - 45 mg/dL

Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

## Postos de Coleta:

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincora /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : JOSEMILTON RODRIGUES DOS SANTOS

Idade : 54 ANO(S)

SEXO:M

Convênio : PREFEITURA DE ITUAÇU

UNI.:TRANQUEIRAS

Médico : Dr.(a): KALYANA LESSA SILVA

PROTOCOLO:001115239

CONTROLE:220625

CADASTRO:05/06/2023

EMIÇÃO:29/06/2023

# HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 05/06/2023 15:26

Método : Automatizado ABX PENTRA 80

## ERITROGRAMA

HEMÁCIAS.....: 5,01 milhões/mm<sup>3</sup>  
HEMOGLOBINA.....: 15,1 g/dL  
HEMATOCRITO.....: 45,3 %  
VCM.....: 90,4 fL  
HCM.....: 30,1 pg  
CHCM.....: 33,3 g/dL  
RDW.....: 12,6 %

Hemácias normocrômicas e normocíticas

—  
—  
—

## Homens

## Mulheres

4,5 a 5,5  
13,0 a 17,0  
40,0 a 50,0  
83 - 101  
27 - 32  
31,5 - 34,5  
11,0 - 15,5

## LEUCOGRAMA

LEUCÓCITOS.....: 5.800 /mm<sup>3</sup>  
PROMIELÓCITOS.....: 0 % 0  
MIELÓCITOS.....: 0 % 0  
METAMIELÓCITOS.....: 0 % 0  
NEUT.BASTONETES.....: 1 % 58  
NEUT.SEGMENTADOS.....: 67 % 3.886  
EOSINÓFILOS.....: 3 % 174  
BASÓFILOS.....: 0 % 0  
LINFÓCITOS TÍPICOS...: 22 % 1.276  
LINFÓCITOS ATÍPICOS.: 0 % 0  
MONÓCITOS.....: 8 % 464  
SOMATÓRIA.....: 100 %

Plaquetas.....: 316.000 /mm<sup>3</sup>

## %

## mm<sup>3</sup>

4.000 a 11.000/mm<sup>3</sup>  
0.0 - 0.0  
0.0 - 0.0  
0.0 - 0.0  
0.0 - 5.0  
40.0 - 70.0  
0.0 - 4.0  
0.0 - 2.0  
20.0 - 40.0  
0.0 - 0.0  
0.0 - 8.0  
0.0 - 0.0  
0.0 - 840  
1.700 - 8.000  
0.0 - 500  
0.0 - 200  
900 - 2.900  
0.0 - 0.0  
0.0 - 900



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

## Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA