

Paciente : DANIELA BENTO DIAS ALVES
Idade : 42 ANO(S) SEXO:F
Convênio : PREFEITURA DE BARRA DA ESTIVA UNI.:SAO FELIX
Médico : Dr.(a): MIRTES GUIMARAES SOUZA

PROTOCOLO:001116774
CONTROLE:14533
CADASTRO:01/08/2023
EMISSÃO:24/08/2023

PARASITOLÓGICO

Valor de referência

Resultado: **Negativo**

Negativo

METODO

Material: FEZES

Liberado eletronicamente por : CRBM-2: 10.918 Dra. Larissa Tatiane Martins Sena

PARASITOLÓGICO - 2ª AMOSTRA

Valor de referência

Resultado: **Negativo**

Negativo

METODO

Material: FEZES

Liberado eletronicamente por : CRBM-2: 09.456 Dra. Fabiana Guerra de Aquino Albuquerque



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

Paciente : DANIELA BENTO DIAS ALVES
Idade : 42 ANO(S) SEXO:F
Convênio : PREFEITURA DE BARRA DA ESTIVA UNI.:SAO FELIX
Médico : Dr.(a): MIRTES GUIMARAES SOUZA

PROTOCOLO:001116774
CONTROLE:14533
CADASTRO:01/08/2023
EMIÇÃO:24/08/2023

URINA TIPO I

Volume : 50
Cor : Amarelo Claro
Aspecto : Limpido
Densidade : 1.015
pH : 6,0

Valores de Referência:

mL
Amarelo claro a Ouro
Limpido a Ligeiramente turvo
1.005 a 1.030
5,0 a 6,5

Análise Química

Subst. Redutoras : Ausente
Corpos Cetônicos : Ausente
Proteína : Ausente
Bilirrubina : Ausente
Urobilinogênio : Normal
Hemoglobina : Ausente
Nitrito : Negativo
Glicose : Ausente

Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Normal
Ausente
Negativo
Ausente

{Microscopia}

Leucócitos : 06 por campo
Hemácias : 02 por campo
Células Epiteliais : Varios (as)
Bactérias : Algumas (uns)
Cristais : Ausente
Cilindros : Ausente
Muco : Raras (os)

Inferior a 5/ campo
Inferior a 4/ campo
Raras por campo
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente

Método: Análise Físico-Química - Fita Reagente

Material: Urina



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : DANIELA BENTO DIAS ALVES
Idade : 42 ANO(S) SEXO:F
Convênio : PREFEITURA DE BARRA DA ESTIVA UNI.:SAO FELIX
Médico : Dr.(a): MIRTES GUIMARAES SOUZA

PROTOCOLO:001116774
CONTROLE:14533
CADASTRO:01/08/2023
EMIÇÃO:24/08/2023

VITAMINA D 25-hidroxivitamina

Resultado.....: 22,3 ng/mL

Valor de Referência:

Deficiência : Inferior a 10 ng/mL

Insuficiência: 10,0 a 30,0 ng/mL

Desejável : 30,0 a 80,0 ng/mL

Tóxico : Superior a 80,0 ng/mL

Material: Soro

Método : Eletroquimioluminescência

Liberado eletronicamente por : CRBM-2: 9.911 Dra. Gabriela Roncaglio de Carvalho

Dr. Ueliton Silva Sa

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincora /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : DANIELA BENTO DIAS ALVES
Idade : 42 ANO(S) SEXO:F
Convênio : PREFEITURA DE BARRA DA ESTIVA UNI.:SAO FELIX
Médico : Dr.(a): MIRTES GUIMARAES SOUZA

PROTOCOLO:001116774
CONTROLE:14533
CADASTRO:01/08/2023
EMIÇÃO:24/08/2023

HEMOGLOBINA GLICADA - A1C

Valor de referência

HBA1C: 5,6

% Normal.....: Menor que 5,7%
Pré-diabetes: 5,7% a 6,4%
Diabetes.....: Maior ou igual a 6,5%
Meta terapêutica
Controle adequado: Menor que 7,0%
Referência: Posicionamento Oficial
SBD, SBPC-ML, SBEM e FENAD 2017/2018.

Glicemia estimada média: 114

mg/dL

O método utilizado nesta dosagem é certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP). Para o diagnóstico do Diabetes Mellito valores superiores a 6,5% devem ser confirmados por repetição da dosagem em nova amostra.

Condições que alteram o número ou a meia-vida dos eritrócitos podem ocasionar resultados que não reportam de modo correto o controle glicêmico do paciente.

A presença de Hemoglobina variante na amostra pode eventualmente interferir na análise e ocasionar resultados não correspondentes à real A1C.

Material: SANGUE TOTAL EDTA

Método...: TURBIDIMETRIA

Liberado eletronicamente por : CRBM-2: 11.481 Dr. Victor Marques Motta



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

Paciente : DANIELA BENTO DIAS ALVES
Idade : 42 ANO(S) SEXO: F
Convênio : PREFEITURA DE BARRA DA ESTIVA UNI.: SAO FELIX
Médico : Dr.(a): MIRTES GUIMARAES SOUZA

PROTOCOLO: 001116774
CONTROLE: 14533
CADASTRO: 01/08/2023
EMIÇÃO: 24/08/2023

COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES

COLESTEROL TOTAL	176,12	mg/dL
COLESTEROL HDL	53,00	mg/dL
TRIGLICERIDES	76,28	mg/dL
COLESTEROL LDL	107,86	mg/dL
COLESTEROL VLDL	15,26	mg/dL
COLESTEROL NÃO-HDL	123	mg/dL

MATERIAL: SORO

MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES REFERENCIAIS DESEJÁVEIS:

PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 190 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 40 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS (COM JEJUM): INFERIOR A 150 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 175 mg/dL

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:

COLESTEROL TOTAL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 170 mg/dL

COLESTEROL HDL (COM OU SEM JEJUM): SUPERIOR A 45 mg/dL

COLESTEROL LDL (COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 110 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS 0 A 9 ANOS (COM JEJUM): INFERIOR A 75 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 85 mg/dL

10 A 19 ANOS (COM JEJUM): INFERIOR A 90 mg/dL (SEM JEJUM): INFERIOR A 100 mg/dL

VALORES DE ALVO TERAPÊUTICO SUGERIDO PARA CATEGORIA DE RISCO

CARDIOVASCULAR ESTIMADO PELO MÉDICO SOLICITANTE PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

RISCO	META (COM OU SEM JEJUM) mg/dL	
	COLESTEROL LDL	COLESTEROL NÃO-HDL
RISCO BAIXO	INFERIOR A 130 mg/dL	INFERIOR A 160 mg/dL
RISCO INTERMEDIÁRIO	INFERIOR A 100 mg/dL	INFERIOR A 130 mg/dL
RISCO ALTO	INFERIOR A 70 mg/dL	INFERIOR A 100 mg/dL
RISCO MUITO ALTO	INFERIOR A 50 mg/dL	INFERIOR A 80 mg/dL

NOTA: Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico.

Dr. Ueliton Silva Sa

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.: (77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.: (77) 3416-2198 - Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.: (77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA





LABSBARRA
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Rua Bernardino Aguiar, 182 - Centro
Tel.: (77) 3450-1021 - Barra da Estiva/BA
CNPJ: 43.462.611/0001-64
CNES: 6383823
labsbarra@hotmail.com

Paciente : DANIELA BENTO DIAS ALVES
Idade : 42 ANO(S) **SEXO**:F
Convênio : PREFEITURA DE BARRA DA ESTIVA **UNI.:**SAO FELIX
Médico : Dr.(a): MIRTES GUIMARAES SOUZA

PROTOCOLO:001116774
CONTROLE:14533
CADASTRO:01/08/2023
EMIÇÃO:24/08/2023

SANGUE OCULTO, PESQUISA

Resultado.....: NEGATIVO

Valor de Referência:

Negativo.

Material: Fezes

Método : Imunoensaio, cromatográfico

Dr. Ueliton Silva Sa

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Colet:

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : DANIELA BENTO DIAS ALVES

Idade : 42 ANO(S)

SEXO:F

Convênio : PREFEITURA DE BARRA DA ESTIVA UNI.:SAO FELIX

Médico : Dr.(a): MIRTES GUIMARAES SOUZA

PROTOCOLO:001116774

CONTROLE:14533

CADASTRO:01/08/2023

EMIÇÃO:24/08/2023

TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALOACETICA (TGO/AST)

Coleta: 01/08/2023 11:36

Resultado.....: 25,85 U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS: MASCULINO (U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP/ALT)

Coleta: 01/08/2023 11:36

Resultado.....: 15,37 U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS : MASCULINO (U/L)

FEMININO (U/L)

ADULTOS

09 a 42

10 a 37

FOSFATASE ALCALINA

Coleta: 01/08/2023 11:36

Resultado.....: 107,76 U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : ADULTOS: 65,0 - 300,0 U/L

CRIANÇA: 75,0 - 645,0 U/L

Devido ao processo osteoclástico, a isoenzima óssea encontra-se aumentada na infância e adolescentes (até 18 anos, aproximadamente) produzindo valores de fosfatase alcalina mais elevadas que nos adultos.

Dr. Ueliton Silva Sa

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA



Paciente : DANIELA BENTO DIAS ALVES

Idade : 42 ANO(S)

SEXO:F

Convênio : PREFEITURA DE BARRA DA ESTIVA UNI.:SAO FELIX

Médico : Dr.(a): MIRTES GUIMARAES SOUZA

PROTOCOLO:001116774

CONTROLE:14533

CADASTRO:01/08/2023

EMIÇÃO:24/08/2023

GAMA-GLUTAMILTRANSFERASE (GAMA GT)

Coleta: 01/08/2023 11:36

Resultado.....:

17,05

U/L

MATERIAL:SORO MÉTODO: CINÉTICO UV (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERENCIAS :

IDADE	MASCULINO (U/L)	FEMININO (U/L)
0 a 6 meses	12 a 122	15 a 132
6 a 12 meses	1 a 39	1 a 39
1 a 12 anos	3 a 22	4 a 22
13 a 18 anos	2 a 42	4 a 24
ADULTOS	7 a 58	5 a 39

GLICOSE JEJUM

Coleta: 01/08/2023 11:36

Resultado.....:

79,49

mg/dL

MATERIAL:PLASMA FLUORETADO/SORO MÉTODO:ENZIMÁTICO (GT200/COBASMIRAPLUS)

VALORES DE REFERÊNCIA : 70 - 99 mg/dL



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA

Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincora /BA

Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

Paciente : DANIELA BENTO DIAS ALVES
Idade : 42 ANO(S) SEXO:F
Convênio : PREFEITURA DE BARRA DA ESTIVA UNI.:SAO FELIX
Médico : Dr.(a): MIRTES GUIMARAES SOUZA

PROTOCOLO:001116774
CONTROLE:14533
CADASTRO:01/08/2023
EMIÇÃO:24/08/2023

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue

Coleta: 01/08/2023 11:36

Método : Automatizado ABX PENTRA 80

ERITROGRAMA

HEMÁCIAS.....: 4,44 milhões/mm³
HEMOGLOBINA.....: 12,8 g/dL
HEMATOCRITO.....: 38,9 %
VCM.....: 87,6 fL
HCM.....: 28,8 pg
CHCM.....: 32,9 g/dL
RDW.....: 14,5 %

Hemácias normocrômicas e normocíticas

—
—
—

Homens

Mulheres

4,5 a 5,5 3,80 a 4,80
13,0 a 17,0 12,0 a 15,0
40,0 a 50,0 36,0 a 46,0
83 - 101
27 - 32
31,5 - 34,5
11,0 - 15,5

LEUCOGRAMA

LEUCÓCITOS.....: 5.800 /mm³
PROMIELÓCITOS.....: 0 % 0
MIELÓCITOS.....: 0 % 0
METAMIELÓCITOS.....: 0 % 0
NEUT.BASTONETES.....: 2 % 116
NEUT.SEGMENTADOS.....: 65 % 3.770
EOSINÓFILOS.....: 1 % 58
BASÓFILOS.....: 0 % 0
LINFÓCITOS TÍPICOS...: 25 % 1.450
LINFÓCITOS ATÍPICOS.: 0 % 0
MONÓCITOS.....: 8 % 464
SOMATÓRIA.....: 100 %

Plaquetas.....: 219.000 /mm³

%

mm³

4.000 a 11.000/mm³
0.0 - 0.0 0.0 - 0.0
0.0 - 0.0 0.0 - 0.0
0.0 - 0.0 0.0 - 0.0
0.0 - 5.0 0.0 - 840
40.0 - 70.0 1.700 - 8.000
0.0 - 4.0 0.0 - 500
0.0 - 2.0 0.0 - 200
20.0 - 40.0 900 - 2.900
0.0 - 0.0 0.0 - 0.0
0.0 - 8.0 0.0 - 900

150.000 a 450.000 /mm³



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saída para Cachoeirinha/CLIMEBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincorá /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

Paciente : DANIELA BENTO DIAS ALVES
Idade : 42 ANO(S) SEXO:F
Convênio : PREFEITURA DE BARRA DA ESTIVA UNI.:SAO FELIX
Médico : Dr.(a): MIRTES GUIMARAES SOUZA

PROTOCOLO:001116774
CONTROLE:14533
CADASTRO:01/08/2023
EMIÇÃO:24/08/2023

REAÇÃO DE WIDAL

Valor de referência

A - Antígenos Paratyphoid A

(salmonella, antígeno flagelar a) : Não reagente

Não reagente

B - Antígenos Paratyphoid B

(salmonella, antígenoflagelarb) : Não reagente

Não reagente

O - Antígenos Typhoid O

(salmonella, antígenosomático O) : Não reagente

Não reagente

H - Antígenos Typhoid H

(salmonella, antígenoflagelard) : Não reagente

Não reagente

Amostras com títulos entre 1:40 e 1:80 são suspeitos de doença.

Amostras com títulos maiores que 1:80 (antígeno somático) e 1:160 (antígeno flagelar) juntamente com a sintomatologia clínica do paciente são considerados provas concluintes para o diagnóstico da doença.

Material: SORO

Método...: AGLUTINAÇÃO BACTERIANA

Liberado eletronicamente por : CRBio-5: 114.288 Dra. Hellen Cristine Borba Marinho



Dr. Ueliton Silva Sá

Este é um exame complementar que poderá sofrer interferências analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas. A análise do resultado deverá ser realizada pelo seu médico.

Postos de Coleta:

Rua Saida para Cachoeirinha/CLIMBE Tel.:(77) 3450-1296 Barra da Estiva/BA
Travessa Barrão do Rio Branco - S/N - Tel.:(77) 3416-2198- Contendas do Sincora /BA
Rua Itamar Magalhães, 130 - Tel.:(77) 3413-5008 - Cascavel - Ibicoara/BA

